1871.

# Pflanzen-Catalog

von

# Fröbel & Comp.

Neumünster, Zürich.

## Neuheiten aller Art.

**Zierbäume und Sträucher** (pag. 1 u. 24), **Pflanzen für Haide- od. Torferde** (p. 30), **Rhododendron** (p. 31), **Nadelhölzer, Coniferen** (p. 36), **Rosen** (p. 47), **Obstsorten** (p. 49), **Beerenfrüchte** (p. 54), **Weinreben** (p. 57), **Schlingpflanzen** (p. 61), **Stauden für's freie Land** (p. 66), **Ausdauernde Farrn** (p. 75.), **Päonien** (p. 77), **Alpenpflanzen** (p. 79), **Einfassungspflanzen** (p. 82), **Kalthaus- und Temperirte Pflanzen** (p. 84), **Canna** (p. 94), **Coleus** (p. 95), **Zwerg-Dahlien** (p. 96), **Fuchsia** (p. 98), **Gladiolus** (p. 100), **Heliotropium** (p. 102), **Lantana** (p. 103), **Pelargonium zonale** (p. 104), **Agaven** (p. 112), **Succulenten** (p. 113), **Englische Gartenmesser** (p. 114).

# ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

# FRŒBEL & COMP.

Neumunster, Zurich.

## NOUVEAUTÉS EN TOUS GENRES.

**Arbres et arbrisseaux d'ornement** (page 1 et 24), **Plantes de terre de bruyère** (p. 30), **Rhododendron** (p. 31), **Conifères** (p. 36), **Rosiers** (p. 47), **Arbres fruitiers** (p. 49), **Vignes** (p. 57), **Plantes grimpantes** (p. 61), **Plantes vivaces** (p. 66), **Fougères de pleine terre** (p. 75), **Pivoines** (p. 77), **Plantes alpines** (p. 79), **Plantes pour bordures** (p. 82), **Plantes de serre froide et tempérée** (p. 84), **Canna** (p. 94), **Coleus** (p. 95), **Dahlias nains** (p. 96), **Fuchsia** (p. 98), **Glayeuls** (p. 100), **Heliotropium** (p. 102), **Lantana** (p. 103), **Pelargonium zonale** (p. 104), **Agave** (p. 112), **Plantes grasses** (p. 113), **Serpettes anglaises** (p. 115).

# Bemerkungen.

Die Herren Besteller werden höflich ersucht, ihre Adresse deutlich und genau angeben zu wollen, mit der Anweisung, auf welchem Wege die Versendungen zu machen sind. Sollte ein Ort in der Nähe der Eisenbahn liegen, so bitten wir, uns die nächste Station zu bezeichnen. Wird in der Art der Versendung uns freie Hand gelassen, so geschieht diese durch die Eisenbahn, Dampfschiff oder Post und zwar immer auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.

Der Verpackung wird die größte Aufmerksamkeit gewidmet und wir verrechnen nur die dabei uns entstehenden Kosten.

Verpackungsgegenstände wie Kisten, Körbe, Säcke ꝛc. werden nur unter folgenden Bedingungen zurückgenommen:

1) Dieselben müssen sofort nach Empfang der Waare retournirt werden und zwar „franko Neumünster."
2) Für Entschädigung dieser Colis wird ein Drittel der fakturirten Verpackungsunkosten in Abzug gebracht.
3) Spät retourgesandte Verpackungsgegenstände und solche ohne deutliche Bezeichnung des Absenders können nicht berücksichtigt werden.

Beträge unter 20 Fr. erlauben wir uns nachzunehmen, wenn die resp. Besteller nicht vorziehen, dieselben baar einzusenden.

Wir ersuchen um portofreie Einsendung von Briefen und Geldern, sowie auch wir unsere Briefe und Facturen franco versenden.

Der Catalog von Gemüse- und Blumensamen erscheint im Januar, derjenige der Blumenzwiebeln und Knollengewächse im Sommer.

**Wir ersuchen dringend, diesen Hauptkatalog aufzubewahren, indem wahrscheinlich längere Zeit kein solcher mehr gedruckt und in den successiv erscheinenden Supplementen hierauf verwiesen werden wird. Derselbe wird, so lange der Vorrath ausreicht, franco gegen frankirte Anfrage übersandt.**

# Avis important.

Nous engageons les personnes, avec lesquelles nous ne sommes pas en relation suivie, de bien nous indiquer leur adresse, en nous disant en même temps, par quelle voie les articles commandés doivent être expédié.

Les marchandises voyagent au risque et péril du destinataire.

Pour les montants au-dessous de Fr. 20 nous faisons suivre en remboursement, à moins d'ordres contraires.

Les prix d'emballage facturés au prix de revient. sont également à la charge de l'acheteur.

Nous n'acceptons que dans les conditions suivantes les effets d'emballage que l'on voudra nous retourner:

1) Ils doivent être retourné *de suite* après réception de nos marchandises et adressé »franco Neumünster.«
2) Nous accordons une déduction d'un tiers des frais d'emballage facturés pour ces colis renvoyés.
3) Des effets d'emballage renvoyés tard et de ceux sans indication claire de l'expéditeur nous ne pouvons tenir aucun compte.

Ce prix-courant sera adressé *franco* aux personnes qui en feront la demande par *lettre affranchie.* Affranchissement réciproque. Les personnes qui ont des payements à nous faire, sont instamment prié de les envoyer *franco.*

Le catalogue de graines paraîtra au mois de Janvier, celui des oignons à fleur, des bulbes, etc. en été.

*Nous prions instamment, d'avoir soin du présent catalogue, parce que probablement nous n'en publierons pas de si tôt un nouveau. Les suppléments qui paraîtront successivement, renverront souvent à ce catalogue général, aussi bien pour les descriptions de plantes que pour les collections.*

# Zierbäume und Sträucher für das freie Land
## welche die Blätter im Winter verlieren.
# Arbres et arbrisseaux (d'ornement) de plein air
## à feuillage caduc.

| | | Nieder-stämmig Basse tige | Hoch-stämmig Haute tige |
|---|---|---|---|
| **Acacia.** (*Voir* Robinia.) | la pièce, à Stück | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
| **Acer, Ahorn, *Erable.*** | | | |
| 9. — colchicum rubrum, Erable de la Colchide . . . . . <br>Sehr schöne, elegante Sorte, noch wenig verbreitet; die Rinde und Blätter der jungen Triebe sind blutroth.<br>Arbre très-élégant et ornemental dont le bois et les feuilles des jeunes bourgeons sont d'un brillant coloris rouge foncé. | | 1 — | 2 50 |
| 28. — dissectum (japonicum) . . . . . . . . . . . . . . .<br>Selten; aus Japan. — Nouveauté japonaise. | | 3 — | — — |
| 34. — japonicum argenteum (rufinerve albo-limbatum) . . . | | — — | — — |
| 10. — macrophyllum . . . . . . . . . . . . . . . . .<br>Sehr schönes großes Blatt, kräftiges Wachsthum.<br>Magnifique feuillage, arbre très-vigoureux. | | — — | 2 50 |
| 6. — Negundo, Erable à feuilles de frêne, Négondo . . . . | | — 75 | 1 50 |
| 7. — — fol. arg. variegatis, à feuilles panachées . . . .<br>Vielleicht der schönste buntblättrige Zierbaum; äußerst effectvoll, sowohl in Gruppen, als Alleen und als Einzelpflanze, und leidet von der Sonne nicht im Geringsten.<br>Magnifique panachure, la plus belle existante, d'un blanc de neige toujours constant et jamais brûlée du soleil. Arbre assez vigoureux, constituant une des plus grandes ressources du paysagiste. | | — 75 | 1 50 |
| 14. — platanoides, Er. plane . . . . . . . . . . . . . | | — — | 1 50 |
| — — . . . . . . . . sehr schöne Stämme, très-fort<br>Für Alleenpflanzungen besonders geeignet.<br>Très-propre à être planté en avenue. | | — — | 2 50 |
| 15. — — dissectum . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | — — | 2 — |
| 16. — — laciniatum . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br>Zwei wegen der eleganten und zugleich bizarren Form ihrer Belaubung allgemein geschätzte Varietäten.<br>Deux variétés très-remarquables et recherchées par leur feuillage crépu et profondément découpé. | | — — | 2 — |
| 25. — — Schwedleri . . . . . . . . . . . . . . . . .<br>Ausgezeichnet schöne Neuheit; die jungen Triebe sind dunkelroth, welche Farbe ziemlich lange anhält, die Blätter groß und schön geformt. Im Frühling contrastirt diese Sorte sehr mit den andern Ahornarten.<br>Nouveauté très-remarquable par ses jeunes bourgeons d'un rouge très-vif persistant assez longtemps; de végétation robuste et à grand feuillage. Produit un fort bel effet surtout au printemps. | | — — | 4 — |
| 29. — polymorphum . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | — — | — — |
| 30. — — atropurpureum . . . . . . . . . . . . . . . | | — — | — — |
| 32. — — palmatifidum . . . . . . . . . . . . . . . . | | — — | — — |
| 31. — — septemlobum . . . . . . . . . . . . . . . . | | — — | — — |
| 20. — Pseudo-Platanus, Er. Sycomore . . . . . . . . . . | | — — | 1 50 |
| 21. — — — foliis variegatis . . . . . . . . . . . . . . | | 1 — | 2 — |

| | | Nieder-stämmig Bassa tige | Hoch-stämmig Haute tige |
|---|---|---|---|
| | la pièce, à Stück | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
| 24. | **Acer** Pseudo-Platanus Leopoldi . . . . . . . . . | 1 — | 2 — |
| 26. | — — — obtusatum, Neapolitanum . . . . . . . . | 1 — | 2 — |
| 22. | — — — purpurascens, à feuille pourpre . . . . . . | 1 — | 2 — |
| 33. | — pulchrum (S. et Z.) . . . . . . . . . . . . | — — | — — |

Neue japanesische Einführung. — Récente introduction japonaise.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 17. | — rubrum, Er. rouge d'Amérique . . . . . . . . | — 75 | 2 — |
| 13. | — striatum, Pensylvanicum, Er. jaspé . . . . . . . | 1 — | 2 — |
| 12. | — tataricum, Er. de Tartarie . . . . . . . . . . . | — 75 | — — |

Kleine Statur; hübsche dunkelgrüne Belaubung, im Herbst mit vielen dunkelrothen Flügelsamen untermischt.
Petit arbre à feuillage vert sombre et à nombreux fruits rouges en automne, d'un bel effet.

## **Aesculus, unächte Kastanie, *Marronier d'Inde.***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | — Hippocastanum . . . . . . . . . . stark, fort | 1 50 à | 2 50 |
| 2. | — — flore pleno, à fleur pleine . . . . . . . . . . | — — | 2 50 |

Nicht genug zu empfehlen! — Variété magnifique!

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | — — laciniata, à feuille lacinée . . . . . . . . . | 1 50 | — — |

Fein ausgefranstes Blatt, skelettartig, indessen von gutem Effect.
Feuillage lacinié jusqu'aux nervures, très-singulier, mais d'un joli effet.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | — Pavia macrostachya, spicata, P. à longs épis . . . . | 1 — | — — |

2—3 Meter hoher Strauch mit langen weißen Rispen; blüht im Juli-August. Ist unbedingt einer der werthvollsten Sträucher.
Arbrisseau buissonneux de 2 à 3 m., à longues panicules de fleurs blanches, fleurissant en Juillet-Août: admirable ornement pour les pelouses.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | — — rosea nana . . . . . . . . . . stark, fort | 2 — | — — |

Neu und selten; sowohl Belaubung wie Blumen sind ausgezeichnet schön; verdient rasche Verbreitung.
Encore nouveau et rare; cet arbre nain se distingue favorablement par son beau feuillage et grandes panicules de fleurs roses.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | — rubicunda, rothe Kastanie, à fleur rouge . . . . . . | — — | 2 50 |
| | besonders stark, très-fort | 4 — à | 5 — |
| 10. | — — flore purpureo . . . . . . . . stark, fort | 2 — | — — |

Perfection der vorhergehenden Varietät; größere und dunkler gefärbte Blumenrispen, sowie größere und noch dunkelgrünere Blätter zeichnen diese Sorte vortheihaft aus.
Se distinguent du type par ses thyrses de fleurs d'un rouge plus foncé et par son feuillage plus grand et d'un vert encore plus foncé.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6. | — — foliis aureo-marginatis . . . . . . stark, fort | 1 50 | — — |

Sehr constant und effectvoll gelb gerandete Blätter, besonders im Frühling. Verdient größere Verbreitung.
Large panachure marginale jaunâtre, très-constante et résistant bien au soleil.

## **Ailanthus, Götterbaum, *Vernis du Japon.***

| | | | |
|---|---|---|---|
| | — glandulosa . . . . . . . . . . sehr stark, très-fort | — 50 | 1 50 |

## **Alnus, gemeine Erle, *Aulne.***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | — barbata . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — — | — — |
| 2. | — glutinosa . . . . . . . . . . . . . . . . . | — 50 | 1 — |
| 9. | — — aurea . . . . . . . . . . . . . . . . . | — — | — — |
| 7. | — — imperialis, asplenifolia . . . . . . . . . . . | 1 50 | — — |
| 6. | — — macrophylla . . . . . . . . . . . . . . | 1 50 | — — |
| 10. | — — rubronervia . . . . . . . . . . . . . . | — — | — — |

| | | Nieder-stämmig Basse tige | Hoch-stämmig Haute tige |
|---|---|---|---|
| | **Allouchier.** (*Voir* Sorbus Aria.) la pièce, à Stück | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
| 3. | **Amelanchier** vulgaris | — 50 | — — |
| 1. | — canadensis, botryapium | 1 — | 1 50 |
| | **Amorpha** fruticosa | — 50 | — — |
| | **Ampelopsis, Cissus, *Vigne-vierge.*** (Siehe Schlingpflanzen. *Voir Plantes grimpantes.*) | | |
| | **Amygdalopsis** Lindleyi (Prunus triloba) | 1 — | 1 50 |
| | Wundervoller, noch neuer Zierstrauch, mit sehr großen, hellrothen dicht gefüllten Blumen von 1'' Durchmesser. Seine Blüthezeit fällt mit derjenigen der Mandeln zusammen, und ist um so schätzenswerther, als um diese Zeit nur sehr wenig Sträucher blühen. Nouveauté de Chine, **à fleurs très-doubles,** larges de 3 centim., du plus beau rose clair. Fleurit de très-bonne heure avec les Pêchers à fleurs doubles mais les surpasse par sa rusticité. | | |
| | **Amygdalus, Mandel, *Amandier.*** | | |
| | — persica fl. pl., in mehreren Varietäten, en plusieures variétés | 1 — | 1 50 |
| | **Andromeda, Andromeda.** (Siehe Pflanzen für Haide- oder Torferde. *Voyez plantes pour terre de bruyère.*) | | |
| | **Anona triloba** | 2 — | — — |
| | Sehr schönlaubiger und große, äußerst schmackhafte Früchte tragender Baum. Très-bel arbre du midi, mais très-rustique chez nous, à belles et larges feuilles et à fruits dits très-savoureux. | | |
| | **Aralia, *Angélique.*** | | |
| 1. | — chinensis (japonica) sehr stark, très-fort | 1 — | — — |
| 2. | — spinosa | 1 — | 2 50 |
| | **Arbre à perruque.** (*Voir* Rhus cotinus.) | | |
| | **Arbre de Judée.** (*Voir* Cercis.) | | |
| | **Artemisia** Abrotanum (Citronelle) | — 50 | — — |
| | **Aristolochia.** (Siehe Schlingpflanzen. *Voir plantes grimpantes.*) | | |
| | **Aubépine.** (*Voir* Crataegus.) | | |
| | **Aucuba.** (Siehe immergrüne Sträucher. *Voir Plantes à feuilles persistantes.*) | | |
| | **Azalea pontica, *Azalées de pleine terre.*** (Siehe Planzen für Haideerde. *Voir Plantes de terre de bruyère.*) | | |
| | **Baccharis** halimifolia | — 50 | — — |
| | In geschützter Lage immergrün. A feuillage persistant dans une position abritée. | | |
| | **Berberis, Sauerdorn, *Epine-vinette.*** | | |
| 1. | vulgaris | — 50 | — — |
| 2. | — — atropurpurea | — 50 | — — |
| | (Siehe Immergrüne Sträucher. *V. Plantes à feuilles persistantes.*) | | |
| | **Betula, Birke, *Bouleau.*** | | |
| 1. | — alba, B. blanc | — 50 | 1 — |
| 8. | — — fastigiata | 3 — | — — |
| 2. | — — laciniata | — — | 1 50 |
| 3. | — — pendula tristis | — — | 3 — |
| 7. | — — — elegans | — — | 4 — |

| | la pièce, à Stück | Nieder-stämmig Basse tige Fr. Ct. | Hoch-stämmig Haute tige Fr. Ct. |
|---|---|---|---|
| 5. | **Betula** lutea | — — | 1 50 |
| 6. | — papyrifera | — — | 1 50 |
| 4. | — pontica | — — | 2 — |
| | **Bignonia.** (Siehe Schlingpflanzen. *Voir Pl. grimpantes.*) | | |
| | **Boule-de-neige.** (*Voir* Viburnum opulus sterilis.) | | |
| | **Broussonetia, Papiermaulbeerbaum.** | | |
| 2. | — Kaempferi | 1 — | — — |
| 1. | — papyrifera, Mûrier à papier<br>Wegen seiner schönen Belauburg zu empfehlen, besonders als Hochstamm sehr geschätzt.<br>Bel arbre à cime arrondie, remarquable par son large feuillage élégamment lobé. | — 50 | 2 — |
| | **Buddleya** curviflora | — 50 | — — |
| | **Buis.** (*Voir Plantes à feuilles persistantes.*) | | |
| | **Buisson-ardent.** (*Voir* Mespilus.) | | |
| | **Buxus.** (Siehe immergrüne Sträucher.) | | |
| | **Calophaca** Wolgarica | 1 — | 2 — |
| | **Calycanthus, Gewürzstrauch, *Calycanthe.*** | | |
| 1. | — floridus, C. Pompadour | 1 — | — — |
| 2. | — glaucus | 1 — | — — |
| 3. | — macrophyllus, occidentalis, C. de la Californie | 1 — | — — |
| 4. | — nanus | — 75 | — — |
| | **Caragana, Caragane.** | | |
| 1. | — arborescens | — 50 | — — |
| 2. | — — pendula | — — | 1 50 |
| 7. | — argentea (Halimodendron) | 1 — | 1 50 |
| 3. | — Chamlagu | 1 — | 1 50 |
| 4. | — frutescens | — 75 | — — |
| 5. | — glomerata | 1 — | 1 50 |
| 6. | — gracilis | 1 — | 1 50 |
| | **Carpinus, Hagebuche, *Charme.*** | | |
| | — betulus | — 50 | — — |
| | **Carya.** Siehe *(voir)* Juglans. | | |
| | **Castanea, ächte Kastanie, *Chataignier.*** | | |
| | — vesca | — — | 2 — |
| 2. | **Catalpa** Kaempferii, pumila<br>Bildet dichte, kugelige Büsche, kaum 1 Meter hoch.<br>Arbrisseau très-nain, à peine 1 m. de hauteur, formant une boule régulière. | — 75 | — — |
| 1. | — syringaefolia, Katalpe<br>Ist unstreitig einer der schönsten Schattenbäume; die weißen Blumen stehen in großen Sträußen und heben sich von der reichen Belaubung sehr vortheilhaft ab.<br>Très-bel arbre à ombrage; les fleurs blanches sont disposées en larges bouquets pyramidaux. | — 75 | 1 50 |
| | **Ceanothus, *Céanothe.*** | | |
| 1. | — americanus | — 50 | — — |

| | Nieder-stämmig Basse tige | Hoch-stämmig Haute tige |
|---|---|---|
| la pièce, à Stück | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
| 7. **Ceanothus** Arnouldi | — 75 | — — |

Prächtiger, noch zu wenig bekannter Strauch; blüht den ganzen Sommer in schön blauen Sträußen.
Arbuste très-joli, à thyrses énormes de fleurs du plus beau bleu de ciel, toujours en fleur.

| | | |
|---|---|---|
| 10. — Bertini | 1 50 | — — |

Neue Varietät in der Art der vorhergehenden; die Sträuße sind 5—6 Zoll lang, vom schönsten Himmelblau.
Nouveauté méritante; thyrses de 20 cm. de long, bleu azuré brillant.

| | | |
|---|---|---|
| 11. — Gloire de Versailles (Christen) | 2 50 | — — |

Ganz neu und darf als der schönste aller Ceanothus bezeichnet werden. Die Blumensträuße werden 8 Zoll lang und 3—4 Zoll breit, vom schönsten Blau, dünkler als No. 7 und 10, und können am besten mit den Sträußen von Flieder verglichen werden.
Variété toute nouvelle, de grand mérite par ses thyrses d'une grandeur extraordinaire, d'un bleu plus foncé que les Nos. 7 et 10. Sans exagération ces thyrses peuvent se comparer à de grandes grappes de lilas.

| | | |
|---|---|---|
| 12. — Marie Simon | 2 50 | — — |
| 8. — Président Reveil, sehr schön rosa, fl. d'un beau rose | 1 50 | — — |
| 9. — Veitchianus | 1 — | — — |

Neu, mit kleinen lederartigen glänzenden Blättern und dunkelblauen Blumen. Aus Californien.
Nouvelle variété de Californie, à petites feuilles luisantes et coriaces et nombreuses fleurs bleu brillant.

**Celtis, *Micocoulier.***

| | | |
|---|---|---|
| 1. — australis | 1 — | 2 — |

Sehr empfehlenswerther Zierbaum mit schöner Belaubung und zierlich hängenden Zweigen.
Arbre très-méritant, à beau feuillage d'un vert gai et à rameaux gracieusement inclinés.

**Cerasus, Kirsche, *Cerisier.***

| | | |
|---|---|---|
| 1. — avium fl. pl., gefüllte Kirsche | — 75 | 1 50 |
| 15. — decussata | — — | 2 — |
| 2. — hortensis fl. albo pl., cerisier à fleurs doubles | — 75 | 1 50 |
| — Mahalep, Sainte-Lucie, türkische Weichsel | — 50 | — — |
| 17. — — fol. arg.-marg. | 1 — | — — |

Sehr effectvoll weiß gerandete Blätter.
Feuilles largement marginées de blanc pur.

| | | |
|---|---|---|
| — Padus, Cerisier à grappe | — 50 | — — |
| 16. — serrulata flore roseo pleno | — 75 | 1 50 |

**Cercis, Judasbaum, *Gaînier.***

| | | |
|---|---|---|
| 4. — canadensis ächt, vrai | 1 — | — — |
| 3. — japonica, sinensis | 1 50 | — — |

Zwei prächtige Sträucher, noch selten, welche allgemeine Verbreitung verdienen.
Deux espèces magnifiques encore rares.

| | | |
|---|---|---|
| 1. — siliquastrum, Arbre de Judée 50 Ct. à | — 75 | 2 — |
| 5. — — flore albo 50 Ct. à | — 75 | — — |

**Cerisiers d'ornement.** *(Voir* Cerasus, *ci-dessus.)*

**Chaenomeles.** (*Voir* Cydonia.)

**Chalef.** (*Voir* Elaeagnus.)

| | | Nieder-stämmig Basse tige | Hoch-stämmig Haute tige |
|---|---|---|---|
| | la pièce, à Stück | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
| | **Chamaecerasus (Lonicera), Heckenkirsche, *Chamécerisier.*** | | |
| 1. | — alpigena | — 50 | — — |
| 2. | — coerulea | — 50 | — — |
| 3. | — discolor, serotina | — 50 | — — |
| 15. | — Ledebourii | — 50 | — — |
| 17. | — Pyrenaica | 1 50 | — — |
| 16. | — Standishi, fragrantissima | — 50 | — — |
| 6. | — tatarica | — 50 | — — |
| | **Chêne.** (*Voir* Quercus.) | | |
| | **Chèvre-feuille (Lonicera).** *(Voir Pl. grimpantes.)* | | |
| | **Cladrastis tinctoria.** Siehe *(voir)* Virgilia lutea. | | |
| | **Clematis, *Clématite.*** (Siehe Schlingpflanzen. *Voir Plantes grimpantes.*) | | |
| | **Clerodendron** serotinum | 1 — | — — |
| | **Coignassier.** (*Voir* Cydonia.) | | |
| | **Colutea, Blasenstrauch, *Baguenaudier.*** | | |
| | — arborescens | — 50 | — — |
| | **Copal d'Amérique.** (*Voir* Liquidambar.) | | |
| | **Corchorus, *Corête du Japon* (Kerria).** | | |
| 1. | — japonica fl. pl. | — 50 | — — |
| 2. | — — fol. arg. marg. | — 50 | — — |
| | **Cormier.** (*Voir* Sorbus domestica.) | | |
| | **Cornus, Hartriegel, *Cornouiller.*** | | |
| 1. | — alba | — 50 | — — |
| 2. | — alternifolia | — 75 | — — |
| 5. | — coerulea | — 50 | — — |
| 4. | — mascula, Kornelkirsche, Cornouiller mâle | — 75 | 1 50 |
| 8. | — — foliis argenteo-marginatis | 1 — | 1 50 |

Unstreitig einer der schönsten buntblättrigen Sträucher, die es gibt; die großen Blätter sind mit breitem weißem Rand geschmückt und halten die stärkste Sonne unbeschädigt aus.

Sans contredit une des plus belles panachures qui existent; feuilles largement et très-constamment marginées de blanc, résistant très-bien au grand soleil.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | — sibirica | — 75 | — — |
| 11. | — sp. nova Japan | — 75 | — — |
| 6. | — stricta | — 50 | — — |
| | **Coronilla** Emerus | — 50 | — — |
| | **Corylopsis** spicata (S. et Z.) | 1 50 | — — |

Neue Einführung aus Japan. Große wohlgeformte Blätter, graugrün, auf der Rückseite weißlich; im ersten Frühling in langen gelben Aehren blühend.

Introduction récente du Japon. Grandes feuilles bien formées, à revers glauque; remarquable par les longs épis floraux jaunes qui paraissent dès le mois de février.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Corylus, Haselnuß, *Noisetier.*** | | |
| 5. | — Avellana, großfrüchtige, in verschiedenen besten Sorten, à gros fruits en plusieures meilleures variétés | — 75 | — — |

| | la pièce, à Stück | Nieder-stämmig Basse tige Fr. Ct. | Hoch-stämmig Haute tige Fr. Ct. |
|---|---|---|---|
| 2. | **Corylus** Avellana atropurpurea, N. pourpre | — 75 | — — |
| 3. | — — laciniata, N. à feuille lacinée | 1 — | — — |
| 4. | — Colurna, Byzantina | 1 — | — — |
| | Einer der schönstbelaubten Zierbäume. L'un des plus beaux arbres d'ornement. | | |
| | **Cotoneaster.** (Siehe immergrüne Sträucher. *Voir Plantes à feuilles persistantes.*) | | |
| | **Crataegus, Weißdorn, *Aubépine.*** | | |
| 24. | — betulaefolia | — 75 | — — |
| 2. | — calpodendron, latifolia | — 75 | — — |
| 1. | — coccinea | — 75 | 1 50 |
| 18. | — — macrocarpa | — 75 | 1 50 |
| 7. | — Crus galli | — 75 | — — |
| 3. | — Douglasii | — 75 | — — |
| 29. | — elliptica | — 75 | — — |
| 4. | — Layii, Californica | — 75 | 1 50 |
| 8. | — lucida | — 75 | — — |
| 25. | — nigricans | — 75 | 1 50 |
| 26. | — orientalis | — 75 | — — |
| 12. | — oxyacantha fl. albo pleno | — 75 | 1 50 |
| 13. | — — fl. rubro pleno | — 75 | 1 50 |
| 14. | — — fl. puniceo | — 75 | 1 50 |
| 15. | — — fl. puniceo pleno (W. Paul) | 1 50 | 2 — |
| | Prächtige Neuheit, große dichtgefüllte leuchtend carminrothe Blumen; sollte in keinem Garten fehlen. Magnifique variété à grandes fleurs pleines du plus bel écarlate. | | |
| 17. | — — fastigiata fl. rubro | — 75 | 1 50 |
| 11. | — — fol. albo-var. | — 75 | — — |
| 23. | — — Gumperi bicolor | — 75 | 1 50 |
| 21. | — — pendula fol. albo-var. | — 75 | — — |
| 9. | — populifolia, acerifolia, corallina | — 75 | 1 50 |
| 5. | — prunifolia | — 75 | 1 50 |
| 19. | — pyracantha, Feuerbusch, buisson ardent | — 50 | — — |
| 31. | — salicifolia | — 75 | — — |
| 22. | — Sesterianum | — 75 | 1 50 |
| 30. | — splendens | — 75 | — — |
| 27. | — succulenta | — 75 | — — |
| | **Cydonia, Quitte, *Coignassier.*** | | |
| 2. | — japonica (Pyrus jap., Chaenomeles), C. du Japon | — 50 | — — |
| 4. | — — alba | 1 — | — — |
| 24. | — — — grandiflora plena (Fr. & Co.), disponibel im Herbst 1871, livrable en automne 1871 | 7 50 | — — |

Distinguirte Neuheit, welche wir wie die folgenden No. 19, 20, 22, 23, 25 und 21 zum ersten Male offeriren. Wir wählten dieselben aus einer sehr großen Menge von Sämlingen aus und glauben, dieselben um so eher als wirklich werthvolle Varietäten recommandiren zu dürfen, als die Mutterpflanzen, welche durch die vorgenommenen Vermehrungen und durch Verpflanzen geschwächt wurden, sich dieses Frühjahr bei ihrer Blüthe als vollkommen constant und unserer Beschreibung conform erwiesen. Die disponible Vermehrung ist in dreijährigen wurzelächten Pflanzen vorräthig.

Nouveauté très-distinguée que nous offrons pour la première fois, de même que les suivants Nos. 19, 20, 22, 23, 25 et 21. Ces

| | | Nieder-stämmig Basse tige | Hoch-stämmig Haute tige |
|---|---|---|---|
| | la pièce, à Stück | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
| | variétés ont été choisi dans un semis très-considérable, tous provenant de graines des meilleures variétés de collection. Nous pouvons les recommander avec d'autant plus de confiance que nos plantes-mères qui par suite des multiplications et transplantations n'avaient plus fleuri depuis 3 ans, se sont montré, ce printemps durant leur floraison, parfaitement constantes et conformes à notre première description. Nous disposons de jolies plantes de 3 ans franc de pied. | | |
| 19. | **Cydonia** japonica alba semi-plena (Fr. & Co.) . . . | 7 50 | — — |
| | Weiß, im Verblühen rosa, ziemlich stark gefüllt, extra. Blanc, passant au rose clair en défleurissant, fleur bien double, extra. | | |
| 14. | — — atrococcinea semi-plena (Fr. & Co.) . . . . . . | 2 — | — — |
| 7. | — — atrosanguinea . . . . . . . . . . . . . . | 1 — | — — |
| 13. | — — — plena (Fr. & Co.) . . . . . . . . . . . | 3 — | — — |
| | Diese Varietät offerirten wir in unserm Catalog 1865 zum ersten Mal. Dieselbe hat sich seitdem als beste und constantete der gefüllten rothen Cydonien bewährt. Blume dunkelblutroth, groß, wohlgeformt, gefüllt und sehr reichblühend; Busch niedrig und gedrungen. Cette variété a été offerte pour la premiére fois dans notre Catalogue de 1865. Jusqu'à présent elle s'est maintenue comme la plus belle et la plus constante des variétés doubles de Cydonia à fleur rouge. Fleur double, grande, bien faite, rouge sang foncé; plante naine et touffue. | | |
| 18. | — — cardinalis . . . . . . . . . . . . . . . | 1 50 | — — |
| | Große, wohlgeformte, leuchtend zinnoberrothe Blume. Grande fleur bien faite, rouge minium très-vif. | | |
| 20. | — — eximia (Fr. & Co.) . . . . . . . . . . . . | 2 50 | — — |
| | Neue Färbung. Hellweinroth, großblumig und sehr reichblühend. Nouvelle couleur, rouge vineux clair, grande fleur, très-florifère. | | |
| 16. | — — luthea macrantha . . . . . . . . . . . . | 2 — | — — |
| 22. | — — rosea plena (Fr. & Co.) . . . . . . . . . | 7 50 | — — |
| | Rosa, dichtgefüllt, reichblühend, extra. Fleur très-double, rose; florifère, extra. | | |
| 12. | — — rubra grandiflora . . . . . . . . . . . . | 1 50 | — — |
| 23. | — — sanguinea plena (Fr. & Co.) . . . . . . . . | — — | — — |
| 25. | — — — — multiflora (Fr. & Co.) . . . . . . . | — — | — — |
| 17. | — — semi-plena . . . . . . . . . . . . . . . | 1 50 | — — |
| 21. | — — versicolor semi-plena (Fr. & Co.) . . . . . . | 7 50 | — — |
| | Die Blumen sind oft ganz weiß, oft ganz rosa oder weiß mit rosa untermischt, immer aber gut gefüllt. Les fleurs sont parfois blanches, parfois roses ou blanches mêlés de rose, et toujours bien pleines. | | |
| 1. | — vulgaris, Quitte, coignassier ordinaire . . . . . . | — 50 | 1 50 |
| — | — Apfelquitte, C. pomme . . . . . . . . . . | 1 — | 1 50 |
| — | — Birnenquitte, C. poire . . . . . . . . . . | 1 — | 1 50 |

**Cytisus, Bohnenbaum, *Cytise*.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14. | — alpinum . . . . . . . . . . . . . . . . . | — 50 | — — |
| 2. | — elongatus . . . . . . . . . . . . . . . . | — 50 | — — |
| 6. | — Laburnum, Goldregen, faux-ébénier . . . . . . . | — 50 | 1 50 |
| 7. | — — Adami . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 — | 1 50 |
| 17. | — — Alschingeri . . . . . . . . . . . . . . | 1 — | — — |
| 9. | — — pendulum . . . . . . . . . . . . . . . | — — | 1 50 |
| 8. | — — quercifolium . . . . . . . . . . . . . . | 1 — | — — |
| 16. | — — sessilifolium . . . . . . . . . . . . . | 1 — | 1 50 |
| 18. | — — Watereri . . . . . . . . . . . . . . . | 1 — | — — |

| | | Nieder-stämmig Basse tige | Hoch-stämmig Haute tige |
|---|---|---|---|
| | la pièce, à Stück | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
| 3. | **Cytisus** nigricans | — 50 | 1 50 |
| 10. | — purpureus | — 75 | 1 50 |
| 15. | — — elongatus | 1 — | 1 50 |
| 11. | — — flore albo | 1 — | 1 50 |
| 12. | — — floribundus | 1 — | 1 50 |
| 13. | — — superbus | 1 — | 1 50 |
| 4. | — sessilifolius | — 50 | — — |
| 5. | — Weldeni | — 50 | — — |
| 3. | **Daphne** Mezereum | — 50 | — — |
| 13. | — — flore albo | — 75 | — — |

(Siehe ferner Immergrüne Sträucher, sowie Kalthauspflanzen.
*Voir aussi Plantes à feuilles persistantes, de même que Plantes de serre froide.*)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Desmodium** japonicum | 2 50 | — — |
| | — racemosum (penduliflorum) | 1 — | — — |

Wunderschöner japanesischer Strauch mit schlanken hängenden Zweigen, welche mit purpurrothen, als Trauben herabhängenden Blumen bedeckt sind. Blüht von August bis im Spätherbst fortwährend.

Admirable arbuste du Japon à rameaux grêles, pendants, qui, depuis le mois d'Août jusqu'aux gelées sont chargés d'une profusion de grappes pourpres, gracieusement inclinées.

**Deutzia, Deutzie.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | — crenata | — 50 | — — |
| 3. | — — flore pleno, D. à fleur pleine | — 50 | — — |
| 9. | — — candidissima plena (Fr. et Co. 1869) | — 75 | — — |

Diese Neuheit wählten wir unter einer bedeutenden Anzahl von Sämlingen der Deutzia crenata fl. pl. aus, welche 1869 zum ersten Male blühten. Aeußerst reichblühend, Blumen größer und gefüllter als beim Type, schneeweiß ohne den geringsten farbigen Anflug. Ebenso sind die Knospen reinweiß und Orangenknospen sehr ähnlich. Knospen und Blumen erhalten sich reinweiß bis zum vollstänigen Abblühen. Erst bekannt, wird diese Neuheit dem Prunus sinensis fl. albo pl. bald große Concurrenz machen, besonders im Winter.

Die Hälfte der Edition gaben wir an Herrn Lemoine in Nancy ab.

Taille du type, mais extrêmement florifère, ses fleurs plus larges et plus doubles sont du blanc le plus pur; l'extérieur des pétales est tout aussi blanc que l'intérieur de la fleur; les boutons sont également blanc pur et peuvent très-bien simuler des fleurs d'oranger, le tout se conserve ainsi jusqu'à la complète défloraison. Les rameaux floraux sont très-grands, les fleurs disposés en grappes bien serrées sont gracieusement inclinées. Cet arbuste sera en hiver d'une ressource égale à celle du *Prunus sinensis fl. albo pl.*

M. *Lemoine* de Nancy participe à la vente de cette plante.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | — Fortunei | — 50 | — — |
| 4. | — gracilis | — 50 | — — |
| 5. | — — fol. aur. marg. | 1 50 | — — |
| 6. | — — fol. arg. marg. | 2 — | — — |

**Diervilla (Weigelia).**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 13. | — floribunda | — 75 | — — |
| 19. | — hyb. Lavallei (Lem. 1869) | 1 50 | — — |

Hybride zwischen W. arborea und D. floribunda, vereinigt die Vorzüge beider. Aeußerst reichblühend, große dunkelrothe Blumen mit gelbem Schlund in langen Aehren; prachtvoller Strauch.

Résultat d'un croisement du W. arborea par le D. floribunda. Arbrisseau extrêmement floribond, à longues grappes flexibles de grandes fleurs rouge pourpre à centre jaune, plante superbe.

| | la pièce, à Stück | Niederstämmig Basse tige Fr. Ct. | Hochstämmig Haute tige Fr. Ct. |
|---|---|---|---|
| | **Dimorphanthus** mandshuricus . . . . . Fr. 1 à 4 | — — | — — |
| | Der Aralia japonica ähnlich, aber robuster. Sehr schöne Einzelpflanze in den Rasen. Analogue à l'Aralia chinensis, mais plus robuste. Très-belle plante à isoler sur les pelouses. | | |
| | **Diospyros** virginiana . . . . . . . . . . . . | — 50 | — — |
| | **Elaeagnus** (Shepherdia) Chalef. | | |
| 2. | — angustifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . | — 50 | — — |
| 1. | — argentea . . . . . . . . . . . . . . . . . | — 50 | — — |
| | (Siehe ferner Immergrüne Sträucher. *Voir encore Plantes à feuilles persistantes.*) | | |
| | **Erica, Calluna.** (Siehe Pflanzen für Haideerde. *Voir Plantes de terre de bruyère.*) | | |
| | **Evonymus, Spindelbaum, *Fusain.*** | | |
| 1. | — atropurpurea . . . . . . . . . . . . . . . | — 75 | 1 50 |
| 2. | — europaea . . . . . . . . . . . . . . . . . | — 50 | 1 — |
| 3. | — — pendula . . . . . . . . . . . . . . . . | — — | 1 50 |
| 8. | — latifolius . . . . . . . . . . . . . . . . | — 75 | 1 50 |
| 9. | — verrucosus . . . . . . . . . . . . . . . . | — 75 | — — |
| | (Für die übrigen Sorten siehe Immergrüne Sträucher. *Pour les autres variétés voir Plantes à feuilles persistantes.*) | | |
| | **Exocordia** (Spiraea) grandiflora . . . . . . . . | 1 50 | — — |
| | Einer der prachtvollsten Ziersträucher, die wir kennen. Blüht sehr reich, und die schneeweißen Blumen haben einen Zoll Durchmesser. Sollte in keiner Gartenanlage fehlen. Fleurs grandes de 2 à 3 cm., blanc pur; le plus beau de tous les Spirées. | | |
| | **Fagus, Buche, *Hêtre.*** | | |
| 11. | — americana, castanaefolia . . . . . . . . . | 1 — | 2 — |
| | — silvatica, Rothbuche, F. commun . . . . . . . | — 50 | 1 — |
| 4. | — — atropurpurea, Blutbuche, F. pourpre . . . . . | 1 50 | 2 50 |
| 5. | — — asplenifolia, laciniata . . . . . . . . . . | 1 — | — — |
| 2. | — — fol. argenteo-variegatis . . . . . . . . . | — — | 2 — |
| 10. | — — Pagnyensis (Tordu-fou) . . . . . . . . . . | 2 50 | — — |
| 3. | — — pendula, Trauerbuche, F. pleureur . . . . . . | — — | 2 50 |
| 9. | — — Remillyensis (Joli-fou) . . . . . . . . . . | 2 50 | — — |
| 6. | — — tricolor . . . . . . . . . . . . . . . . | — — | 2 — |
| 2. | **Forsythia** suspensa . . . . . . . . . . . . . | — 50 | — — |
| 1. | — viridissima . . . . . . . . . . . . . . . . | — 50 | — — |
| | **Fraxinus, Esche, *Frêne.*** | | |
| | — excelsior . . . . . . . . . . . . . . . . . | — — | 1 50 |
| 12. | — — monophylla . . . . . . . . . . . . . . . | 1 — | 1 50 |
| 6. | — — pendula . . . . . . . . . . . . . . . . | | 2 — |
| 10. | — juglandifolia . . . . . . . . . . . . . . . | 1 — | 1 50 |
| 14. | — ornus florifera . . . . . . . . . stark, fort | — 75 | — — |
| | Diverse schöne Sorten, en diverses belles variétés . . | — 75 | 1 50 |
| | **Gleditschia, Gleditschie, *Févier.*** | | |
| 5. | — sinensis . . . . . . . . . . . . . . . . . | — 75 | 1 50 |
| 1. | — triacanthos, F. d'Amérique . . . . . . . . . . | — 50 | 1 — |

| | | Niederstämmig Basse tige | Hochstämmig Haute tige |
|---|---|---|---|
| | la pièce, à Stück | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
| 3. | **Gleditschia** triacanthos inermis | — 75 | 1 50 |
| 2. | — — macrocantha | — 75 | — — |
| 4. | — — Bujoti pendula | — — | 2 50 |
| | **Glycine.** (Siehe Schlinpflanzen. *Voir Plantes grimpantes.*) | | |
| | **Grisard.** (*Voir* Populus alba.) | | |
| | **Gymnocladus canadensis**, ***Bonduc du Canada*** | 1 — | 2 — |
| | Sehr empfehlenswerth durch seinen raschen Wuchs und seine großen doppelgefiederten, prächtig saftgrünen Blätter. Très-bel arbre pour planter isolément. | | |
| | **Hedera**, ***Lierre.*** (Siehe Schlingpflanzen. *Voir Plantes grimpantes.*) | | |
| | **Hêtre.** (*Voir* Fagus.) | | |
| | **Hibiscus**, **syrische Rose**, ***Althéa de Syrie.*** | | |
| | — syriacus, in diversen einfach blühenden Varietäten, en diverses variétés à fleur simple | — 50 | — — |
| | — — in diversen gefüllt blühenden Varietäten, en diverses variétés à fleur double | — 75 | — — |
| | **Hippophae** rhamnoides, Sanddorn, Argousier | — 50 | — — |
| | **Houx.** (*Voir* Ilex.) | | |
| | **Hydrangea** (Hortensia). (Siehe Pflanzen für Haideerde. | | |

***Hydrangea*** (Hortensia) [Haideerdepflanzen, Plantes pour terre de bruyère].

☛ Siehe Nachtrag S. 113, — voir Omissions p. 113.

| | | Basse tige | Haute tige |
|---|---|---|---|
| | **Ilex**, ***Houx.*** (Siehe Immergrüne Sträucher. *Voir Plantes à feuilles persistantes.*) | | |
| | **Indigofera** (Indigotier) dosua | — 50 | — — |
| | **Jasminum**, ***Jasmin.*** | | |
| 1. | — fruticans, gelbblühend, à fleur jaune | — 50 | — — |
| 2. | — humile | — 50 | — — |
| 3. | — nudiflorum | — 50 | — — |
| 4. | — officinale, weißer Jasmin, J. blanc | — 50 | — — |
| 5. | — — fol. marg. | 1 50 | — — |
| | **Juglans**, **Wallnußbaum**, ***Noyer.*** | | |
| 8. | — alba (Carya) Hyckori-Nuß, N. blanc | 1 50 | — — |
| 2. | — fertilis | 1 50 à | 2 — |
| 3. | — regia, welscher Nußbaum, N. commun | 1 50 à | 2 — |

| | la pièce, à Stück | Nieder-stämmig Basse tige Fr. Ct. | Hoch-stämmig Haute tige Fr. Ct. |
|---|---|---|---|
| | **Dimorphanthus** mandshuricus . . . . . Fr. 1 à 4 | — | — — |

Der Aralia japonica ähnlich, aber robuster. Sehr schöne Einzelpflanze in den Rasen.
Analogue à l'Aralia chinensis, mais plus robuste. Très-belle plante à isoler sur les pelouses.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Diospyros** virginiana . . . . . . . . . . | — 50 | — — |
| | **Elaeagnus** (Shepherdia) Chalef. | | |
| 2. | — angustifolia . . . . . . . . . . . . . | — 50 | — — |
| 1. | — argentea . . . . . . . . . . . . . . | — 50 | — — |

(Siehe ferner Immergrüne Sträucher. *Voir encore Plantes à feuilles persistantes.*)

**Erica, Calluna.** (Siehe Pflanzen für Haideerde. *Voir Plantes de terre de bruyère.*)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Evonymus, Spindelbaum, *Fusain.*** | | |
| 1. | — atropurpurea . . . . . . . . . . . . | — 75 | 1 50 |
| 2. | — europaea . . . . . . . . . . . . . . | — 50 | 1 — |
| 3. | — — pendula . . . . . . . . . . . . . | — — | 1 50 |
| 8. | — latifolius . . . . . . . . . . . . . | — 75 | 1 50 |
| 9. | — verrucosus . . . . . . . . . . . . . | — 75 | — — |

(Für die übrigen Sorten siehe Immergrüne Sträucher. *Pour les autres variétés voir Plantes à feuilles persistantes.*)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Exocordia** (Spiraea) grandiflora . . . . . . . . | 1 50 | — — |

Einer der prachtvollsten Ziersträucher, die wir kennen. Blüht sehr reich, und die schneeweißen Blumen [illegible]
S[illegible]

le[illegible]

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Fag**[illegible] | | |
| 11. | — an[illegible] | | |
| | — sil[illegible] | | |
| 4. | — — [illegible] | | |
| 5. | — — [illegible] | | |
| 2. | — — [illegible] | | |
| 10. | — — [illegible] | | |
| 3. | — — [illegible] | | |
| 9. | — — [illegible] | | |
| 6. | — — tricolor . . . . . . . . . . . . . | — — | 2 — |
| 2. | **Forsythia** suspensa . . . . . . . . . . . | — 50 | — — |
| 1. | — viridissima . . . . . . . . . . . . . . | — 50 | — — |
| | **Fraxinus, Esche, *Frêne.*** | | |
| | — excelsior . . . . . . . . . . . . . . | — — | 1 50 |
| 12. | — — monophylla . . . . . . . . . . . . | 1 — | 1 50 |
| 6. | — — pendula . . . . . . . . . . . . . . | | 2 — |
| 10. | — juglandifolia . . . . . . . . . . . . . | 1 — | 1 50 |
| 14. | — ornus florifera . . . . . . . . . stark, fort | — 75 | — — |
| | Diverse schöne Sorten, en diverses belles variétés . . | — 75 | 1 50 |
| | **Gleditschia, Gleditschie, *Févier.*** | | |
| 5. | — sinensis . . . . . . . . . . . . . . . | — 75 | 1 50 |
| 1. | — triacanthos, F. d'Amérique . . . . . . . . | — 50 | 1 — |

| No. | la pièce, à Stück | Niederstämmig Basse tige Fr. Ct. | Hochstämmig Haute tige Fr. Ct. |
|---|---|---|---|
| 3. | **Gleditschia** triacanthos inermis | — 75 | 1 50 |
| 2. | — — macrocantha | — 75 | — — |
| 4. | — — Bujoti pendula | — — | 2 50 |
| | **Glycine.** (Siehe Schlinpflanzen. *Voir Plantes grimpantes.*) | | |
| | **Grisard.** (*Voir* Populus alba.) | | |
| | **Gymnocladus canadensis,** ***Bonduc du Canada*** | 1 — | 2 — |
| | Sehr empfehlenswerth durch seinen raschen Wuchs und seine großen doppelgefiederten, prächtig saftgrünen Blätter. Très-bel arbre pour planter isolément. | | |
| | **Hedera,** ***Lierre.*** (Siehe Schlingpflanzen. *Voir Plantes grimpantes.*) | | |
| | **Hêtre.** (*Voir* Fagus.) | | |
| | **Hibiscus, syrische Rose,** ***Althéa de Syrie.*** | | |
| | — syriacus, in diversen einfach blühenden Varietäten, en diverses variétés à fleur simple | — 50 | — — |
| | — — in diversen gefüllt blühenden Varietäten, en diverses variétés à fleur double | — 75 | — — |
| | **Hippophae** rhamnoides, Sanddorn, Argousier | — 50 | — — |
| | **Houx.** (*Voir* Ilex.) | | |
| | **Hydrangea** (Hortensia). (Siehe Pflanzen für Haideerde. *Voir Plantes de terre de bruyère.*) | | |
| | **Hypericum, Hartheu,** ***Millepertuis.*** | | |
| 2. | — calycinum . . . . 12 Stück, les douze Fr. 2 50 | — 25 | — — |
| | Wird kaum 0,30 Meter hoch, bildet breite gedrungene Büsche und empfiehlt sich ganz besonders für Bordüren und zur dauerhaften Bekleidung von schattigen Böschungen. Schöne, beinahe immergrüne Belaubung und große goldgelbe Blumen mit langen in Büschel vereinigten Staubfäden. Atteignant à peine 0,30 m. de haut formant une touffe élargie, se recommandant par son beau feuillage presque persistant et ses fleurs très-grandes, jaunes aux longues étamines réunies en aigrette. A planter en bordure et à consolider les talus très-inclinés. | | |
| 3. | — sinense | — 50 | — — |
| | Sehr hübsch, blüht den ganzen Sommer. Très-jolie, fleurit tout l'été. | | |
| | **Ilex,** ***Houx.*** (Siehe Immergrüne Sträucher. *Voir Plantes à feuilles persistantes.*) | | |
| | **Indigofera** (Indigotier) dosua | — 50 | — — |
| | **Jasminum,** ***Jasmin.*** | | |
| 1. | — fruticans, gelbblühend, à fleur jaune | — 50 | — — |
| 2. | — humile | — 50 | — — |
| 3. | — nudiflorum | — 50 | — — |
| 4. | — officinale, weißer Jasmin, J. blanc | — 50 | — — |
| 5. | — — fol. marg. | 1 50 | — — |
| | **Juglans, Wallnußbaum,** ***Noyer.*** | | |
| 8. | — alba (Carya) Hyckori-Nuß, N. blanc | 1 50 | — — |
| 2. | — fertilis | 1 50 à 2 — | |
| 3. | — regia, welscher Nußbaum, N. commun | 1 50 à 2 — | |

| | Nieder-stämmig Basse tige | Hoch-stämmig Haute tige |
|---|---|---|
| la pièce, à Stück | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
| 5. **Juglans** regia laciniata . . . . . . . . . . . . | 3 — | 4 — |
| 6. — — monophylla . . . . . . . . . . . . | 2 50 | — — |
| 9. — — pendula, N. pleureur . . . . . . . . . | — — | 5 — |

5\. **Juglans** regia laciniata — 3 — / 4 —

Aeußerst elegante Varietät, bildet große Bäume; die Belaubung ist überraschend schön; produzirt zudem große wohlschmeckende Nüsse. Sollte in keinem Garten fehlen.

Magnifique arbre au feuillage des plus élégants, joint à cet avantage celui de produire de trés-belles et bonnes noix; il ne doit manquer dans aucun jardin.

6\. — — monophylla — 2 50 / — —

9\. — — pendula, N. pleureur — — — / 5 —

Noch selten, wird dieser Baum allgemein gesucht sein, wenn er bekannt sein wird. Sowohl die reiche Belaubung als die edle Tracht der Aeste erheben ihn zu einem der schönsten, wenn nicht zum schönsten aller Trauerbäume.

Cet arbre, rare encore, sera très-recherché lorsqu'il sera mieux connu. Par son large feuillage et son port noble il constitue probablement le plus bel arbre à rameaux pendants.

**Kadsura** japonica fol. marg. . . . . . . . . . . 3 — / — —

**Kalmia.** (Siehe Pflanzen für Haideerde. *Voir Plantes de terre de bruyère.*)

**Kerria.** Siehe *(voir)* Corchorus.

**Koelreuteria** japonica . . . . . . . . . . . — — / — —

— paniculata . . . . . . . . . . . . . . — 50 / — —

**Lauréole.** *(Voir* Daphne *aux Pl. à feuilles persistantes.)*

**Laurier-Amande.** *(Voir* Lauro cerasus *aux Plantes à feuilles persistantes.)*

**Laurier-Cerise.** *dito dito*

**Laurier de Portugal.** *dito dito*

**Laurier-Tin.** *(Voir* Viburnum tinus *aux Plantes à feuilles persistantes.)*

**Ledum.** (Siehe Pflanzen für Haideerde. *Voir Plantes de terre de bruyère.*)

**Lespedeza** bicolor . . . . . . . . . . . . . 1 — / — —

Hübscher noch seltener Strauch mit den Indigofera ähnlichen Blumen.

Joli arbuste encore rare, à fleurs rouges, analogues à celles des Indigotiers.

**Lierre.** *(Voir Plantes grimpantes.)*

**Ligustrum, Rainweide, *Troène*.** (Siehe Immergrüne Sträucher. *Voir Plantes à feuilles persistantes.*)

**Lilas.** *(Voir* Syringa.)

**Liquidambar, Amberbaum, *Copal*.**

— styraciflua . . . . . . . . . . . . . Fr. 1 à 5 — / — —

Schöne, ahorn-ähnliche Blätter, welche sich im Herbst purpurroth färben, sowie gedrungener pyramidaler Wuchs rangiren diesen Baum unter die werthvollsten Ziergehölze.

Feuillage ressemblant à celui de certains Erables, très-joli, devenant d'un très-beau rouge à l'automne, port pyramidal. Cet arbre ne doit manquer dans aucune collection de choix.

**Liriodendron, Tulpenbaum, *Tulipier*.**

— tulipifera, stark und oft verpflanzt, fort et transplanté — 2 — / 4 —

besonders starke Hochstämme, tiges très-fortes Fr. 5 à — — / 8 —

Wundervoller Baum aus Nordamerika, von gigantischem Wuchs und edler Form, mit großen Blättern von eigenthümlicher Form und tulpen-

| | Nieder-stämmig Basse tige | Hoch-stämmig Haute tige |
|---|---|---|
| la pièce, à Stück | Fr. Ct. | Fr. Ct. |

förmigen gelb und grün gefärbten Blumen. Das Verpflanzen muß im Frühling kurz vor dem Triebe geschehen.

Cet arbre magnifique de première grandeur, au port majestueux et au large feuillage de forme particulière, aux fleurs jaunes et vertes de la grandeur et forme de tulipes doit être transplanté au printemps au moment où il commence à bourgeonner.

**Lonicera.** (Siehe Chamaecerasus und Schlingpflanzen. *Voir* Chamaecerasus *et Plantes grimpantes.*)

**Magnolia,** Bieberbaum.

| | | Basse tige | Haute tige |
|---|---|---|---|
| 1. | — acuminata | 2 à 5 — | — — |

Diese Art wird zu hohen Bäumen und ist durch ihre großen Blätter ausgezeichnet.

Cette variété s'élance comme les peupliers et devient grand arbre, recommandable sous tous les rapports.

| | | Basse tige | Haute tige |
|---|---|---|---|
| 3. | — amabilis, weißblumig, à fleur blanche | 2 à 5 — | — — |
| 18. | — Campbellii (Dr. Hooker) | 25 — | — — |

Ganz neu und sehr selten aus den subalpinen Regionen des Himalaia, wo dieser Baum 80—100 Fuß hoch wird, und im Frühling vor dem Erscheinen der Blätter mit 8—10 Zoll breiten prächtig carminrothen Blumen blüht. Die Blätter sind groß, auf der Rückseite silberweiß.

Nouveauté splendide et très-rare des régions subalpines du Himalaia, où cet arbre atteint la hauteur de 80 à 100 pieds. Il fleurit au printemps avant la venue des feuilles; les fleurs ont 8 à 10 pouces de diamètre et sont du plus riche rouge carminé. Les feuilles sont larges, le revers en est argenté.

| | | Basse tige | Haute tige |
|---|---|---|---|
| 16. | — glauca, weißblumig, à fleur blanche | 2 à 5 — | — — |
| 5. | — gracilis, dunkelrothe Blumen, fleur pourpre foncé | 2 à 5 — | — — |
| 6. | — grandiflora (siehe Immergrüne Sträucher, *voir Pantes à feuilles persistantes)* | 1—5 — | — — |
| 8. | — **Lenné** | 6 — | — — |

Prachtvolle, sehr große, dunkelrothe Blume, schönste aller strauchartigen Magnolia!

Fleurs énormes, rouge foncé, le plus beau de tous les Magnolia de petite futaie!

| | | Basse tige | Haute tige |
|---|---|---|---|
| 9. | — macrophylla, kolossalle weiße Blumen, fleur blanche énorme | 5 — | — — |
| 10. | — Norberti, speciosa, weißblumig, à fleur blanche | 2 à 5 — | — — |
| 11. | — purpurea, dunkelrothe Blumen, fleur pourpre foncé | 2 à 5 — | — — |
| 12. | — Soulangeana, hellrothe Blumen, fleurs pourpourines | 2 à 5 — | — — |
| 13. | — tripetala, umbrella, weißblumig, à fleur blanche | 3 — | — — |
| 14. | — Youlan, conspicua, schneeweiß, fleurs blanc pur | 2 à 5 — | — — |

☞ Diese Magnolien zeichnen sich durch die Schönheit ihrer Blätter, die Menge und prächtige Färbung ihrer großen, wohlriechenden Blumen aus.

Par la beauté et l'ampleur de leur feuillage, la profusion et le superbe coloris de leurs grandes fleurs odorantes, ces Magnolias se font partout rechercher.

**Mahonia.** (Siehe Immergrüne Sträucher. *Voir Plantes à feuilles persistantes.)*

**Malus, Apfelbaum, *Pommier.***

| | | Basse tige | Haute tige |
|---|---|---|---|
| 1. | — baccata | — 75 | 1 50 |
| 8. | — **floribunda** | 1 — | 2 — |

Prächtiger Zierbaum, von Dr. v. Siebold aus Japan eingeführt, überdeckt sich mit rosenrothen Blüthen, auf welche kleine gelbe Beeren folgen. Diese letztern schmecken angenehm säuerlich süß, ähnlich wie Mispeln.

Introduction japonaise du Dr. de Siebold; se couvrant d'une multitude de fleurs rose, d'un effet ravissant, qui sont succédées par des petits fruits jaunes, d'un goût agréablement acidulé.

| | | Nieder-stämmig Basse tige | Hoch-stämmig Haute tige |
|---|---|---|---|
| | la pièce, à Stück | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
| 6. | **Malus** sibirica . . . . . . . . . . . . . . . . | — 75 | 1 50 |
| 5. | — spectabilis fl. albo-pleno . . . . . . . . . . . | — 75 | 1 50 |
| 4. | — — fl. rubro-pleno . . . . . . . . . . . . . . | — 75 | 1 50 |
| 7. | — **Toringo**<br>Zierapfel aus Japan, dem M. floribunda ähnlich.<br>Pommier d'ornement du Japon à jolies fleurs roses, fruits comestibles. | 1 — | — — |
| | **Marronnier.** (*Voir* Aesculus.) | | |
| | **Menziesia.** (Siehe Pflanzen für Haideerde. *Voir Plantes de terre de bruyère.*) | | |
| | **Mespilus,** Mispel, ***Néflier.*** | | |
| 4. | — germanica, gem. Mispel, N. commun . . . . . . . | 1 — | 1 50 |
| 19. | — pyracantha (Crataegus), Feuerbusch, buisson ardent . | — 50 | — — |
| | **Micocoulier.** (*Voir* Celtis.) | | |
| | **Millepertuis.** (*Voir* Hypericum.) | | |
| | **Mûrier à papier.** (*Voir* Broussonetia.) | | |
| | **Néflier.** (*Voir* Mespilus *ci-dessus.*) | | |
| | **Négondo.** (*Voir* Acer Negundo.) | | |
| | **Nerprun.** (*Voir* Rhamnus.) | | |
| | **Noisetier.** (*Voir* Corylus.) | | |
| | **Noyer.** (*Voir* Juglans.) | | |
| | **Noyer à feuille de frêne.** (*Voir* Pterocarya.) | | |
| | **Ononis** fruticosa . . . . . . . . . . . . . . . | — 50 | — — |
| | **Orme.** (*Voir* Ulmus.) | | |
| | **Osmanthus.** (Siehe Immergrüne Sträucher. *Voir Plantes à feuilles persistantes.*) | | |
| | **Padus.** Siehe *(voir)* Cerasus. | | |
| | **Paeonia.** (Siehe Stauden. *Voir Plantes vivaces.*) | | |
| | **Paliurus** lucidus . . . . . . . . . . . . . . . | 1 — | — — |
| | **Paulownia** imperialis . . . . . . . . . . . . . | 1 — | 2 — |
| | **Peuplier.** (*Voir* Populus.) | | |
| | **Philadelphus,** Zimmetröschen, ***Seringat.*** | | |
| 7. | — coronarius nanus . . . . . . . . . . . . . . . | — 50 | — — |
| 4. | — Gordonianus, pubescens . . . . . . . . . . . . | — 50 | — — |
| 5. | — grandiflorus . . . . . . . . . . . . . . . . . | — 50 | — — |
| 10. | — — **speciosissimus**<br>Ueberdeckt sich mit Blumen und bleibt niedrig.<br>Se couvre de fleurs et reste nain. | — 75 | — — |
| 6. | — hirsutus . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — 50 | — — |
| 9. | — Keteleêrii . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br>Neue gutgefüllte sehr schöne Varietät.<br>Nouvelle variété à fleurs pleines; très-joli. | — 75 | — — |
| 8. | — Zeiherii . . . . . . . . . . . . . . . . . . | — 50 | — — |
| | **Photinia.** (Siehe Immergrüne Sträucher. *Voir Plantes à feuilles persistantes.*) | | |
| | **Platanus,** Platane, ***Platane.*** | | |
| 1. | — occidentalis, Platane ordinaire . . . . . . . . | — — | 1 50 |
| 2. | — orientalis, laciniata . . . . . . . . . . . . . | 1 — | 2 — |

| | Nieder-stämmig Basse tige | Hoch-stämmig Haute tige |
|---|---|---|
| la pièce, à Stück | Fr. Ct. | Fr. Ct. |

**Platycrater** arguta (S. et Z.) . . . . . . . . 1 — — —

Neuer, den Philadelphus ähnlicher Strauch mit großen weißen Blumen, interessant.
Nouveau et intéressant genre, voisin des Seringats à fleurs blanches.

**Poirier du Japon.** (*Voir* Cydonia.)

**Populus, Pappel, *Peuplier*.**

1. — alba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — à 1 50
4. — balsamifera . . . . . . . . . . . . . . . 1 — à 1 50
sehr stark, très-fort 2 — à 2 50
7. — cordifolia . . . . . . . . . . . . . . . — 75 — —
8. — italica, fastigiata, P. d'Italie . . . . . . . . — — 1 —
9. — Lindleyana . . . . . . . . . . . . . . . — 75 1 50
12. — tremula pendula . . . . . . . . . . . . . — — 1 50

Einer der elegantesten Trauerbäume.
L'un des plus beaux arbres pleureurs.

**Potentilla** fruticosa . . . . . . . . . . . . — 50 — —

**Prunus, Pflaume, *Prunier*.**

— Avium. Siehe *(voir)* Cerasus.
9. — Mahalep, siehe *(voir)* Cerasus . . . . . . . . . — 50 — —
5. — Padus . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 50 — —
3. — sinensis fl. albo pl. } Können nicht genug empfohlen werden! } 1 — — —
4. — — fl. roseo pl. } Ne devraient manquer dans aucun jardin! }
11. — **triloba** . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 50

Wundervoller, noch neuer Zierstrauch, mit sehr großen, hellrothen dicht gefüllten Blumen von 1" Durchmesser. Seine Blüthezeit fällt mit derjenigen der Mandeln zusammen, und ist um so schätzenswerther, als um diese Zeit nur so wenig Sträucher blühen.
Nouveauté de Chine, **à fleurs très-doubles,** larges de 3 centim., du plus beau rose clair. Fleurit de très-bonne heure avec les Pêchers à fleurs doubles mais les surpasse par sa rusticité.

**Ptelea,** Lederbaum.

1. — trifoliata . . . . . . . . . . . . . . . . — 50 — —

**Pterocarya** caucasica. *Noyer à feuille de frêne* . . . 1 — 2 —

**Pyrus, Birne, *Poirier*.**

4. — salicifolia . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — —

**Quercus, Eiche, *Chêne*.**

31. — alba fastigiata . . . . . . . . . . . . . . 2 — — —
7. — americana alba . . . . . . . . . stark, fort 2 à 4 — — —
10. — austriaca hybrida . . . . . . . . . . . . . 2 50 — —

Einzige immergrüne Eiche, welche bei uns ganz gut aushält und schöne Bäume bildet. Großes, schöngeformtes, dunkelgrünes, lederartiges Blatt. Gehört zum Besten, was von Eichen bekannt ist.
Ce Chêne est sans contredit l'un des plus précieux du genre. Très-rustique, conservant jusqu'à la fin de l'hiver son beau feuillage épais d'un vert foncé.

16. — Cerris . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 75 1 50
17. — — fol. arg. marg. . . . . . . . . . . . . . 3 — — —
2. — coccinea . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 2 — — —
15. — monticola . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — — —
11. — olivaeformis . . . . . . . . . . . . . . . 2 — — —

Sehr zu empfehlende Sorte. Die schöngeformten Blätter werden über 1 Fuß lang. Raschwüchsig.
Très-belle espèce à très-larges et belles feuilles de plus de 0,30 m. de long.

| | Nieder-stämmig Basse tige | Hoch-stämmig Haute tige |
|---|---|---|
| la pièce, à Stück | Fr. Ct. | Fr. Ct. |

29. **Quercus** pedunculata pectinata . . . . . . . . 2 — 4 —

Regelmäßig tief eingeschnittene Blätter, sehr hübsch.
Feuilles régulièrement et profondément découpées ; très-jolie forme.

28. — — pendula, Trauereiche, Ch. pleureur de Dauvesse . . 2 — à 5 —

Als Einzelpflanze von gutem Effect.
Isolé, cet arbre produit un très bel effet.

24. — — pyramidalis, fastigiata, Pyramideiche, Ch. pyramidal Fr. 2 à 4 — — —

Verdiente öfters angepflanzt zu werden, entweder in einzelnen Exemplaren in den Rasen oder als Alleebaum. Als letzterer ersetzt sie vortheilhaft die italienische Pappel.
Le port de ce bel arbre est tout à fait semblable à celui du Peuplier d'Italie; planté en groupes ou en avenues, il est du plus bel effet.

23. — — — cucullata, Ch. pyramidal à feuille cucullée Fr. 2 à 4 — — —

Eben so ornemental wie No. 24, aber doch ganz verschieden in der Belaubung.
Variété analogue à la précédente, toute aussi belle mais très-tranchante.

30. — rubra, Chêne rouge d'Amérique . . . . . Fr. 1 à 2 — — —

Aeußerst empfehlenswerth. Die großen, schönen, elegant ausgezackten Blätter färben sich im Herbst blutroth.
Cet arbre ne saurait être trop recommandé, surtout par son large et beau feuillage élégamment découpé et prenant à l'automne une riche teinte carminée.

13. — Tauza, pyrenaica . . . . . . . . . . . . . . 2 — — —

**Rhamnus, Kreuzdorn, *Nerprun.***

— carolinianus . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 — —

Neue noch seltene großblättrige Sorte.
Espèce nouvelle et peu connue à très-larges feuilles.

(Siehe ferner Immergrüne Sträucher. *Voir encore Plantes à feuilles persistantes.*)

**Rhododendron.** (Siehe Pflanzen für Haideerde. *Voir Plantes pour terre de bruyère.*)

**Rhodotypus** kerrioides . . . . . . . . . . . — 50 — —

**Rhus, Sumach, *Sumac.***

1. — Cotinus, Perrückenbaum, Arbre-à-perruque . . 50 Ct. à — 75 — —
4. — **glabra laciniata** . . . . . . . . . 2 à 4 — — —

Wundervolle Neuheit aus Nordamerika. Große, bis 60 Centimeter und mehr lange Blätter, welche, äußerst elegant geschlitzt und eingeschnitten, von einer Schönheit, welche von den gepriesensten tropischen Blattpflanzen nicht übertroffen wird. Diesen hat aber dieser Strauch den immensen Vorzug voraus, daß er bei uns sehr gut ausdauert und wie das gewöhnlichste Gesträuch in jedem Terrain wächst.
Introduction toute récente de l'Amérique du Nord, cet arbuste est une des plus belles nouveautés qui n'aient jamais été mises en vente. Les feuilles de 0,60 m. et plus de longueur, sont profondément découpées ou laciniées et l'ensemble de cette superbe plante qui du reste s'accomode à tout terrain et qui est très-rustique, nous fait croire d'avoir devant nous une des plus belles plantes décoratives de la serre chaude.

5. — Osbeckii . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 — —

Neue, noch seltene Sorte aus China mit sehr schönen großen Fiederblättern, deren Mittelrippe geflügelt ist.
Très-belle espèce de la Chine, encore nouvelle et rare, à grandes feuilles, dont la pétiole est ailé.

3. — typhina, Essigbaum, Vinaigrier de Virginie . . . . — 50 1 —

| | la pièce, à Stück | Niederstämmig Basse tige Fr. Ct. | Hochstämmig Haute tige Fr. Ct. |
|---|---|---|---|
| | **Ribes, Johannisbeere, *Groseillier*.** | | |
| 3. | — alpinum | — 50 | — — |
| 4. | — aureum | — 50 | — — |
| 2. | — Gordonianum, Beatoni | — 50 | — — |
| 5. | — nigrum, schwarze Johannisbeere, Gr. cassis | — 25 | — — |
| 9. | — — laciniatum | — 75 | — — |
| 10. | — niveum | — 75 | — — |
| 12. | — palmatum | — 50 | — — |
| 11. | — pensylvanicum, floridum | — 50 | — — |
| 1. | — sanguineum | — 50 | — — |
| 6. | — — flore pleno, Gr. à fl. double | — 75 | — — |
| 7. | — — albidum, G. à fl. blanche | — 75 | — — |
| | **Robinia, Akazie.** | | |
| 3. | — bella rosea | — — | 1 50 |
| 12. | — hispida arborea, Rosenakazie, R. rose en arbre | — — | 1 50 |
| 2. | — Pseudo-Acacia Bessoniana | — — | 1 50 |
| 5. | — — — coluteoides | — 75 | — — |
| 16. | — — — Decaisneana | — — | 1 50 |
| 6. | — — — dissecta | — — | 1 50 |
| 20. | — — — microphylla | — — | 1 50 |
| 14. | — — — mimosaefolia | — — | 1 50 |
| 10. | — — — umbraculifera, inermis, A. boule | — — | 1 50 |
| 13. | — viscosa, A. visqueux | — — | 1 50 |
| 8. | **Rosa** centifolia, Centifolienrose. R. cent-feuille | — 50 | — — |
| 9. | — — alba | 1 — | — — |
| 6. | — gallica | — 50 | — — |
| 4. | — microphylla | — 50 | — — |
| 10. | — muscosa | — 75 | — — |
| 12. | — — cristata | 1 — | — — |
| 13. | — — Princesse Adélaide | 1 — | — — |
| 5. | — pomifera | 1 — | — — |
| 2. | — pimpinellifolia | — 50 | — — |
| 7. | — ranunculoides | — 50 | — — |
| 3. | — rubrifolia | — 50 | — — |
| | **Salix, Weide, *Saule*.** | | |
| 2. | — babylonica | — — | 1 — |
| 3. | — — Salamoni (Baron de Salamon) | — — | 1 — |
| 5. | — caprea pendula, S. Marceau pleureur | — — | 1 50 |
| 6. | — — tricolor | — 50 | — — |
| 7. | — laurifolia, pentendra | — 50 | — — |
| 9. | — rosmarinifolia | — 50 | — — |
| 10. | — sericea pendula | — 50 | 1 50 |
| 11. | — sibirica pendula | — — | 1 50 |
| | **Salsola, Salzkraut, *Soude*.** | | |
| | — fruticosa | — 50 | — — |
| | **Sambucus, Hollunder, *Sureau*.** | | |
| 9. | — canadensis | — 50 | — — |
| 1. | — nigra | — 50 | — — |

| | | Niederstämmig Basse tige | Hochstämmig Haute tige |
|---|---|---|---|
| | la pièce, à Stück | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
| 5. | **Sambucus** nigra flore pleno | — 50 | — — |
| 3. | — — fol. arg. varieg. | — 50 | — — |
| 4. | — — fol. aur. marg. | — 50 | — — |
| 8. | — — fol. aureis | — 50 | — — |

Auf einige Distanz von großem Effect.
De beaucoup d'effet, vu à quelque distance.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | — — laciniata | — 50 | — — |
| 6. | — — rotundifolia | — 50 | — — |
| 7. | — — racemosa, S. à grappes | — 50 | — — |

Empfiehlt sich durch seine reichen Trauben corallrother Beeren.
Très-ornemental par ses nombreux fruits rouges.

**Saule.** (*Voir* Salix.)
**Savonnier.** (*Voir* Koelreuteria.)
**Seringat.** (*Voir* Philadelphus.)
**Shepherdia.** (*Voir* Elaeagnus.)
**Skimmia.** (Siehe Immergrüne Sträucher. *Voir Plantes à feuilles persistantes.*)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | **Sophora** japonica | — — | 1 50 |
| 2. | — — pendula . . . Fr. 2 à | — — | 4 — |

**Sorbus, Ebereſche, *Sorbier.***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | — Aria latifolia, Allouchier | 1 — | — — |
| 8. | — — longifolia | 1 — | — — |
| 6. | — dentata | 1 — | — — |
| 13. | — intermedia | 1 — | — — |

Diese Sorbus sind ihres großen schöngeformten, auf der Rückseite silberweißen Laubes, sowie ihrer eleganten Tracht wegen sehr zu empfehlen.
Tous ces allouchiers produisent un très-bel effet par leur feuillage large, d'un blanc argenté en dessous et par leur beau port.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | — aucuparia, Vogelbeerbaum, S. des oiseleurs . Fr. 1 à | — — | 1 50 |
| 10. | — — pendula, Trauer-Vogelbeerbaum, S. pleureur | — — | 1 50 |

Elegante Form, mit langen hängenden Zweigen, welche, besonders bedeckt mit Beeren, guten Effect machen.
Très-belle forme, à longues branches retombantes, d'un effet remarquable, surtout lorsqu'elles sont couvertes de fruits.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | — domestica, Spirlingbaum, Cormier | 1 — | 2 — |
| 11. | — hybrida | 1 — | 1 50 |

Schöner, durch elegante Belaubung ausgezeichneter Baum.
Très-bel arbre, remarquable par son feuillage élégant.

**Spartium, Pfriemen, *Genêt.***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | — junceum | — 50 | — — |

**Spiraea, Spierstrauch, *Spirée.***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | — alpina | — 50 | — — |
| 5. | — callosa, Fortunei | — 50 | — — |
| 25. | — — alba | — 50 | — — |

Niedriger gedrungener Busch, mit weißen Blumen überdeckt, als äußerste Bekleidung von Gebüschgruppen sehr passend.
Buisson nain, se couvrant d'une multitude de corymbes de fleurs blanches; très-propre à border des massifs.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21. | — — macrophylla | — 50 | — — |
| 28. | — — superba (Fr. & Co. 1869) | — 75 | — — |

Varietät von Sp. callosa alba erzogen. Platte Dolden, von der Größe von Sp. Reveesi, reinweiß, mit sehr langen, lebhaft fleischrothen Staubfäden geschmückt; äußerst reichblühend. Bis November blüht die

| | | Nieder-stämmig Basse tige | Hoch-stämmig Haute tige |
|---|---|---|---|
| | la pièce, à Stück | Fr. Ct. | Fr. Ct. |

Pflanze unausgesetzt, wird nur 40—55 Centimeter hoch und bildet dichte kugelige Büsche. Das Blatt ist so groß wie das von Sp. call., dunkelgrün und kleidet die Pflanze bis im Winter, ohne daß sich die Blätter entfärben, und bildet hierin ein Seitenstück zu der allgemein geschätzten Sp. Reveesi.

Trouvé dans un semis de Spiraea callosa alba. Fortes ombelles plates de la grandeur de celles du Sp. Reveesi, blanc pur à longues étamines rose vif, produisant un effet charmant. Fleurit constamment jusqu'en Novembre, ne s'élève qu'à 40 à 55 cm. et forme des touffes compactes. Feuilles assez larges, d'un vert foncé, garnissant la plante jusqu'en hiver sans changer de couleur, constituant ainsi une variété analogue à la Sp. Reveesi.

| | | Basse tige | Haute tige |
|---|---|---|---|
| 4. | **Spiraea** cana | — 50 | — — |
| 7. | — crenata, Pikowiensis | — 50 | — — |
| 8. | — cuneifolia, argentea | — 50 | — — |
| 27. | — Douglasii | — 50 | — — |
| 23. | — grandiflora (siehe, *voir* Exocordia) | 1 50 | — — |
| 9. | — hypericifolia | — 50 | — — |
| 10. | — laevigata | — 75 | — — |
| 11. | — Lindleyana | — 50 | — — |
| 12. | — opulifolia | — 50 | — — |
| 24. | — pachystachys | — 75 | — — |

Blatt von Sp. callosa, enorme platte Dolden, lebhaft roth, gut remontirend.

Feuillage du Sp. callosa, fleur rose purpurin en ombelles planes et très-larges; remonte parfaitement.

| | | Basse tige | Haute tige |
|---|---|---|---|
| 13. | — procumbens | — 50 | — — |
| 15. | — prunifolia flore pleno | — 50 | — — |

Eine der schönsten Spiräen. — L'un des plus beaux du genre.

| | | Basse tige | Haute tige |
|---|---|---|---|
| 18. | — Reevesiana . . . extra | — 50 | — — |
| 19. | — — flore pleno . . . extra | — 50 | — — |
| 17. | — Regeliana | — 50 | — — |
| 20. | — Thunbergi | — 50 | — — |

Niedlicher noch neuer japanesischer Strauch mit feinen linienförmigen Blättern und weißen Blumen, welche im März blühen.

Arbuste du Japon, très-joli par ses petites feuilles linéaires et les fleurs blanches dont il se couvre dès le mois de Mars.

| | | Basse tige | Haute tige |
|---|---|---|---|
| 22. | — trilobata | — 50 | — — |
| | **Stachyurus** praecox | 1 — | — — |

Von Siebold eingeführter neuer Strauch aus Japan.

Nouvel arbuste, introduit du Japon par Siebold.

**Staphylea, Pimpernuß, *Staphilée.***

| | | Basse tige | Haute tige |
|---|---|---|---|
| 4. | — Bumalda, Neuheit, nouveauté | 2 — | — — |
| 3. | — colchica | 1 — | — — |

Dieser noch wenig bekannte Strauch gehört zu den ausgewähltesten und schönsten frühblühenden Sorten; er bildet einen gedrungenen Busch und bedeckt sich mit zierlichen Trauben von großen weißen Blumen, Orangenblühten ähnlich.

Cette superbe espèce, encore peu répandue, est sans contredit l'un des plus beaux arbustes à floraison printannière; il forme un grand buisson touffu, se couvrant de gracieuses grappes de grandes fleurs ressemblant à celles de l'oranger.

| | | Basse tige | Haute tige |
|---|---|---|---|
| 1. | — pinnata, faux Pistachier | — 50 | — — |
| 2. | — trifoliata | — 50 | — — |

**Sumac.** (*Voir* Rhus.)

| No. | Name | la pièce, à Stück | Niederstämmig Basse tige Fr. Ct. | Hochstämmig Haute tige Fr. Ct. |
|---|---|---|---|---|
| | **Sureau.** (*Voir* Sambucus.) | | | |
| | **Sycomore.** (*Voir* Acer Pseudo-Platanus.) | | | |
| | **Symphoricarpus, *Symphorine.*** | | | |
| 3. | — racemosus, Schneebeere | | — 50 | — — |
| 4. | — — fol. aureo-var. | | — 75 | — — |
| | Hübscher buntblättriger Strauch. — Jolie panachure. | | | |
| 1. | — vulgaris | | — 50 | — — |
| | **Syringa, Flieder, *Lilas.*** | | | |
| 4. | — persica, L. de Perse | | — 75 | — — |
| 5. | — — alba | | 1 — | — — |
| 1. | — sinensis, rothomagensis, L. Varin ou de Rouen | | — 75 | — — |
| 2. | — — ruberrima, L. Sauget | | 1 — | — — |
| 26. | — — Steencruyssei | | 1 — | — — |
| 6. | — vulgaris, L. commun | | — 50 | — — |
| 27. | — — alba grandiflora, Neuheit, nouveauté | | 4 — | — — |
| 7. | — — amoena | | 1 — | — — |
| 28. | — — Béranger, Neuheit, nouveauté | | 1 50 | — — |
| 11. | — — Dr. Lindley | | 1 — | — — |
| 14. | — — flore albo, L. blanc | | — 75 | — — |
| 16. | — — Gloire de Moulins, prächtig, magnifique | | 1 50 | — — |
| 17. | — — grandiflora | | — 75 | — — |
| 18. | — — intermedia | | — 50 | — — |
| 20. | — — macrothyrsus | | 1 — | — — |
| 29. | — — Ville de Troyes, Neuheit, nouveauté | | 1 50 | — — |
| | **Tamarix, Tamariskenstrauch.** | | | |
| 2. | — gallica | | — 50 | — — |
| 1. | — germanica | | — 50 | — — |
| 4. | — japonica | | 1 — | — — |
| | Noch neu und sehr schön. — Encore nouveau et très-beau. | | | |
| 3. | — Libanotis | | — 50 | — — |
| 5. | — tetrandra purpurea | | 1 — | — — |
| | Neu und äußerst empfehlenswerth. — Nouveauté très-remarquable. | | | |
| | **Tecoma** (Bignonia). (Siehe Schlingpflanzen. *Voir Plantes grimpantes.*) | | | |
| | **Tilia, Linde, *Tilleul.*** | | | |
| 4. | — argentea pendula | | — — | 2 — |
| | besonders stark, très-fort | Fr. 3 à | | 4 — |

Anerkannt einer der schönsten Zierbäume, die es gibt. Aeußerst raschwüchsig, schöngeformte große Bäume bildend von kegelartiger Krone, sehr große dunkelgrüne, auf der Rückseite silberweiße lederartige Blätter, welche im Herbst erst sehr spät (nach sämmtlichen andern Laubholzsorten) sich entfärben; Blumen größer, reichlicher und wohlriechender als die der übrigen Linden, von den Bienen mit Vorliebe aufgesucht. Als Alleebaum einzig in seiner Art.

L'une des plus belles espèces d'arbre d'ornement par son port élégant, son excessive vigueur, par l'ampleur de ses feuilles larges et épaisses, vert foncé à revers blanc argenté, qui persistent très-tard et ne se décolorent qu'après tous les autres arbres à feuilles caduques; fleurs plus grandes, en plus grand nombre et plus odorantes que celles des autres Tilleuls et recherchées avec avidité par les abeilles. Arbre unique pour avenues.

| | | Nieder-stämmig Basse tige | Hoch-stämmig Haute tige |
|---|---|---|---|
| | la pièce, à Stück | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
| 8. | **Tilia** euchlora, dasystyla | — — | 2 50 |

Neu und wenig noch bekannt, verdient diese prachtvolle Species weitmöglichste Verbreitung; die Blätter sind groß, lederartig, schwarzgrün und glänzen wie lackirt. Wie bei der vorhergehenden Sorte behält auch diese ihre Blätter sehr lange, ohne daß dieselben sich entfärben.

Cette espèce encore rare et peu répandue est probablement la plus belle du genre, par son feuillage d'un vert noir, comme vernissé, coriace et persistant très-longtemps sur l'arbre sans changer de couleur.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | — macrophylla, americana | — — | 2 — |
| 6. | — mississipiensis | — — | 2 — |
| | besonders stark, très-fort Fr. 3 à | — — | 4 — |

Zwei sehr schöne amerikanische Sorten, die sich hauptsächlich durch ihre enormen Blätter auszeichnen. Dieselben sind von sehr schöner Form und garniren wie No. 4 und 8 bis spät im Herbst durch ihren langdauernden Blätterschmuck.

Très-belles espèces d'Amérique qui principalement se distinguent par leur feuillage énorme d'un beau vert. Ces arbres, comme les deux variétés précédentes, égaient le paysage très-longtemps par leur feuillage persistant très-tard.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | — platyphyllos (T. eur. grandifolia), T. de Hollande Fr. 1. 50 à | — — | 4 — |

Die holländische oder europäische großblättrige Linde ist allgemein als Schatten- und Alleebaum bekannt und geschätzt.

Le Tilleul de Hollande est trop généralement connu et apprécié pour en faire ici la description.

**Troène.** (*Voir* Ligustrum *aux Plantes à feuilles persistantes.*)

**Tulipier.** (*Voir* Liriodendron.)

**Ulmus, Ulme, *Orme.***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | — campestris, O. champêtre | — — | 1 50 |
| 21. | — — aurea | — — | — — |
| 20. | — — Berardii | — — | — — |
| 2. | — — fol. argenteo-varieg. | — 75 | 1 50 |
| 3. | — — crispa | — 75 | 1 50 |
| 8. | — — latifolia, O. à large feuille | — — | 1 50 |
| | besonders stark, très-fort | — — | 2 50 |
| 11. | — — monumentalis | — 75 | — — |
| 14. | — — pendula variegata | — — | — — |
| 15. | — — purpurascens, O. à feuille pourpre | — 75 | 1 50 |
| 16. | — — pyramidalis, fastigiata | 1 — | — — |
| 6. | — cinerea | — 75 | 1 50 |
| 7. | — fulva | — — | 1 50 |
| 10. | — montana serpentina pendula | — — | 2 — |

Dieser schöne Baum, welcher noch selten und wenig bekannt zu sein scheint, ist viel werthvoller als die bekannte Trauerulme U. camp. pendula. Die Tracht dieser Varietät ist schirmförmig, und diese Form bildet sich von selbst so symmetrisch und vollkommen, daß man Nachhülfe vermuthen möchte.

Ce bel arbre, qui paraît encore rare et peu connu est à notre avis l'un des plus remarquables du genre. Ses branches, robustes quoique tortueuses, forment le plus bel parasol aussi régulier que l'on peut l'imaginer.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9. | — — superba | — — | 1 50 |
| 12. | — parvifolia incisa | — 75 | — — |

| | Nieder-stämmig Basse tige | Hoch-stämmig Haute tige |
|---|---|---|
| la pièce, à Stück | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
| 18. **Ulmus** sibirica | — 75 | 1 50 |

☞ Sämmtliche hier angeführten hochstämmigen Sorten Ulmen sind als Alleebäume ganz besonders zu empfehlen, theils wegen ihrer schönen Haltung, der Verschiedenheit und Eleganz der Belaubung, als wegen ihres leichten Gedeihens in jedem Boden.

Toutes ces différentes espèces et variétés d'Ormes, disponibles en arbre à tige, se recommandent tout spécialemeut pour border des avenues. Ils sont peu exigeants sur la nature du sol, et leur port distingué, la diversité de leur feuillage les distingue favorablement des autres arbres d'ornement.

**Vernis du Japon.** (*Voir* Ailanthus).

**Viburnum, Schneeball, *Viorne.***

8. — dentatum . . . . . . . . . . . . . . . 1 — | — —

Schöner, 3—4 Meter hoher Strauch aus Nord-Amerika, dunkelgrüne, glänzende, stark gezahnte Blätter und violett-blaue Beeren.

Bel arbuste de 3 à 4 m. de haut, de l'Amérique septentrionale, remarquable par son joli feuillage d'un vert luisant et ses fruits bleu violacé.

1. — Lantana, V. Mansienne . . . . . . . . . — 50 | — —
4. — macrocephalum, V. à grands capitules . . Fr. 1. 50 à 2 50 | — —

Aus China eingeführt. Sehr geschätzter, ächt noch wenig verbreiteter, beinahe immergrüner Strauch mit immensen reinweißen, sehr lange andauernden Blumendolden.

Espèce de la Chine, remarquable par ses énormes boules de fleurs blanches qui persistent très-longtemps.

— macrophyllum . . . . . . . . . . . . . . 1 — | — —
2. — Opulus, gem. Schneeball, V. Obier . . . . . . — 50 | — —
3. — — sterile, ächter Schneeball, boule-de-neige . . . . — 75 | 2 —
5. — plicatum . . . . . . . . . . . . . . . 1 50 | — —

Prächtiger Strauch aus China mit großen schönen Blättern; die Blumen haben Aehnlichkeit mit denen von No. 3, sind aber viel größer und schöner und blühen reichlicher.

Très-belle espèce de la Chine, bien distincte par son feuillage; ressemblant par ses fleurs à la Boule-de-neige qu'elle surpasse par la grandeur et la beauté de ses corymbes et par une floraison plus abondante.

7. — — tomentosum . . . . . . . . . . . . . 2 — | — —
6. — prunifolium . . . . . . . . . . . . . . — 75 | — —
9. — Sieboldi . . . . . . . . . . . . . . . . 5 — | — —

— Tinus, Laurier Tin. (Siehe Immergrüne Sträucher. *Voir Plantes à feuilles persistantes.*)

**Vigne-vierge.** (*Voir* Ampelopsis *aux Plantes grimpantes.*)

**Virgilia** lutea (Cladrastis tinctoria). ***Virgilier.*** . . 1 — | 2 —

Dieser wundervolle Baum, aus Nordamerika, ist noch immer viel weniger bekannt, als er es verdient. Seine dichte üppige Belaubung, seine elegante rundliche Form und besonders auch seine 30—40 Centimeter langen Glycine-ähnlichen reinweißen Blumenähren, mit denen er sich im Juli überdeckt, sichern ihm einen ersten Platz in jedem Garten.

Cet arbre magnifique, originaire de l'Amérique septentrionale, est loin d'être répandu comme il le mériterait. Par la beauté de son feuillage épais et souple, sa forme arrondie et surtout par l'élégance de ses énormes grappes de fleurs blanches, dont il se couvre en Juillet, il est digne d'occuper une des premières places dans un jardin.

**Vitis, *Vigne*** (d'ornement). (Siehe Schlingpflanzen. *Voir Plantes grimpantes.*)

| | | Nieder-stämmig Basse tige | Hoch-stämmig Haute tige |
|---|---|---|---|
| | **Weigelia.** la pièce, à Stück | Fr. Ct. | Fr. Ct. |
| 14. | — arborea grandiflora (Japan) . . . . . . . . . | — 75 | — — |
| 21. | — — purpurata (Lem.) . . . . . . . . . | 2 50 | — — |

Letzte Neuheit; Product einer Fecondation von W. arb. versicolor durch Dierrilla multiflora; Blumen äußerſt groß und geöffnet, die Knospen ſind roſa und carmin, und geöffnet ſind die Blumen dunkel-violett-carmin, mit welcher Farbe die gelben Staubfäden angenehm contraſtiren. Unſtreitig die ſchönſte und reichblühendſte bis jetzt erzogene großblumige Weigelia.

Produit nouveau du W. arb. versicolor fécondé par le Diervilla multiflora; c'est une plante d'une floribondité étonnante; ses fleurs sont très-grandes à gros tube; les boutons rose et carmin deviennent, étant ouvert, carminé foncé violacé; cette couleur est rehaussée par les étamines jaunâtres. Certainement le plus beau Weigelia à large fleur.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | — — versicolor . . . . . . . . . . . . . . | — 75 | — — |
| 20. | — hortensis floribunda (Lem.) . . . . . . . | 1 50 | — — |

Aeußerſt reichblühender Sämling von W. hort. nivea. Große Trauben voll zartroſafarbener Blumen bedecken die Aeſte.

Extrêmement florifère, semis du W. hort. nivea, à grandes grappes de fleurs d'un rose très-tendre qui sont tellement nombreuses sur chaque bourgeon, qu'elles ruissellent sur la plante.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | — — nivea . . . . . . . . . . . . . . . | 1 — | — — |

Die einzige wirklich reinweiße Weigelia; ſehr reichblühend, große, auf der Rückſeite weißliche Blätter; niedrig.

Cette charmante espèce est la seule à fleurs d'un blanc réellement pur, son feuillage est grand et beau, blanchâtre en-dessous.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8. | — rosea . . . . . . . . . . . . . . . | — 50 | — — |
| 17. | — — biformis . . . . . . . . . . . . . | — 75 | — — |

Eigenthümliche Form, mit verſchiedenfarbigen Blumen, die einen ziemlich groß und dunkelroſa, die andern klein und hellroſa.

Curieuse forme, à fleurs de deux sortes, les unes assez grandes rose foncé, les autres petites rose pâle.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. | — — nana fol. marg. . . . . . . . . . . | — 75 | — — |

Niedliche, ſehr effectvoll panachirte Zwergform, ſehr conſtant. Für Bordüren ausgezeichnet.

Arbuste nain et touffu, belles feuilles planes largement marginées de blanc; variété très-constante et recommandable pour bordures.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18. | — — purpurata (Versch.) . . . . . . . . . | — 75 | — — |

Dunkelrothe große Blumen. — Feurs grandes d'un rouge foncé.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | — beſte ältere Sorten in Rummel, meilleures variétés en mélange | — 50 | — — |

Siehe ferner *(voir)* Diervilla.

**Wistaria** (Glycine). (S. Schlingpflanzen. *V. Pl. grimpantes.*)

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Xylosteum** (Lonicera) Philomelae . . . . . . . | — 75 | — — |

Neue japaneſiſche rothblühende Heckenkirſche.

Nouveau Chamécerisier japonais à fleurs rouges.

**Yucca.** (Siehe Stauden und Kalthauspflanzen. *Voir Plantes vivaces et Plantes de serre froide.*)

---

**Sehr große Auswahl von ſtarken Bäumen und Sträuchern für Anpflanzungen. Bei Abnahme von größern Quantitäten (nach unſerer Auswahl) bedeutende Preisermäßigung.**

**Choix très-varié d'arbres et d'arbustes forts pour plantations. Pour des fournitures plus ou moins importantes (à notre choix) nous accordons un rabais considérable.**

# Immergrüne Bäume und Sträucher für das freie Land.

# Arbres et arbustes de pleine terre rustiques à feuilles persistantes.

---

**Abies.** Siehe *(voir)* Coniferae. Fr. Ct.

**Alaterne.** (*Voir* Rhamnus.)

**Aucuba.**

7. — himalaica (foem.) . . . . . . . . . Fr. 1 à 2 —
Schöner raschwüchsiger Strauch mit großen, zugespitzten, glänzend dunkelgrünen Blättern und rothen, glänzenden, länglichen Beeren. Als Unterholz und als Gruppenpflanze auf der Nordseite sehr zu empfehlen.
Bel arbuste vigoureux à larges feuilles d'un vert foncé luisant et à fruits rouges oblongs. Pour garnir le dessous des arbres et grands massifs et comme plante de massifs exposés au Nord, cette plante se recommande tout particulièrement.

8. — — macrophylla (foem.) . . . . . . . . Fr. 2 à 4 —
Sehr große Blätter. — A feuilles très-grandes.

3. — japonica (foem.), Auc. type à feuilles vertes . . . . . Fr. 1 à 4 —
Schöngebauter niedriger Strauch mit glänzend dunkelgrünen, wohlgeformten, gezähnten Blättern.
Arbuste nain et touffu à feuilles planes dentées, d'un beau vert luisant.

11. — — angustifolia, salicifolia (foem.) . . . . . Fr. 1 à 3 —
Längliche, lanzettförmige Blätter; zierlich. Feuilles très-étroitement lancéolées.

13. — — arborea (foem.) . . . . . . . . . . . . . 1 50
14. — — — (masc.) . . . . . . . . . . . . . . 2 —
18. — — aurea (foem.) . . . . . . . . . . . . . 3 —
Letzte Neuheit. Wahrscheinlich die effectvollste buntblättrige Aucuba; die stark gezähnten Blätter sind leuchtend gelb, werden später grünlich, behalten aber immer einen goldigen Reflex.
Haute nouveauté. Feuilles à grandes dents, les jeunes entièrement jaunes vif, passant au vert en conservant toujours un reflet doré; variété splendide.

5. — — fol. aureo-marg., limbata (foem.) . . . . . . . 2 —
Große, stark gezähnte, breit goldgelb gerandete Blätter. Sehr effectvoll.
Feuilles largement marginées de jaune, variété très-constante et belle.

15. — — ilicifolia (foem.) . . . . . . . . . . . . . 2 —
Große wohlgeformte grüne Blätter. — Belles grandes feuilles vertes.

2. — — latimaculata (foem.) . . . . . . . . . Fr. 1 à 2 —
9. — — longifolia (foem.) . . . . . . . . . . » 1 à 2 —
10. — — — fol. aureo-var. (foem.) . . . . . . . . » 2 à 4 —
20. — — — fol. aureo-marg. (foem.) . . . . . . . . . 3 —
16. — — luteocarpa (foem.) à fruit jaune . . . . . . . 5 —
Ausgezeichnete Neuheit, noch selten, mit großen schöngeformten, stark gezähnten dunkelgrünen Blättern, welche bisweilen einzeln gelbe Flecken zeigen; raschwüchsig; die Früchte, anstatt leuchtend roth zu sein wie bei sämmtlichen Aucuben, sind hier weißlich gelb.
Magnifique nouveauté encore rare à grandes feuilles fortement dentées, montrant rarement quelques tâches jaunes; variété très-vigoureuse; les fruits, au lieu d'être rouges comme chez tous les autres Aucuba, sont d'un *blanc jaunâtre*.

Fr. Ct.

19. **Aucuba** japonica macrodontha (masc.) . . . . . . . . . . 2 50
Grüne, sehr große, stark gezähnte Blätter.
Larges feuilles vertes, largement dentées.

6. — — maculata (masc.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
Große, wohlgeformte Blätter, dunkelgrün, mit größern und kleinern gelben Flecken übersät. Sehr robuste Sorte; eine der schätzbarsten.
Feuilles grandes, plus ou moins maculées ou pictées de blanc jaunâtre. Variété robuste et des plus méritantes.

1. — — punctata (foem.) . . . . . . . . . . . 50 cts. à 4 —
Ist die alte allgemein verbreitete Form. — L'ancienne forme à feuille ponctuée.

17. — — sulphurea (foem.) . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —
Die Blätter sind so mit gelben Flecken übersät, daß sie wie ganz gelb erscheinen.
A nombreuses macules, donnant au feuillage un aspect soufré.

☞ Das abgekürzte Wort „(foem.)" bedeutet, daß die betreffende Varietät eine beerentragende sei, dagegen bezeichnet „(masc.)", daß die Sorte nur männliche Blüthen trage und daher zur Bestäubung der andern nothwendig ist.
Le terme abrégé „(foem.)" signifie que la variété tellement indiquée est *baccifère,* tandis que le mot „(masc.)" veut dire que telle variété ne porte que des fleurs mâles et qu'elle est indispensable pour la fécondation des variétés femelles.

**Baccharis** halimifolia . . . . . . . . . . . . . . . . — 50

**Berberis, Sauerdorn, *Epine-vinette.***

11. — Aurahuacensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 2 —
Eine der schönsten Sorten. — L'une des plus belles espèces.
4. — canadensis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
6. — dulcis, buxifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
8. — glaucescens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Raschwüchsige, effectvolle Sorte; die Blätter sind graugrün, unten weißlich; sehr hübsch.
Belle espèce vigoureuse à feuilles d'un vert grisâtre, blanchâtre en dessous.
10. — Neubertii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —

Siehe ferner *(voir)* Mahonia.

**Biota.** (Vide Coniferae.)

**Buplevrum** fruticosum, Oreille-de-lièvre . . . . . . . — 50

**Buxus, Buchs, *Buis.***

1. — arborescens, baumartiger Buchs, B. en arbre . . 75 Ct. à 3 —
2. — — fol. argenteo-marg. . . . . . . stark, fort Fr. 1. 50 à 3 —
4. — — fol. aureo-var. . . . . . . . » » » 1. 50 à 3 —
5. — — myrthifolia glauca . . . . . . » » » 1. 50 à 4 —
6. — — rotundifolia macrophylla . . . . » » » 2. — à 4 —
13. — — latifolia (sp. nova) bullata . . . » » 2 —
11. — balearica, B. de Mahon . . . . . » » » 1. — à 2 —
14. — microphylla fol. arg.-marg. . . . . . . . jung, jeune 1 —
Prächtige Neuheit. — Magnifique nouveauté.

7. — sinensis longifolia . . . . . . . . . . . } 1 à 3 —
8. — — rotundifolia . . . . . . . . . . . . }
9. — suffruticosa, B. à bordures . . . . . . . stark, fort 1 50
10. — — aurea . . . . . . . . . . . . . . . . . » » 1 50
Aeußerst zierliche Varietät, die Blätter sind goldgelb.
Variété extrêmement jolie; feuilles entièrement jaunes.

☞ Sämmtliche Buchs gedeihen in jedem Boden und in jeder Lage, besonders sind dieselben geeignet, Lücken unter großen Bäumen auszufüllen, unter welchen andere Sträucher nicht mehr fortkommen.
Les buis viennent à toutes les expositions et dans tous les terrains; ils sont surtout très-propres à garnir le dessous des grands arbres.

**Cedrus** et **Cephalotaxus.** (Vide Coniferae.) Fr. Ct.

**Cotoneaster,** Felsenmispel.

1. — acuminata . . . . . . . . . . . . . . — 75
   Halbimmergrüner Strauch. — Arbuste à feuillage semi-persistant.
2. — buxifolia . . . . . . . . . . . . . . — 75
7. — Simondsii . . . . . . . . . . . . . . 1 —
   Die schönste aller immergrünen Sorten.
   La plus belle de toutes les espèces à feuilles persistantes.
3. — thymifolia, ganz kleinblättig, à toute petite feuille . . . — 75

**Crataegus** glabra. (Vide Photinia serrulata.)

**Cryptomeria** et **Cupressus.** (Vide Coniferae.)

**Daphne, Seidelbast.**

5. — cneorum fol. marg., Thymélée à feuille marginée . . . 1 —
6. — — maximum . . . . . . . . . . . . 1 —
1. — laureola, Lauréole . . . . . . . . . — 50
2. — — fol. purpureis, Van Houttei . . . . 1 50
14. — collina fol. marg. } Beide sehr selten. Deux variétés très-rares. } 1 50
15. — oleoides fol. marg. . . . . . . . 2 —

**Elaeagnus** (Shepherdia).

3. — pungens . . . . . . . . . . . . . . — 50
4. — — fol. var. . . . . . . . . . . . . — 75
6. — — fol. aureo-marg. . . . . . . . Fr. 1. 50 à 2 —
5. — macrophylla (Sieboldi) fol. aureo-marg. . . . . » 2. — à 3 —
   Zwei wunderschöne, gelb gerandete, immergrüne Sträucher, gehören zum Schönsten, was in der Art existirt. Als Topfpflanze ebenfalls gut verwendbar.
   Arbustes à feuilles persistantes, d'un beau vert luisant, largement marginées jaune d'or; appartiennent aux plus belles panachures connue dans ce genre.
9. — Simonii . . . . . . . . . . . . . . 1 —
   Neuheit, aus China eingeführt. — Espèce nouvelle introduite de la Chine.

**Evonymus.**

13. — radicans fol. arg.-marg. . . . 12 Stück, les douze, Fr. 5 — 50
15. — — fol. roseo-marg. . . . . » » » — 50
19. — — latifolia fol. marg. (Standish) . . . . . 2 —
   Japanesische Neuheit mit größern Blättern und pyramidalem Wuchs.
   Nouveauté japonaise à feuilles larges et d'un port pyramidal.

**Hedera arborea, baumartiges Epheu, *Lierre en arbre.***

25. — helix algeriensis arborea . . . . . . . . . 1 50
24. — — chrysocarpa arborea . . . . . . . . . 2 —
3. — — fol. marg. arborea . . . . . . . . . 1 —
21. — — lutea (densa) arborea . . . . . . . . 1 50
23. — — Roegneriana arborea . . . . . . . . 1 50
26. — — tricolor arborea . . . . . . . . . . 1 50
   Die hier angeführten Epheusorten bilden dichte kugelige Büsche und schlingen gar nicht, können daher mit Vortheil als Sträucher verwendet werden und sind als solche sehr effectvoll.
   Les variétés de Lierres, citées ci-dessus, ont la particularité de ne pas grimper du tout, elles forment au contraire des touffes rondes et épaisses, s'emploient comme des arbustes et se recommandent beaucoup pour cet usage.

**Ilex, Stechpalme, *Houx.***

1. — Aquifolium . . . . . . . . . . . . 1 à 5 —
29. — — aurea . . . . . . . . . . . . . 1 50
3. — — fol. albo-marg. . . . . . . . . . 1 50
4. — — fol. aureo-marg. . . . . . . . . 1 50
5. — — fol. contortis luteo-pictis . . . . . . 1 50
39. — — fructu aurantiaco, H. à fruits oranges . . . . . 1 50

| | | Fr. Ct. |
|---|---|---|
| 38. | **Ilex** Aquifolium fructu luteo, H. à fruits jaunes | 1 50 |
| 45. | — — Mme. Briot | 3 — |
| | Prächtige Neuheit. — Magnifique nouveauté. | |
| 30. | — — pendula . . . stark, fort | 3 — |
| 31. | — — — fol. arg.-marg. | 1 50 |
| 6. | — balearica . . . Fr. 1. 50 à | 3 — |
| 7. | — calamistrata | 1 50 |
| 8. | — — fol. aur. var. | 1 50 |
| 15. | — ciliata | 1 50 |
| 16. | — — minor | 1 50 |
| 43. | — — — fol. marg. (serrata elegans marginata), (L. de Smet) | 5 — |
| | Ganz neu. Blätter elegant gelb gerandet; äußerst zierliche Varietät, welche allgemein beliebt sein wird. | |
| | Feuilles élégamment marginées de jaune; variété extrêmement coquette, qui, étant connue, fera son chemin. | |
| 17. | — — — recurvata | 1 50 |
| 37. | — cornuta | 2 — |
| | No. 26 furcata sehr ähnlich, ist aber vollkommen hart, während jene Sorte bisweilen vom Frost leidet. Uebrigens sind beide sehr schöne Sorten von eigenthümlicher Blattform. | |
| | Ressemblant beaucoup au No 26, mais le surpassant par sa grande rusticité. Toutes les deux variétés sont fort recommandables par leur feuillage singulier. | |
| 36. | — crenata (Fortune) | 2 — |
| 44. | — — variegata (Fortune) | 2 — |
| 35. | — Doningtonensis . . . 2 à | 3 — |
| 22. | — elegans fol. sulphureo-marg. (Versaillensis) | 1 50 |
| 42. | — elliptica | 2 — |
| | Neue seltene Species von eigenthümlicher Blattform. | |
| | Espèce nouvelle et rare à feuilles d'une forme singulière. | |
| 9. | — ferox | 1 50 |
| 10. | — — fol. arg.-var. | 1 50 |
| 11. | — — fol. aureo-var. | 1 50 |
| 26. | — furcata | 1 50 |
| 46. | — hastata | 4 — |
| | Letzte von Veitch importirte Neuheit aus Japan; scheint ganz ausgezeichnet schön zu werden. | |
| | Dernière nouveauté japonaise introduite par Veitch, qui promet devenir une plante de premier ordre. | |
| 27. | — latifolia, japonica . . . Fr. 2. 50 à | 4 — |
| 24. | — latispina, trapezifolia . . . » 1. 50 à | 2 50 |
| 18. | — laurifolia | 1 50 |
| 20. | — — fol. medio-pictis | 1 50 |
| 21. | — — fol. aureo-marg. | 1 50 |
| 28. | — nobilis | 1 50 |
| 33. | — — fol. arg.-marg. . . . 2 à | 4 — |
| | Eine der schönsten, noch seltenen, buntblättrigen Sorten. | |
| | L'une des plus belles variétés à feuillage panaché; encore rare. | |
| 25. | — ovata . . . Fr. 1. 50 à | 2 50 |
| 23. | — rubricaulis fol. arg.-marg. | 1 50 |

☞ Wir besitzen eine Auswahl von starken, circa 4 à 6 Fuß hohen, von unten an garnirten Prachtexemplaren, als Pyramiden gezogen, welche zur Anlegung von immergrünen Gruppen unübertrefflich sind. Wir halten dieselben in den schönsten buntblättrigen wie grünen Sorten disponibel. Fr. 8 à 15 —

☞ Nous tenons à la disposition des amateurs une collection de Houx, soit à feuilles vertes que panachées, en forts exemplaires

Fr. Ct.

d'environ 1,30 à 2 mètres de hauteur, bien garnis de la base et formant des pyramides superbes. Pour la formation de grands massifs à feuilles persistantes ces grands specimen sont indispensables. à fr. 8 à 15 —

**Kadsura** japonica fol. marg. . . . . . . . . . . . . . 3 —
Neuer, sehr effectvoll panachirter Strauch.
Arbuste nouveau, à feuilles très-élégamment marginées de blanc.

**Lauréole.** (*Voir* Daphne Laureola.)

**Laurier-Amande, Laurier-Cerise, Laurier de Portugal.** (*Voir* Laurocerasus.)

**Laurier-Tin.** (*Voir* Viburnum tinus.)

**Laurocerasus, Kirschlorbeer, *Laurier-Cerise.***

— caucasica, L.-C. du Caucase . . . . . . . . . . 1 à 2 50
Auf den ersten Blick schon vom gewöhnlichen Kirschlorbeer verschieden, unterscheidet sich diese werthvolle und noch wenig bekannte Sorte durch das robuste Wachsthum und durch seine Dauerhaftigkeit, sowie durch gedrungenern und besser garnirten Wuchs und dunkelgrünes glänzendes Laub.
Très-distincte déjà à première vue du L.-C. commun, cette précieuse espèce, encore peu répandue, s'en distingue par sa robusticité et surtout par sa rusticité; l'arbrisseau est plus trapu et plus garni; son feuillage, d'un vert plus intense et plus luisant, résiste bien mieux aux intempéries.

— colchica, L.-C. de la Colchide . . . . . . . . . . . . 2 —
Hat längere Blätter als der gewöhnliche Kirschlorbeer, auf der Rückseite graugrün, auch ist er dauerhafter.
Diffère du L.-C. commun par ses feuilles plus allongées, glauques en dessous; il est aussi plus rustique.

— latifolia (Bertin) . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 —

— lusitanica (Prunus lus.), Laurier de Portugal . . . . 1 à 5 —
Sehr schöner, gedrungener und abgerundeter Strauch; gehört zu den schönsten immergrünen Sträuchern.
Très-beau buisson touffu et arrondi; l'un des plus beaux et plus rustiques arbustes de cette section.

— — azorica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Neuheit mit größern Blättern, auch soll sie dauerhafter sein.
Nouveauté à feuilles plus grandes et que l'on dit plus rustique.

— vulgaris, gem. Kirschlorbeer, L.-C. commun, L. Amande . . 1 à 2 —

— — rotundifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Sehr schöne breitblättrige Varietät. — Très-belle variété à large feuille.

**Ligustrum, Rainweide, *Troène.***

16. — amurense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 50

10. — coriaceum . . . . . . . . . . . . . . Fr. 1. 50 à 3 —
Neue japanesische Einführung mit dicken, lederartigen, dunkelgrünen Blättern. Eine der besten Neuheiten in diesem Genre.
Nouvelle introduction japonaise, à feuilles très-épaisses coriaces, d'un vert foncé. L'une des plus belles nouveautés en ce genre.

4. — japonicum . . . . . . . . . . . . . . . 50 Cts. à 1 —

8. — — fol. aureo-marg. . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Sehr schön und constant panachirt. Von großem Effect.
Superbe panachure à grand effet.

15. — — latifolium . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Sehr großes wohlgeformtes Blatt, robuster Wuchs, prächtig.
Très-belle variété à large feuillage; plante robuste.

11. — — Kellermanni . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —

6. — ovalifolium, californicum . . . . . . . . . . 50 Ct. à 1 —
Einer der empfehlenswerthesten immergrünen Sträucher, wächst sehr rasch und kommt in jedem Terrain fort. Für immergrüne Hecken nicht genug zu empfehlen.
L'un des arbustes les plus recommandables, à feuille toujours verte, d'une vigueur extrême et s'accommodant à tout terrain.

| | | Fr. Ct. |
|---|---|---|
| 7. | **Ligustrum** ovalifolium fol. aureo-marg. . . . . . . . . | 1 50 |

Einer der schönsten, goldgelbgerandeten, immergrünen Sträucher.
L'un des arbustes les plus jolis à feuille persistante, marginé jaune d'or.

| | | |
|---|---|---|
| 9. | — sinense nanum . . . . . . . . . . . . | 50 Ct. à 1 — |

Bildet niedrige gedrungene Büsche; äußerst zierlich.
Cette arbuste forme une touffe compacte; variété charmante.

| | | |
|---|---|---|
| 5. | — syringaeflorum, lucidum . . . . . . . . . . . . | — 75 |
| 12. | — — fol. aureo-var. . . . . . . . . . . . . . | 1 50 |
| 13. | — — macrophyllum . . . . . . . . . . . . . | 1 50 |
| 3. | — vulgare fructu albo . . . . . . . . . . . . | — 50 |
| 14. | — — foliosum . . . . . . . . . . . . . . . | 1 — |

**Magnolia, Bieberbaum.**

| | | |
|---|---|---|
| 6. | — grandiflora . . . . . . . . . . . . . . . | 1 à 5 — |
| 17. | — — Gallissoniensis, M. de la Gallissonière . . . . . . | 4 — |
| 7. | — — Nannetensis, M. double Nantais . . . . . . . . | 4 — |

Die immergrünen Magnolien sind wegen ihrer prächtigen großen Blätter und der schönen, weißen, wohlriechenden Blumen die schönsten Bäume dieser Section.
Ces Magnolia, par la beauté de leur feuillage et de leurs fleurs blanches odorantes, constituent les plus beaux arbres de cette section.

**Mahonia.**

| | |
|---|---|
| — Aquifolium . . . . . . . . . . . . . . . . . | — 50 |
| — — repens . . . . . . . . . . . . . . | 73 Ct. à 1 — |
| — japonica, Beali, M. du Japon . . . . . . . . . | 1 à 2 — |

Prächtiger, vor wenig Jahren noch seltener Strauch mit großem, eigenthümlich geformtem Blatt und großen Traubenbüscheln von gelben Blumen, welche im Februar trotz Kälte und Schnee erscheinen, und auf welche große, schöne, dunkelviolette, mit weißem Duft überzogene Früchte folgen. Gedeiht überall, besonders gut am Schatten, geschützt vor der Wintersonne.
Ce magnifique arbuste, encore rare il y a quelques années, constitue l'un des plus beaux ornements des jardins, d'un genre tout nouveau. Il se distingue par son large feuillage d'un aspect si original, ses énormes grappes de fleurs jaunes, affrontant en Janvier-Février les intempéries de l'hiver et auxquelles succèdent de gros et beaux fruits violacés-pruineaux. Préfère à être placé à une exposition abritée du soleil d'hiver.

| | |
|---|---|
| — Tolucaensis . . . . . . . . . . . . . . . . | 1 50 |

Diese seltene Mahonia ist von großem Werthe, indem sie baumartig wird.
De grande valeur, cette plante encore très-rare est le seul Mahonia qui s'élève en arbre.

| | |
|---|---|
| — trifurca . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 — |

**Nerprun.** (*Voir* Rhamnus.)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Osmanthus** Aquifolium . . . . . . . . . . . . | 1 — |
| 2. | — — fol. albo-marg. . . . . . . . . . . . | 1 à 3 — |
| 6. | — — fol. albo-var. . . . . . . . . . . . . . | 2 — |
| 3. | — — fol. aureo-marg. . . . . . . . . . . . . | 2 — |
| 4. | — — latifolius fol. arg.-marg. . . . . . . . . . | 2 à 4 — |
| 7. | — — reticulatus . . . . . . . . . . . . . . | 5 — |
| 5. | — — rotundifolius . . . . . . . . . . . . . | 1 50 |

Neue japanesische immergrüne Sträucher von sehr hübschem pyramidalem Wachsthum, ähnlich den verschiedenen Stechpalmen (Ilex), aber übertreffen letztere durch schönes rasches Wachsthum und eleganteres Aussehen.
Nouveau genre d'arbustes, introduit du Japon, à feuillage persistant, ressemblant beaucoup aux Houx, mais supérieur à ceux-ci par l'élégance soit de son port, soit de son feuillage.

| | |
|---|---|
| **Photinia** serrulata (Crataegus glabra) . . . . . . . . | 1 — |
| **Quercus** austriaca hybrida . . . . . . . . . . . . | 2 50 |

Für Beschreibung siehe (pour description voir) pag. 15.

| | |
|---|---|
| **Raphiolepis** ovata . . . . . . . . . . . . . . . | 3 — |

**Rhamnus, *Nerprun.*** Fr. Ct.

1. — alaternus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
3. — hybridus, sempervirens . . . . . . . . . . . . 1 —
4. — oleifolius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Ruscus, Kreuzdorn, *Fragon, Houx-frelon.***

— aculeatus . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Ct. à 1 50
— racemosus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —

Zwei prächtige niedrige Sträucher an schattige Lagen, besonders Felspartien, Grotten ꝛc.

Deux arbustes nains à placer à l'ombre; très-joli pour y garnir des rocailles, grottes, etc.

5. **Skimmia** fragrans (Standish) . . . . . . . . . 3 —
1. — japonica . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Ct. à 1 —
3. — oblata (Veitch) . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —
6. — — fol. arg.-marg. . . . . . . . . . . . . . . . 5 —

Gehört zu den schönsten immergrünen neuen Sträuchern. Noch sehr selten.

Nouveauté magnifique, encore très-rare.

☞ Neue immergrüne Sträucher mit lederartigen Blättern, wohlriechenden Blüthen, in vielen Büscheln stehend, und zinnoberrothen Beeren. Werden den Winter über sehr zum Schmucke der Gärten beitragen, und sind wie die neuen Aucuben-Sorten zu verwenden. Auf die Nordseite oder doch geschützt zu pflanzen (wegen der Wintersonne).

Admirables arbustes du Japon à beau feuillage, presque de la grandeur des feuilles d'Aucuba, belles et nombreuses fleurs blanches odorantes, auxquelles succèdent des baies d'un beau rouge vif, disposées en panicules.

9. **Viburnum** Sieboldi . . . . . . . . . . . . . . . . 5 —

Prachtvolle Neuheit mit dunkelgrünen, glänzenden, lederartigen, ficus-ähnlichen Blättern; sehr raschwüchsig. Eine der ausgezeichnetsten letzten Einführungen aus Japan.

Très-bel arbuste nouveau du Japon, à larges feuilles coriaces, d'un vert foncé et très-luisant, ressemblant à celles du Ficus elastica; végétation robuste.

— Tinus, Laurier-Tin . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 5 —

Dieser als Topf- und Kübelpflanze wohlbekannte Strauch ist, richtig verwendet, auch ein sehr schöner Strauch für's Freie und hält ohne Gefahr unsern Winter aus. Womöglich auf der Nordseite zu verwenden.

Ce joli arbrisseau, bien connu comme plante d'orangerie, résiste à nos hivers sans couverture, surtout quand on le place au plein Nord.

# Pflanzen für Haide-, Torf- oder Walderde.
# Plantes de terre de bruyère.

## Azalea pontica.

### Freiland-Azaleen. Azalées de pleine terre.

Die Kultur dieser Pflanzen, sowie die der Rhododendron und Kalmien ist eine der Spezialitäten unseres Etablissements, und seit Jahren haben wir keine Kosten gescheut, um uns die besten Sorten dieser prächtig blühenden Pflanzen zu verschaffen; wir hegen die Ueberzeugung, sämmtliche beste im Handel existirenden Varietäten zu besitzen.

Diese Azaleen halten äußerst gut im Freien aus, und jedes Bedecken derselben im Winter ist durchaus unnöthig. Dieselben gedeihen vorzugsweise gut an der

Nordseite, doch wirkt im Allgemeinen die Lage wenig auf die Pflanzen ein, vorausgesetzt, daß sie in Haide- oder faserige rothe Torferde gepflanzt sind.

Bei Anlegung solcher Pflanzungen ertheilen wir gerne unsern Rath.

La culture des Azalées de pleine terre est l'une des spécialités de notre établissement, ainsi que celle des Rhododendrons de pleine terre et des Kalmia. Depuis de longues années nous nous sommes donné toute peine possible pour nous procurer toutes les variétés dignes à être multipliées, qui existent dans le commerce. Aussi avons-nous étudié sérieusement toute notre collection avant d'en multiplier et toutes les variétés inférieures de mérite ont été suprimées. Nous nous empresserons de donner tout renseignement relativement à ces plantes de terre de bruyère, dont on voudra nous adresser la demande.

**Elite-Sorten. Variétés d'élite.**

3. Alba suprema.
5. Augustissima.
6. Aurora de Roeghem.
8. Beauté de Roeghem.
10. Bijou des Amateurs.
14. Comble de Gloire.
20. Decus hortorum.
22. Directeur Ch. Baumann.
26. Empereur Napoleon III.
27. Enfant de France.
31. Géant des Batailles.
37. Grandeur triomphante.
40. Hilarissima.
45. Impératrice de France.
46. Jules César.
50. Marie Dorothée.
57. Perle du printemps.
61. Prince Henri des Pays-Bas.
62. Prince impérial.
63. Princesse d'Orange.
65. Reine d'Angleterre.
68. Roi des Belges.
74. Tricolor Jacob.
78. Van Dyk.

**Gefüllt-blühende.**
**A fleur double.**

11. **Chromatella.**
23. **Dr. Streiter.**
35. **Graf von Meran.**
77. **Van Houttei.**
81. **Rosetta plena.**

Schöne buschige Pflanzen (Belles plantes touffues) Fr. 1. 50 à Fr. 2. 50.

---

# Rhododendron.

## Rhododendron für das freie Land, im Winter ausdauernd.

## Rhododendrons de plein air, rustiques.

Unsere Collection von ausdauernden Rhododendron-Varietäten enthält das Beste, was im Handel bis jetzt existirt. Wir laden die Pflanzenliebhaber ein, sich selbst im Frühling von der Schönheit unseres Sortiments zur Zeit seiner Blüthe zu überzeugen, welche in die Monate Mai und Juni fällt.

Alle Jahre kaufen wir die neu im Handel erscheinenden Varietäten an und unterdrücken die alten Sorten, welche gegen die prachtvollen Neuheiten nicht Stand halten können, indem Letztere die Erstern sowohl in großer Mannigfaltigkeit und Farbenwechsel, als auch durch die Größe der einzelnen Blumen weit übertreffen. Auch ist bei den neuen Sorten die Haltung und Form der aus den Knospen ent-

stehenden Blumenbouquets (denn jede Knospe bildet ein pyramidales Blumenbouquet von 10 bis 25 Blumen) weit schöner und untadelhafter als bei den ältern Varietäten.

Sämmtliche hier angeführte Sorten halten im Freien über Winter aus, ohne zu leiden, — wir kultiviren keine Sorten, welche im Winter im Freien erfrieren würden.

La culture de ces belles plantes étant l'une de nos spécialités, nous nous procurons chaque année les nouveautés qui surgissent, et les variétés anciennes — inférieures de mérite — sont supprimées. Nous offrons donc aux amateurs dans notre collection toutes les plus belles variétés existantes. Toute cette liste ne contient pas une variété qui ne soit pas rustique et qui ne passe pas nos hivers sans souffrir.

Nous engageons tout amateur de plantes à visiter au printemps notre collection de Rhododendrons pendant leur floraison, ce qui a lieu durant le mois de Mai.

2. **Alarm.** Weiß mit carminroth gerandet, schönes großes Blatt. — Blanc bordé cerise, bouquets bien serrés, très-belles feuilles.

4. **Altaclarense speciosissimum.** Feurig roth, gutgeformt, ohne Zeichnung. blüht am frühesten. — Rouge sang, de bonne forme, fleurit de très-bonne heure.

5. **Atrosanguineum.** Dunkelroth mit leichter schwarzer Zeichnung. — Cerise très-obscur, légère impériale noire.

7. **Aucubaefolium.** Jedes Blatt ist sehr schön gelb panachirt, sehr effectvoll. — Chaque feuille est tacheté jaune citron, très-bien défini; superbe panachure.

102. **Auguste Van Geert.**

8. **Barclayanum.** Lebhaft rosalila, leicht schwarz getüpfelt. — Rose lilacé vif, légèrement moucheté noir.

9. **Betzy Trotwood.** Schöne ganz gefranzte Blume, lila-carminroth gerandet. — Beaux bouquets tout chiffonés, rose lilacé, bordé carmin.

10. **Blatteum.** Carminrothe mit lila untermischte Blume, auf allen Petalen prächtig gezeichnet. — Fleur carmin sombre panaché lilas, bien maculée sur tous les pétales.

11. **Brayanum.** Feurig amaranthroth, große weiße Macüle. — Rouge amaranthe vif, grande macule blanche.

12. **Broughtonii (Sir John Broughton).** Sehr große schöne Blätter, prächtige Bouquets von sehr lebhaftem Rosa, schwarz gezeichnet. — Très-belles grandes feuilles, très-beaux bouquets, grande fleur rose très-vif, maculé de noir.

13. **Bylsianum.** Sehr schöne Bouquets, rosa, im Grunde weiß. — Très-beaux bouquets rose, blanc au centre.

14. **Candidissimum.** Große weiße, blaßroth gerandete Blumen, gelbe Zeichnung. — Blanc marginé rose tendre, très-large impériale jaune.

15. **Candidum.** Schön weiß mit gelber Zeichnung. — Blanc, impériale jaune.

110. **Charles Dickens.** Großes Blatt von schönster Form; große gutgeformte Blume und Bouquet, dunkel lack-carmin mit zierlicher Macüle. Knospen und Rückseite der Blumen blutroth. Ganz neu. — Large feuille de très-belle forme; grande fleur et bouquet serré, bien faits, de couleur laque carminé foncé; jolie macule noire. Boutons et revers des fleurs rouge sang. Haute nouveauté. Fr. 3 à 6.

21. **Clowesianum.** Große weiße Blume, schwarz getüpfelt. Sehr hübsch. — Grande fleur blanche, tacheté de noir, très-joli.

23. **Comte de Gomer.** Sehr zart rosa, lebhaft roth gerandet. — Blanc rose très-tendre, bordé rose plus-vif, fleur modèle.

111. **Cruentum.** Ganz neu. Schöngeformte Blume mit breiten Petalen, bläulich-carmin mit hübscher Macüle; gut geöffnet. — Var. magnifique et toute nouvelle; fleur de forme modèle à larges pétales, de couleur carmin bleuâtre à jolie macule. Fr. 3 à 6.

26. **Cunningham's White.** Blüht sehr reichlich und früh, große reinweiße Blumen. — Grande fleur blanc pur; est d'une floraison précoce et très-abondante.

27. **Currieanum.** Große, schöne Blume, lila mit rosenroth schattirt, sehr große Zeichnung, extra. — Grande et très-belle fleur, lilas ombré rose, forte macule sur fond clair.

30. **Decorum.**

33. **Elfride.** Lebhaft roth. Carmin clair.

107. **Empereur François-Joseph II.** Sehr lebhaft ponceauroth. — Rouge-ponceau très-vif.

99. **Etendard rose.** Große Blume, lebhaft rosa mit prächtiger Zeichnung. — Fleurs grandes, rose vif, à superbe impériale.

36. **Evelyn.** Weiß mit okergelber Zeichnung; sehr gut. — Blanc, maculé ocre, très-belle variété.

39. **Fleur de Marie.** Prächtige Bouquets, weiß mit Roth gerandet. Sehr schönes Blatt. — Très-beaux bouquets, blanc marginé carmin. Large et belle feuille.

40. **Gloire de Bellevue.** Extra große, wunderschön gezeichnete Blumen. — Très-grande fleur, rose pourprée, admirablement mouchetée sur tous les pétales.

109. **H. W. Sargent.** Englische Neuheit. — Haute nouveauté anglaise. Fr 3 à 6.

41. **Jago.** Große purpurrothe, wundervoll schwarz gezeichnete Blume, extra. — Grande fleur, pourpre, immense impériale noire, extra.

42. **Impératrice Eugénie.** Große Blume, dunkelroth, starke schwarze Zeichnung. — Grande fleur, forte impériale noire.

43. **Incomparabile.** Rosenrothe Blume, sehr solides Blatt. — Fleur rose, feuilles très-solides.

44. **John Waterer.** Amaranthroth, schwarz getüpfelt. — Rouge amarante, pointillé noir.

45. **Lady Eleanor Cathcarth.** Lebhaftes Roth mit schöner Zeichnung. — Bouquets rouge vif, très-serrés, très-belle longue impériale.

47. **Limbatum.** Prächtige gutgeformte Bouquets, weiß, breit dunkelcarmin gerandet, extra. — Bouquets de forme modèle, blanc pur, largement marginés du plus beau carmin vif.

48. **Lord Clyde.** Dunkelscharlachrothe, sehr gut geformte enorme Blumen-bouquets. — Rouge sang foncé, le plus beau dans cette nuance, admirable bouquet énorme bien formé.

49. **Lord John Russell.** Hellrosa, sehr schön getüpfelt. — Grande fleur rose clair, admirablement pointillé.

51. **Maculatum nigrum superbum.** Lila mit ungeheurer pechschwarzer Zeichnung. Von großer Wirkung. — Lilas nuancé, très-grande macule noir-jais.

52. **Madame Van Houtte.**

54. **Magnum bonum.** Wundervoll, lebhaft rosa mit starker schwarzer Zeichnung, extra große Blume. — Très-large fleur, rose lilas; chaque pétale recouvert d'une immense macule noire.

56. **Minnie.** Eines der schönsten weißen Rhododendron mit großer grünlichgelber Zeichnung. — Larges fleurs blanches, bordées de rose tendre, grande impériale jaune pointillé pistache.

57. **Mrs. John Waterer.** Carminrosa, dunkelroth gezeichnet. — Rose carminé, très-finement pointillé cramoisi.

112. **Mrs. John Clutton.** Prächtiges Bouquet, Blume satinweiß, groß, gut geöffnet, im Schlunde jeder Petale carminrosa gezeichnet; sehr starke schöngezeichnete Imperiale, oben okergelb, unten rothbraun. Aeußerst reichblühend; ausgezeichnet. — Bouquet admirable, fleur blanc satiné, large, bien ouvert, orné de rouge carminé au fond de chaque pétale; forte impériale très-bien définie, jaune d'ocre et brun rougeâtre. Extrêmement florifère; variété unique. Fr. 4 à 8.

104. **Mrs. R. S. Holford.** Engl. Neuheit. — Haute nouveauté anglaise. Fr. 3 à 6.

105. **Mrs. Stuart Low.** Gutgeformtes Bouquet, weiß mit röthlichem Anflug, starke dunkelviolette Imperiale. — Bouquet bien fait, blanc lavé de rose, forte impériale noire.

113. **Mrs. William Bowill.** Engl. Neuheit. — Haute nouveauté anglaise. Fr. 3 à 6.

98. **Napoleon Baumann.** Lebhaft rosa mit dunkelkarmin getupft. — Rose vif tout moucheté de cramoisi foncé.

58. **Nazarethinum fol. albo-variegata.** Schön weißgerandete Blätter. — Feuilles nettement bordées blanc pur.

60. **Nero.** Dunkelpurpurne große, äußerst gut geformte, reich gezeichnete Blumen. — Beaux bouquets du plus riche pourpre foncé, fleurs énormes, ornées d'une forte impériale.

62. **Pardoloton.** Amaranthrothe Blume, mit großer Macüle gezeichnet. — Fleur lilas amarante, à grande macule noire.

64. **Président van den Hecke.** Lebhaft hochrothe Bouquets, mit einer pechschwarzen Macüle geziert. — Bouquets rose ponceau très-vif, largement maculé noir-jais.

65. **Prince Albert.** Blüht früh, dunkellila, hübsche Bouquets. — Fleurit de bonne heure, jolis bouquets lilas-foncé.

67. **Prince Camille de Rohan.** Eine der meistgesuchten Sorten, weiß mit braun gezeichnet, die Ränder elegant gekräuselt. — Fleurs blanches, bien maculées de brun foncé, les bords des pétales élégamment ondulés. Extra.

68. **Prinz Eugen.** Blüht sehr reichlich schon auf ganz jungen Pflanzen, lila mit schwarzer Macüle. — Boutonne toujours. Lilas clair à large impériale noire. Reste nain.

69. **Princesse Amélie.**

71. — **Marie.** Lebhaft roth, No. 64 ähnlich, schöne schwarze Zeichnung. — Beau rose vif, superbe macule noir-jais, dans le genre du N° 64.

72. **Ponticum album.**

77. **Queen Victoria.** Blüht früh, dunkelviolett mit hübscher Macüle. — Fleurit de bonne heure, pourpre violacé à jolie impériale.

81. **Sapho.** Carminrosa, gefranzte Petalen mit weiß und okerfarbner Imperiale. — Rose carminé, pétales frangés à impériale blanche et ocre.

82. **Stamfordianum.** Dunkelcarmin mit schwarzrother Zeichnung auf allen Petalen. — Fleurs carmin foncé à impériale noire, qui se perd en petites mouchetures sur les pétales inférieurs.

83. **Stella.** Milchweiße Blume mit großer okergelber Zeichnung. — Fleur blanc de lait bordé de lilas extrêmement tendre, à large impériale jaune d'ocre.

103. **Stella.** Hellrosa-violett, weißlich geadert mit starker amaranthrother Macüle. Englische Neuheit, extra. — Rose carmin violacé, veiné de rose tendre, à large impériale rouge amarante. Belle nouveauté anglaise. Fr. 3 à 6.

84. **Tom Thumb.**

88. **Vesuvius** (The great Arab.). Blutroth, gutgeformt, frühblühend. — Rouge sang, de bonne forme, fleurissant de bonne heure.

89. **Verschaffelti.** Zart lila mit großer schwarzer Zeichnung, schönes Blatt. — Lilas tendre à large et belle impériale pourpre noire, belles feuilles.

93. **Victoria.** Frühblühend, helllila, hübsche Macüle. — Fleurit l'un des premiers, lilas à jolie macule.

94. **Victory variety.** Dunkelcarmin, beinahe schwarz gerandet, sehr schön. — Laque carminé, bordé presque noir, l'une des plus belles impériales.

95. **Vivid.** Lebhaft rosa, gute Bouquets, frühblühend. — Rose vif, jolis bouquets précoces.

96. **William Downing.** Prachtvolle dunkelviolett-rothe Blumen mit sehr stark markirter Imperiale, ausgezeichnet. — Bouquets énormes, très-grandes fleurs d'une forme admirable, amarante foncé, le bord des petales tout ondulé, impériale très-grosse et très-noire.

97. **Zampa.** Laquefarben, im Centrum feurigroth, braun gezeichnet. — Couleur laque, rouge vif au centre, moucheté brun.

---

| | | |
|---|---|---|
| Obige Sorten ohne Knospen . . . . . . . . . à Stück<br>Les variétés ci-dessus sans boutons . . . . . la pièce | | Fr. 2 à 4. |
| Obige Sorten mit Knospen . . . . . . . . . à Stück<br>Les variétés ci-dessus avec boutons . . . . la pièce | | » 4 à 6. |
| 12 Varietäten nach unserer Wahl, ohne Knospen . . . . .<br>12 variétés à notre choix, sans boutons . . . . . . | | » 20 à 40. |
| 12 Varietäten nach unserer Wahl, mit Knospen . . . .<br>12 variétés à notre choix, avec boutons . . . . . . . | | » 35 à 60. |

---

# Verschiedene Pflanzen für Haide-, Torf- oder Walderde.

## Plantes diverses pour terre de bruyère.

| | Fr. Ct. |
|---|---|
| 1. **Andromeda** calyculata | 1 — |
| 2. — polifolia . . . . . . . | — 75 |
| 5. — Hendersoni . . . . . . | 2 — |
| 4. — ligustrifolia . . . . . | 1 — |
| 3. — speciosa . stark, fort | 2 à 3 — |

| | Fr. Ct. |
|---|---|
| **Arbutus** alpinus . . . | 1 50 |
| — Uva ursi . . . . . . | — 75 |
| **Azalea amoena** . . | 2 — |

Wunderhübsche Landazalee mit kleinen rundlichen, dunkelgrünen, glänzenden

Blättern, welche den Winter über bleiben. Blüht im Frühling massenhaft, jeder Zweig beinahe hat seinen Blumenbüschel mit niedlichen dunkel-lilafarbenen Blumen.

Charmante Azalée de pleine terre à bois grêle, à petites feuilles rondes, d'un vert foncé, luisant et *persistant en hiver*. (Parmi les Azalées rustiques cette espèce est la seule qui possède cette qualité.) Se couvre de petites fleurs au printemps, d'un beau carmin lilacé.

| | | Fr. Ct. |
|---|---|---|
| | **Clethra** alnifolia | — 75 |
| | **Dryas** octopetala | — 50 |
| | **Empetrum** nigrum | — 50 |
| 4. | **Erica** ciliaris | 1 — |
| 1. | — herbacea | — 50 |
| 2. | — — alba | — 50 |
| 14. | — mediterranea alba | 1 — |
| 3. | — multiflora | — 50 |
| 5. | — tetralix | 1 — |
| 6. | — vagans rubra | — 75 |
| 7. | **Erica** vulgaris dumosa | — 50 |
| 8. | — regerminans | — 50 |
| 1. | **Gaultheria** procumbens | 1 — |
| 2. | — Shallon | 1 — |
| 1. | **Kalmia** angustifolia | 2 — |
| 2. | — glauca . . stark, fort | 2 50 |
| 3. | — latifolia . . stark, fort | 2 — |
| | in Knospen, en boutons | 3 — |
| 5. | — Miquelon | 1 à 2 — |
| 4. | — oleifolia | 1 à 2 — |
| 2. | **Ledum** buxifolium | 1 50 |
| 3. | — latifolium | 2 — |
| 1. | — rosmarinifolium | 1 50 |
| 1. | **Menziesia** polifolia alba | 1 — |
| 2. | — — rubra | 1 — |
| | **Pernettia** mucronata | 1 50 |
| | **Pyrola** umbellata | 2 — |
| | **Rhododendron** chamaecistus | 2 50 |
| | — ferrugineum, stark, fort | 2 à 3 — |
| | — hirsutum | 1 à 3 — |



# CONIFERAE.

## Nadelhölzer. — Conifères.

### Schönste, neueste und seltenste Sorten,

sämmtlich ausdauernd.

### Espèces les plus belles, nouvelles et très-rares,

y comprises les dernières nouveautés,

**toutes rustiques.**

| | Fr. Ct. |
|---|---|
| **Abies, Weiß-, Edeltanne, *Sapin*.** | |
| — amabilis (Forb.), ächt, véritable | 5 à 10 — |
| — Apollinis. Schöne, verpflanzte und in Körben cultivirte Exemplare. Beaux exemplaires transplantés et cultivés en paniers | 4 à 5 — |
| — balsamea, Balsamtanne, Baumier de Giléad | 1 à 2 — |
| — bifida (A. firma). 5jährige Sämlinge, semis de 5 ans | 5 — |
| 3jährige Veredlungen, greffes de 3 ans | 2 50 |
| Sehr schöne Neuheit aus Japan, verspricht eine der schönsten Edeltannen zu werden. Très-belle nouveauté japonaise, remarquable par ses feuilles grandes et bifides. | |
| — bracteata | 5 à 10 — |
| — canadensis. Siehe *(voir)* Tsuga. | |

Fr. Ct.

**Abies** cephalonica. Schöne, verpflanzte und in Körben cultivirte Exemplare. Beaux exemplaires transplantés et cultivés en paniers . . . 3 à 6 —
— cilicica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 à 5 —
— Douglasii. Siehe *(voir)* Tsuga.
— firma. Siehe *(voir)* A. bifida.
— grandis (lasiocarpa). 1 jährige Sämlinge in Töpfen. Semis d'un an en pots 2 50
Starke Pflanzen. Fortes plantes 15 à 25 —
— Hudsoniana . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 à 6 —
— magnifica (Murr.). / — — longifolia (Murr.) { Einjährige Sämlinge in Topf. / Semis d'un an en pots } . . . . 2 —
12 Stück, les douze 20 —

Ganz neue, sehr schöne und seltene Acquisitionen, welche durch den unermüdlichen Roezl in der Sierra Nevada in Californien in einer Höhe von 7—10,000 Fuß entdeckt wurden und welche wir hiermit zum ersten Male im Handel offeriren. Roezl sagt, daß diese beiden Sorten wirklich prachtvoll seien, der Abies amabilis ähnlich, aber noch viel schöner und distinguirter. Die Bäume werden 150—200 Fuß hoch, die Aeste breiten sich horizontal in der Art derer von Araucaria excelsa aus.

Acquisition précieuse, toute nouvelle et très-rare, que nous devons aux recherches intrépides et persévérantes de M. Roezl, déjà favorablement connu par ses introductions. Il a trouvé ces deux espèces dans la Sierra Nevada en Californie à une hauteur de 7 à 10,000 pieds, à la limite supérieure de l'Abies grandis. Ce sont deux espèces magnifiques, voisines de l'Abies amabilis, mais bien plus belles et distinctes; elles atteignent 150 à 200 pieds de haut, à branches régulièrement verticillées et étalées horizontalement à la manière de l'Araucaria excelsa.

— nobilis. Einjährige Sämlinge in Töpfen. Semis d'un an en pots . — 50
4—6 jährige Pflanzen. Plantes de 4 à 6 ans 3 à 6 —
— — robusta (Veitch), A. amabilis hort. Junge Veredlungen. Jeunes greffes 5 —
— Nordmanniana. Wohlgeformte Sämlinge. Plantes de semis bien faites 4 à 25 —

Prachtvolle Edeltanne aus dem Kaukasus, kann nicht genug empfohlen werden.
Du Caucase, ce sapin est d'une rusticité à toute épreuve et n'est surpassé en beauté par aucun autre sapin.

— numidica (De Lannoy). Vierjährige Sämlinge in Töpfen. Semis de 4 ans en pots . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 —

Ganz neue, seit wenigen Jahren erst bekannte Edeltanne aus dem Atlas mit zweizeiligen, platten zugespitzten Nadeln. Scheint ein schöner Baum zu werden.
Espèce toute nouvelle, introduite de la Cabylie, à feuilles distiques, planes, étalées et pointues. Bien rustique et promettant un bel arbre.

— pectinata, Weißtanne, Sapin blanc, argenté . . . . stark, fort 1 à 3 —
— — stricta, Metensis . . . . . . . . . . . . . 2 à 4 —

Schönste Varietät der Weißtanne, die wir kennen. Hat vollkommen den Habitus der italienischen Pappel oder von Taxus hibernica.
D'après nous c'est la plus belle variété de Sapin blanc. Son port est tout-à-fait analogue à celui du Peuplier d'Italie.

— Pindrow. 2 jährige Sämlinge in Töpfen. Semis de 2 ans en pots . 1 —

Prächtige Weißtanne vom Himalaya, A. Nordmanniana ähnlich.
Belle espèce du Himalaya, ayant quelque ressemblance avec A. Nordm.

— Pinsapo . . . . . . . . . . . . . . . . stark, fort 3 à 8 —

Bildet wundervolle compacte Pyramiden und ist unstreitig eine der schönsten Tannen zur Garnirung von Rasenplätzen.
L'un des plus beaux sapins, forme des pyramides compactes admirables.

— — Baboriensis (Cosson). 4 jährige Sämlinge in Töpfen. Semis de 4 ans en pots . , . . . . . . . . . . . . . . . . 4 —

Von A. numidica, mit welcher Sorte zugleich diese Neuheit eingeführt wurde, sehr verschieden. Die Nadeln sind groß rings um den Zweig herum gestellt, sehr distinct.
Complètement différant de l'Abies numidica, avec qui cette espèce nouvelle a été introduite, par ses grosses feuilles, éparses tout autour des rameaux.

— sibirica, pichta. In Körben, en panier . . . . . . . . . 4 à 8 —
**Araucaria** imbricata . . . . . . . . . . . . . . . 5 à 10 —

Fr. Ct.

**Biota,** morgenländischer Lebensbaum.

— orientalis . . . . . . . . . 75 Ct. à 1 50

— — aurea (Thuja aurea) . . . . . . . . . . . 2 à 5 —

Ist eine der niedlichsten Coniferen, bildet dichte kugelförmige Büsche, welche sich im Rasen äußerst vortheilhaft darbieten.

Forme des boules régulières; charmant pour décorer les pelouses.

— — — semper aurea. In Töpfen, en pots . . . . . . . 2 à 3 —

Ausgezeichnete Neuheit, viel schöner als Thuja aurea und viel robuster!

Magnifique nouveauté, bien plus robuste et plus belle que Thuja aurea!

— — compacta (Th. compacta) . . . . . . . 1. 50 à 3 —

— — dumosa (Th. dumosa) . . . . . . . . . . . . 1 50

— — elegantissima (Roll.) . . . . . . . . . . 1. 50 à 4 —

Prächtige Varietät; bildet gedrungene kleine pyramidale Büsche, deren Zweige leuchtend goldgelb sind. Sehr zu empfehlen.

Très-belle variété formant une élégante petite pyramide, qui se colore d'une riche teinte jaune d'or, de beaucoup d'effet.

— — falcata (Th. falcata) . . . . . . . . . . 1. 50 à 4 —

— — filiformis erecta . . . . . . . . . . . . 3 —

Ganz neu; verspricht sehr schön zu werden.— Nouveauté qui promet devenir fort belle.

— — fol. argenteo-var. . . . . . . . . . . 1. 50 à 3 —

— — fol. aureo-var. . . . . . . . . . . . . 1 à 4 —

— — globosa gracilis. Neuheit, nouveauté . . . . . . 2 50

— — gracilis, freneloides . . . . . . stark, fort 2 à 4 —

— — nana . . . . . . . . . . . . . . 1 50

Th. aurea ähnlich, aber grün. — Analogue au Th. aurea.

— — pyramidalis (Th. pyramidalis) . . . . . . 1. 50 à 3 —

— — tatarica (Th. tatarica) . . . . . . . . 1. 50 à 5 —

— — — fol. argenteo-var. (Fr. & Co.) . . . . . . . 2 50

**Cedrus, Ceder, Cèdre.**

— atlantica, C. de l'Atlas. In Körben, en paniers . . . . . 2 à 4 —

— Deodara, Himalaya-Ceder, C. de l'Himalaya.

Gehört unstreitig zum Schönsten, was von Nadelhölzern überhaupt existirt. Seine Größe, schöne Form und Tracht der Zweige, seine Dauerhaftigkeit, das rasche Wachsthum und die blau-weißliche Farbe seiner Nadeln kennzeichnen ihn und sind der Grund seiner weiten Verbreitung in den Gärten.

Très-bel arbre, bien rustique, de première grandeur, l'un des plus remarquables parmi tous les Conifères, surtout par son port élégant, ses rameaux pendants et son feuillage d'un vert glauque argenté.

☞ Wir besitzen bedeutende Quantitäten dieser Conifere, sowohl in Töpfen wie Körben kultivirt, in sehr schön formirten Exemplaren, je nach der Stärke . . . . . . . . . 1 à 8 —

Nous tenons de grandes provisions de cette plante, cultivées en pots et en paniers, en plantes très-bien faites, suivant la force au prix de . . . . . . . . . . 1 à 8 —

— — robusta . . . . . . . . . . . . 2 à 5 —

— — variegata . . . . . . . . . . . . 3 —

— — verticillata glauca . . . . . . . . . . 3 —

Noch neu und wenig verbreitet, verspricht sehr effectvoll zu werden.

Encore nouvelle et peu répandue, cette variété promet devenir très-belle.

— — viridis . . . . . . . . . . . . . 3 —

**Cephalotaxus** drupacea . . . . . . . . . . 1 à 4 —

Aus China. Sehr harte, schön und dicht belaubte Conifere, welche compacte breite Pyramiden bildet. Von sehr ornamentalem Aussehen.

Originaire du Nord de la Chine; touffe compacte et pyramidale; élégant et très-ornamental par son beau feuillage; très-rustique.

Fr. Ct.

**Cephalotaxus** Fortunei . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 4 —

Der vorhergehenden Sorte ähnlich, wird aber höher und die Blätter sind länger und breiter.

Analogue à l'espèce précédente, mais en diffère par son port plus élancé et ses feuilles plus grandes; tout aussi ornemental.

— — robusta. Neuheit, nouveauté . . . . . . . . . . . 5 —

— pedunculata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 4 —

Sehr schöne Sorte, den beiden vorhergehenden ähnlich, bildet gewissermaßen eine Zwischenform zwischen beiden.

Espèce très-jolie dans le genre des deux précédentes ou plutôt intermédiaire entr'elles.

— — fastigiata (Podocarpus koraiana) . . . . . . . . 1 à 4 —

Sehr schöne, noch nicht genügend bekannte und verbreitete Varietät; bildet ganz dichte, schwarzgrüne, säulenförmige Pflanzen in der Art von Taxus hibernica, ist jedoch diesem entschieden vorzuziehen.

Variété très-distincte, encore trop peu connue et appréciée des amateurs, formant une colonne serrée, d'un vert noirâtre dans le genre de l'If pyramidal, auquel il est bien préférable.

**Chamaecyparis.**

— Boursieri (Cupressus Lawsoni) . . . . . . . . . . . . 1 à 5 —

Diese Conifere kann nicht genug empfohlen werden, sowohl wegen ihres überaus raschen Wachsthums und ihrer Dauerhaftigkeit, als wegen der ausnehmenden Schönheit ihres Habitus.

Espèce noble, extrêmement gracieuse qui réunit à une rusticité à toute épreuve une croissance aussi rapide que celle du Thuja gigantea.

— — argentea, Wat. & Godef. (— —) . . . . . . . . . . 2 à 4 —

Prächtige silberweiße Varietät, sehr kräftiges Wachsthum.

Magnifique variété à feuillage argenté, d'une végétation très-vigoureuse.

— — erecta, compacta (— —) . . . . . . . . . . . . . 1 à 5 —

Sehr schöne Varietät, welche eine compacte Pyramide bildet.

Rameaux tout-dressés, formant une charmante pyramide. Très-belle variété.

— — — fol. arg. var. (— —) . . . . . . . . . . . . . 1 à 2 —

Sehr effectvolle und constante buntblättrige Varietät dieser pyramidalen Form.

Variété de beaucoup d'effet par sa belle panachure; de forme pyramidale.

— — — viridis, Anth. Wat. (— —) . . . . . . . . . . 2 à 3 —

Letzte Neuheit aus England, verspricht eine der schönsten Varietäten zu werden.

Dernière nouveauté anglaise, qui promet devenir fort belle.

— — fol. aureo-var. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 à 2 50

Leuchtend goldgelb buntlaubig. In Schatten zu pflanzen.

Panachure jaune d'or brillant; à planter à l'ombre.

— — gracilis, Anth. Wat. (— —) . . . . . . . . . . . 1 à 2 —

Englische Neuheit von pyramidalem, sehr gedrungenem Bau und grau-grüner dichter Belaubung. Verspricht ein geschätztes Gegenstück zu Chamaecyparis Boursieri erecta zu werden.

Nouveauté anglaise d'une croissance pyramidale, très-serrée, de couleur bleuâtre, qui constituera une belle variété analogue au Cham. Bours. erecta.

— — lutea (— —) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 à 5 —

Wirklich prachtvolle Neuheit letzten Jahres, sehr vigoureus und von gedrungenem pyramidalem Wuchs, mit leuchtend goldgelben Zweigen. Analog der schönen Retinospora (Chamaecyparis) plumosa aurea.

Variété splendide, toute nouvelle, de croissance rapide et d'un port touffu et pyramidal, à feuillage *tout doré*. C'est une nouveauté splendide, analogue à Retinospora (Chamaecyparis) plumosa aurea.

— — nana (— —). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 3 —

— — — glauca minima (— —) . . . . . . . . . . . . 1 à 3 —

Zwei äußerst zierliche Pygmäen. — Deux variétés liliputiennes, très-jolies.

— — nivea, albo-spica, J. Wat. (— —) . . . . . . . . . 1 à 3 —

— nutkaënsis (Thujopsis borealis). Sehr schöne buschige Pflanzen. Très-belles plantes touffues . . . . . . . . . . . . . . . 3 à 5 —

— — variegata (— —). In Töpfen, en pots . . . . . . . . 1 50

Fr. Ct.

**Chamaecyparis** obtusa (Retinospora) . . . . . . . . . . . 1 à 3 —
— — alba (Standish) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 à 5 —
Ganz neu; die ganze Pflanze ist weißlich, die jungen Triebe ganz weiß. Sehr schön.
Nouveauté très-remarquable; la plante est toute blanchâtre, les jeunes pousses sont entièrement blanc de crême.

— — aurea (—). Neuheit, nouveauté . . . . . . . . . . . . 1 50
— — aureo-varieg. (—) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
— — filicoides (—). Japanesische Neuheit, nouveauté japonaise . . 2 à 5 —
— — lycopodioides (—) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 à 4 —
Monströse, aber nichtsdestoweniger sehr schöne Varietät, dunkelgrün, raschwüchsig und sehr hart.
Introduction japonaise, de forme curieuse, monstrueuse, mais très-jolie et recommandable par sa belle verdure et sa grande rusticité.

— — nana (—) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 à 4 —
Hübsche Zwergform, nicht zu verwechseln mit Thuja pygmaea.
Variété mignonne, ne pas confondre avec le Thuja pygmaea.

— — — aurea (—) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 à 5 —
Wunderschöne Pygmäe mit leuchtend goldgelben Zweigen.
L'un des plus jolis petits Conifères. Rameaux jaune d'or.

— — — fol. arg.-var. (—) . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —
Ganz neu und noch selten. — Tout nouveau et rare.

— — pygmaea (—) . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 à 4 —
— — pyramidalis (—) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 3 —
— — stricta (—) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 2 —
Wächst ganz pyramidal und gedrungen. Neu und sehr hübsch.
Port dressé et touffu; très-jolie variété nouvelle.

— pisifera (—) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 5 —
— — filifera (—) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 à 4 —
Eine der letzteingeführten Coniferen aus Japan von äußerst graziösem hängendem Habitus. Vollkommen hart, wie übrigens sämmtliche Retinospora-Arten es sind. (Siehe Abbildung.)
Toute récente introduction japonaise à rameaux grêles, éffilés, gracieusement retombants. Comme tous les Retinospora parfaitement rustique. (Voir la gravure ci-contre.)

— — — gracilis (—) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
Ganz neu, analog der Vorhergehenden.
Tout nouveau, analogue à la variété précédente.

— — nana variegata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50
— — stricta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 2 —
Analog mit Chamaecyparis obtusa stricta, scheint schön zu werden. Neu.
Variété analogue au Chamaecyparis obtusa stricta; nouveau.

— plumosa (—) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
— — aurea (—) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 à 4 —
Bildet, wie Chamaecyparis plumosa, eine dichte regelmäßige Pyramide, die ganze Pflanze ist aber leuchtend gelb und wird vor dunkeln Hintergrund gepflanzt, ganz besonders effectvoll.
Cette variété forme une touffe compacte et pyramidale, comme Chamaecyparis plumosa, dont elle se distingue grandement par la couleur toute dorée de toutes ses branches. C'est une plante de grand avenir.

— — flavescens (—) . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 à 4 —
Der Chamaecyparis plumosa aurea sehr ähnlich, die Farbe ist aber nicht so intensiv, sondern mehr weißlich gelb. Gleichfalls sehr hübsch.
Se distingue de la variété aurea par la teinte blanc jaunâtre de son feuillage; très-joli.

— — fol. arg.-var. (—) . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 à 4 —
Sehr effectvoll und constant panachirt. — Panachure très-voyante et constante.

— sphaeroidea Andelyensis (Retinospora leptoclada, Hend.) . 1. 50 à 3 —
Bildet zwergartige, compacte Pyramiden von graugrüner Färbung.
Charmante variété naine formant une pyramide très-compacte, vert glauque.



Retinospora filifera.

Fr. Ct.

**Cryptomeria** elegans . . . . . . . . . . . . . . 1 à 5 —

Wunderschöne Neuheit aus Japan, gleicht einer schöngebauten Araucaria excelsa, die wedelförmigen Aeste werden aber wo möglich noch größer und voller, und die Pflanze bildet eine dichtere und desto regelmäßigere prachtvolle Pyramide. Wird jedenfalls eine der gesuchtesten Coniferen und als decorative Rasenpflanze nicht übertroffen werden.

Admirable nouveauté japonaise, formant une large pyramide bien établie, d'une belle teinte glauque, ayant des frondes plus larges et plus fournies que celles d'un Araucaria excelsa, qu'elle surpasse de loin, — d'abord par sa rusticité et ensuite par sa beauté hors ligne. Ce Conifère ne sera jamais dévancé comme beau spécimen, planté isolément dans une pélouse.

— japonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —

— — elegantissima var. } Neuheiten, nouveautés . . . . . . . . 4 —
— — foliis spiralibus . }

**Cunninghamia** sinensis . . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Cupressus, Cypresse, *Cyprès*.**

— Lawsoni. Siehe *(voir)* Chamaecyparis Boursieri.

— Lindleyana alba . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —

— macrocarpa variegata . . . . . . . . . . . . . . . 2 50

Effectvoll panachirte Neuheit. — Nouveauté très-bien panachée.

**Ginkgo** biloba (Salisburia adiantifolia) . . . . . . . . . . 1 50

Sehr schöner und zugleich eigenthümlicher Baum aus China. Wird sehr hoch und sehr alt. Läßt die Blätter fallen.

Grand et bel arbre de la Chine, à feuilles caduques, atteignant au delà de 30 mètres de hauteur et très-remarquable par la forme des feuilles et par sa longévité.

**Juniperus, Wachholder, *Genévrier*.**

— communis, gemeiner Wachholder . . . . . . . . . . . — 75

— — compressa . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50

— davurica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50

— drupacea . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 à 2 50

Sehr schöne, noch wenig verbreitete Sorte mit sehr großen dunkelgrünen, glänzenden Nadeln und regelmäßigem pyramidalem Wuchs.

Très-belle espèce, encore peu connue, à larges feuilles luisantes d'un beau vert; de croissanse touffue et pyramidale.

— excelsa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50

— — stricta, fastigiata (Roll.) . . . . . . . . . . . . 1 50

— fragrans . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 à 4 —

Wächst ganz pyramidal, von silbergrauer Färbung, einer der schönsten.

D'un port charmant, rameaux dressés, affectant la forme pyramidale d'une couleur argentée-grisâtre.

— japonica aurea (Standish) . . . . . . . . . . . . . 2 —

— — albo-variegata (—) . . . . . . . . . . . . . . 2 —

— — fol. aureo-var. (—) . . . . . . . . . . . . . . 2 —

Drei werthvolle ganz neue Einführungen aus Japan, welche sämmtlich sehr schön zu werden versprechen.

Trois introductions toutes nouvelles du Japon, qui se distinguent favorablement des autres Genévriers.

— oxycedrus . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 à 2 50

Sehr raschwüchsige und dauerhafte Sorte von schönem pyramidalem gedrungenem Wuchs und sehr effectvoller Färbung. Verdient allgemeine Verbreitung.

Espèce très-rustique et vigoureuse d'un beau port pyramidal et touffu, d'une couleur très-distinguée; très-joli.

— rigida . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 à 3 —

Schöne japanesische Einführung. — Belle introduction japonaise.

— sabina, Sadebaum, Sabine . . . . . . . . . . . . . 1 —

— — fol. albo-var. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50

— — tamariscifolia, elegans . . . . . . . . . . . . . 1 50

| | | Fr. | Ct. |
|---|---|---|---|
| **Juniperus** sinensis mascula. Stark, in Korb. Fort, en panier | | 3 à 4 | — |
| — — foemina, sphaerica » | | 3 à 4 | — |
| — virginiana, Virginische Ceder, Cèdre de Virginie | 75 Ct. | à 2 | — |
| — — argentea | | 1 à 4 | — |
| Prächtige silberweiße Sorte, eine der schönsten aller Wachholder! Variété ravissante d'un blanc argenté; l'une des plus belles! | | | |
| — — fol. albo-var. | | 2 | 50 |
| — — fol. aureo-var. Neu, nouveau | | 1 | 50 |
| — — Schottii | | 1 à 3 | — |
| Dunkelgrün, feinlaubig, schöner Wuchs. Beau port, feuillage élégant d'un beau vert foncé. | | | |
| — — Triomphe d'Angers | | 2 | 50 |
| Neue prächtige buntblättrige Varietät! — Très-belle nouveauté panachée! | | | |
| **Larix, Lärche, *Mélèze.*** | | | |
| — europaea | 50 Ct. | à 1 | — |
| **Libocedrus** chilensis | | 1 à 4 | — |
| Schöner, mit den Thuja verwandter Baum von gefälliger Form und Farbe, sehr raschwüchsig. Bel arbre, ayant quelques rapports avec les Thuja, d'un beau port et d'une jolie couleur vert glauque; très-vigoureux. | | | |
| — tetragona, Alerze | | 5 | — |
| Noch neu und sehr selten; aus Chili, woselbst dieser Baum das ausgezeichnetste Nutzholz und eine der natürlichen Ressourcen des Landes bilden soll. Espèce nouvelle et très-rare du Chili, où cet arbre est grandement propagé à cause de son étoupe et de son bois qui sont dits incorruptibles. | | | |
| **Picea, Fichte, *Sapin.*** | | | |
| — alba, Silberfichte, Sapinette | 75 Ct. | à 2 | — |
| — — glauca | 1. 50 | à 3 | — |
| Sehr schöne silberweiße Varietät. — Très-belle variété blanc d'argent. | | | |
| — Alcockiana. Neuheit aus Japan. Nouveauté japonaise | | 2 à 6 | — |
| — Engelmanni. » » Nordamerika. » de l'Amérique du Nord | | 3 à 6 | — |
| — excelsa, Rothtanne, Sapin rouge, Epicea | 75 Ct. | à 1 | 50 |
| — — nana, Zwergfichte | | 2 | — |
| — — pendula major | | 2 | 50 |
| — — pyramidalis | 1. 50 | à 3 | — |
| — Morinda, Pinus Smithiana, P. Khutrow | 1. 50 | à 3 | — |
| Prächtige Tanne vom Himalaya von edler Form und hängenden Zweigen. Tr.-beau sapin de l'Himalaya d'une forme tr.-élégante et à rameaux pendants. | | | |
| — nigra, mariana, Sapinette d'Amérique | | 1 | 50 |
| — orientalis | | 1 | 50 |
| — polita | | 3 | — |
| Prächtige Neuheit aus Japan. — Magnifique nouveauté japonaise. | | | |
| **Pinus, Föhre, Kiefer, *Pin.*** | | | |
| — austriaca, nigra, Schwarzföhre, Pin d'Autriche | | 1 à 2 | — |
| — Benthamiana. Sämlinge in Töpfen. Semis en pots | | 2 à 3 | — |
| Hohe, sehr dauerhafte Föhre aus Californien; durch ihre mit sehr langen und zahlreichen Nadeln dicht besetzten Aeste und deren saftiggrüne Farbe ausgezeichnet. Arbre de première grandeur, de la Californie, très-rustique; très-ornemental par ses grandes et nombreuses feuilles d'un beau vert. | | | |
| — Cembra, Arve. Arole. Sehr schöne, 1—1½ Meter hohe Exemplare. Très-beaux exemplaires de 1 à 1,50 m. de hauteur | | 5 à 10 | — |
| — Coulteri, macrocarpa. Sämlinge in Töpfen. Semis en pots | | 3 | — |
| Prächtige Föhre aus Californien, sehr dauerhaft, durch ihre langen graugrünen Nadeln ausgezeichnet. Très-bel arbre de la Californie; très-rustique; remarquable par son grand feuillage glauque. | | | |

Fr. Ct.

**Pinus**, excelsa . . . . . . . . . . . . 1 à 4 —
Großer und schöner Baum vom Himalaya, von raschem Wuchs; sehr dauerhaft; durch die reichlichen langen graugrünen Nadeln ausgezeichnet.
Grand et bel arbre de l'Himalaya, très-rustique; de croissance rapide et très-ornemental par son beau et grand feuillage glauque.

— Jeffreyi. Sämlinge in Töpfen. Semis en pots . . . 2 à 6 —
Eine der schönsten Föhren aus Californien, sehr dauerhaft; sehr lange, starke dicht stehende Nadeln, dunkelgrün mit grauem Schimmer.
Très-beau pin de la Californie, très-rustique; très-remarquable par son feuillage très-long, bien fourni, d'un vert glaucescent.

— Lambertiana . . . . . . . . . . . . 3 à 5 —
— Lemoniana . . . . . . . . . . . . 1. 50 à 5 —
— Pallasiana (taurica). Sämlinge in Töpfen. Semis en pots . . . 1 50
— Pumilio . . . . . . . . . . . . . . 1 50
— Sabiniana . . . . . . . . . . . . 2 à 5 —
Großer und sehr schöner Baum aus Nord-West-Amerika, sehr dauerhaft; besonders durch seine sehr langen, silbergrauen Nadeln ausgezeichnet.
Grand et très-bel arbre de l'Amérique, très-rustique; très-ornemental, surtout par son feuillage argenté.

— Strobus, Weymouthskiefer, Pin du Lord . . . . . . . 1 à 2 —
— — umbraculifera . . . . . . . . . . . 1 50

**Podocarpus** koraiana. Siehe *(voir)* Cephalotaxus pedunculata fastigiata.

**Prumnopitys** elegans . . . . . . . . . . 1 50
Neue Podocarpus-ähnliche Einführung aus Chili.
Nouveauté introduite du Chili, étant d'une grande affinité avec les Podocarpus.

**Retinospora** decussata (Gauj.) . . . . . . 2 —
— dubia (Thuja ericoides Hort.) . . . . . . . . . 1 à 3 —
Bildet kleine, gedrungene Pyramiden; sehr dauerhafte, robuste Pflanze.
Plante touffue et pyramidale; très-rustique et robuste.

— juniperoides (R. squarrosa, Hort.) . . . . . . . . 75 Ct. à 1 50
— leptoclada Carr. (R. squarrosa, Veitch) . . . . . . . . 1 à 4 —
Erweist sich als eine der besten neuen Einführungen aus Japan; sehr hart und sehr raschwüchsig, bildet schlanke Pyramiden mit dichter grauweißlicher Belaubung.
Cette nouveauté japonaise est l'une des meilleures que l'horticulture doit à ce pays; elle forme une pyramide touffue qui s'élance vigoureusement, d'un beau vert glauque argenté.

— leptoclada (Hend.). Siehe *(voir)* Chamaecyparis sphaeroidea Andelyensis.

Für die übrigen Retinospora siehe *(pour les autres* Retinospora *voir)* Chamaecyparis.

**Salisburia.** Siehe *(voir)* Gingko.

**Sciadopitys** verticillata . . . . . . . . . . 5 à 30 —

**Sequoia.** Siehe *(voir)* Wellingtonia.
— sempervirens (Taxodium) . . . . . . . . 1. 50 à 3 —
Sehr großer und schöner Baum aus Nord-Amerika, sehr ornemental durch seinen äußerst raschen Wuchs, schöne Haltung und seine hübsche dunkelgrüne Belaubung. Liebt besonders nassen Boden.
Très-grand et bel arbre de l'Amérique du Nord, très-ornemental par sa croissance rapide, son beau port et son joli feuillage. Préfère les sols humides.

— — adpressa, albo-spica. Neuheit, nouveauté . . . . . 2 —

**Taxodium** distichum, Cyprès-Chauve . . . . . . 1 à 4 —

**Taxus, Eibe, If.**
— baccata, gemeine Eibe, If commun . . . . . . 1 à 4 —
— — adpressa . . . . . . . . . . . . . 1 à 3 —

Fr. Ct.

**Taxus** baccata adpressa stricta (Standish) . . . . . . . 1. 50 à 5 —
Neuheit, bildet einen säulenförmigen Busch.
Nouveauté, branches dressées, formant une colonne serrée.

— — — verticillata, wirtelständig, de tête . . . . . . . . 2 à 5 —
Selten und schön, verdient diese Varietät allgemeine Verbreitung, indem die Taxus adpressa, welche nur von Seitenzweigen vermehrt sind, und daher nie Wirtel formiren, keinen Begriff von der Schönheit der Pflanze geben können.
Aussi rare que belle, cette variété mérite se trouver dans toutes les collections, parceque la variété *adpressa* que l'on trouve ordinairement dans le commerce et qui, étant multipliée de branches latérales, ne se fait *jamais* en verticille (en tête), ne peut donner aucune idée de la beauté de cette plante.

— — Dovastoni, pendula . . . . . . . . . . . . . . 2 à 5 —
Eine prächtige hängende Varietät, welche wie Taxus adpressa verticillata viel bekannter sein sollte, als sie es bis jetzt ist. Wir besitzen hievon nur schöne wirtelständige Veredlungen.
Superbe variété à rameaux pendants, de toute beauté si ce sont des plantes *verticillées* (nous n'en possédons point d'autres). (Des plantes provenant de branches latérales ne constituent que des plantes anomales!)

— — — aurea. Seltene Neuheit. Nouveauté rare . . . . . . . 5 —
— — — elegantissima . . . . . . . . . . . . . . . . 2 à 5 —
Wunderschöne goldgelbe Varietät. Ist bedeutend schöner als T. baccata fol. var.
Variété jaune d'or, formant des touffes charmantes; bien plus jolie que l'If ordinaire panaché.

— — erecta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 à 4 —
— — — aureo-variegata. Neuheit, nouveauté . . . . . . . . 2 —
— — ericoides . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
— — fol. aureo-var. . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 2 —
— — hibernica, fastigiata . . . . . . . . . . . 1. 50 à 5 —
— — — fol. albo-var. . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
— — — aureo-varieg. (Fish. Holm & Co.) . . . . . . . . 2 à 5 —
Ausgezeichnete, constante, vigoureuse und effectvolle Neuheit!
Superbe nouveauté très-constante, vigoureuse, à branches d'une jaune vif.

— — horizontalis . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 à 3 —
— — pendula. Neuheit, nouveauté . . . . . . . . . . . 3 —
— — Washingtoni . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Neue, goldbunte Varietät aus Nordamerika.
Nouvelle variété à branches dorées des Etats-Unis.

— Boursierii, Lindleyana, wirtelständig, de tête . . . . . . . 2 à 5 —
Noch seltene californische Species, welche sich durch die Form, die horizontalen Aeste und die länglichen Nadeln auszeichnet.
Espèce de Californie, encore rare, qui se distingue par son port, à branches horizontales et les feuilles longues et minces.

— cuspidata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 3 —
— — verticillata. Sehr seltene Neuheit. Nouveauté très-rare . . . . 5 —

**Thuja,** abendländischer Lebensbaum. Siehe *(voir)* Biota.
— ericoides. Siehe *(voir)* Retinospora dubia.
— gigantea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 10 —
Sehr großer Baum aus Californien, sehr dauerhaft; schöner gedrungener pyramidaler Wuchs, saftig dunkelgrün; gehört zu den schätzbarsten Nadelhölzern sowohl als Ziergehölz wie als Forstbaum.
Très-grand arbre de la Californie, très-rustique, d'un beau port pyramidal régulier, bien garni, feuillage d'un beau vert foncé.

— Lobbii, Menziesii . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 8 —
Gigantische Thuja aus Californien, sehr hart; bildet breite, sehr dichte Pyramiden von schönster Form und sehr lebhaftem Grün.
Espèce gigantesque de la Californie, très-rustique, formant une pyramide large, très-garnie, de forme modèle, d'un beau vert gai.

— occidentalis, Th. du Canada . . . . . . . . . . . 50 Ct. à 1 50
— — Ellwangeriana . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Neuheit aus Nordamerika. — Nouveauté des Etats-Unis.

Fr. Ct.

**Thuja** occidentalis Hoveyi. Neuheit, nouveauté . . . . . . . 1 50
— — pendula glauca . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
— — plicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
— — recurva nana . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
— — Vervaeneana . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 3 —

Werthvolle Varietät wegen der rothgelben Färbung ihrer Zweige, ist daher auf dunkelm Hintergrund von großer Wirkung.
Très-bonne variété à rameaux roux brillant, de grand effet, étant placé sur un fond sombre.

— — Wareana . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 4 —
— pygmaea. Siehe *(voir)* Chamaecyparis obt. pygmaea.
— Standishii, Carr. (Thujopsis Standishii) . . . . . . . . 1. 50 à 3 —

Neuheit aus Japan und China, sehr hart und raschwüchsig, hat Aehnlichkeit mit Thuja Lobbii.
Espèce nouvelle de la Chine et du Japon, très-rustique et vigoureuse, ayant de l'analogie avec Thuja Lobbii.

**Thuiopsis** borealis. Siehe *(voir)* Chamaecyparis nutkaënsis.
— dolabrata . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 5 —
— — laetevirens . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 à 4 —
— — variegata . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 5 —

Drei sehr harte und elegante Einführungen aus Japan.
Trois introductions très-rustiques et élégantes du Japon.

— Standishii. Siehe *(voir)* Thuja.

**Torreya** grandis, wirtelständig, de tête . . . . . . . . . 2 à 4 —
— myristica » » . . . . . . . . . 3 à 5 —
— taxifolia » » . . . . . . . . . — —

Neue und seltene Sorten, sehr hart und elegant.
Espèces nouvelles et rares, très-rustiques et belles.

**Tsuga** (Abies), Sapin.
— canadensis . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 50 à 4 —

Sehr dauerhafte, raschwüchsige und elegante Conifere mit leichten hängenden Zweigen; sehr ornemental.
Arbre très rustique, vigoureux et élégant, du Canada à branches légères et inclinées, très-ornemental.

— Douglasii (Pseudotsuga, Carr.) . . . . . . . . . . . 2 à 8 —

Gigantischer Baum aus Californien, sehr hart, von prächtigem Wuchs; wegen seines hellen Grünes und der eleganten Belaubung von großem Effect.
L'un des arbres géants de la Californie, très-rustique, au port majestueux, au feuillage riche d'un beau vert gai; c'est l'un des plus beaux sapins connus.

— Hookeriana, Pattoniana . . . . . . . . . . . . . 5 —
— Sieboldi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 —

Zwei vielversprechende Neuheiten in der Art von Tsuga canadensis.
Deux nouveautés méritantes, ayant du rapport avec Tsuga canadensis.

**Wellingtonia (Sequoia).**
— gigantea . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 10 —

Diese Conifere erreicht im Vaterland Californien 200 — 400 Fuß Höhe. Bei uns bildet sie die Zierde unserer Rasenplätze und zeichnet sich sowohl durch ihren raschen, kräftigen Wuchs, als durch ihre wundervolle, pyramidale Form aus.
L'arbre géant de la Californie, qui s'élève à 100 m. et plus de hauteur. Dans nos jardins il occupe le premier rang parmi tous les Conifères rustiques.

— — fol. aureo-variegata (Hartland) . . . . . . . . . . 5 —

# Rosen. Rosiers.

## Remontant-Rosen. Rosiers hybrides remontants.

### Elite-Sorten. Variétés d'élite seulement,

**Alfred de Rougemont,** dunkelroth, gut geformte Blume. Fleur bien faite, amarante, velouté noir.
**Baron Adolphe de Rothschild,** feuriges Carmin. Rouge feu vif.
**Baronne Prevost,** sehr groß, rosa. Fleur très-grande, rose.
**Beauté française.**
**Benjamin Morel.** Zartrosa. Rose clair.
**Charles Lefebvre,** feurigroth, dunkelroth schattirt. Carmin vif velouté noir.
**Comte de Cavour,** dunkelpurpur, feurroth nüancirt. Rouge foncé, nuancé de cramoisi.
**Comtesse Cécile de Chabrillan,** zartrosa. Rose tendre.
**Docteur Spitzer,** carminroth. Carmin.
**Empereur de Maroc,** schwarzroth. Rouge sang noir.
**Eugène Appert,** feurig carminroth. Rouge carmin vif.
**François Arago,** dunkelamarantroth. Amarante ombré noir.
**François Lacharme,** prächtig roth. D'un très-beau rouge.
**Général Jacqueminot,** sehr groß, feurigroth. Rouge feu, grande fleur.
**Général Washington,** blendend roth. Rouge extrêmement vif.
**Gloire de Santhenay,** dunkelpurpurroth. Rouge amarante.
**Impératrice Eugénie,** reinweiß. Blanc pur.
**Jean Goujon,** dunkelcarminrosa. Rose très-foncé carminé.
**John Hopper,** carminroth. Carmin vif.
**Jules Margottin,** lebhaft kirschroth. Rouge cerise très-vif.
**La Reine,** violettrosa. Rose violacé.
**La Reine panachée,** violettrosa mit carmin marmorirt. Rose violacé, marbré de carmin.
**Lord Raglan,** feurigroth. Carmin vif.
**Madame Boll,** lebhaft rosa. Rose vif.
— **Boutin,** lebhaft dunkelrosa. Rose foncé vif.
— **Campbell d'Islay,** weißlich rosa mit carmin gefleckt. Blanc rosé marbré de carmin.
— **Charles Crapelet,** lebhaft ponceauroth. Rouge ponceau vif.
— **Charles Wood,** blendendroth. Rose amarante vif.
— **Freemann,** reinweiß. Blanc pur.
— **Valembourg,** dunkelrosa mit purpur verwaschen. Rose foncé, teinté de pourpre.
**M. Joigneaux,** purpurroth, innen schwärzlich. Pourpre vif, ombré de noir.
**Pierre Notting,** schwärzlich purpurroth mit violett untermischt. Rouge noirâtre, teinté de violet.
**Queen Victoria,** weiß rosa beschattet. Blanc ombré rose.
**Reine des Violettes,** blauviolett. Violet bleuâtre.
**Sénateur Vaïsse,** prächtig feuerroth. Rouge éclatant.
**Sœur des Anges,** zart fleischroth. Couleur chair très-tendre.
**Vicomte Vigier,** violett-amarantroth. Amarante violacé.
**Victor Verdier,** lila, innen lebhaft rosa. Lilas, centre rose très-vif.

Hochstämmig, von 3—5 Fuß Stammhöhe, je nach der Qualität
Haute tige, de 3 à 5 pieds de haut, suivant la qualité . . } Fr. 1. 50 à 2.

**Neueste Sorten**, in schönen Hochstämmen abgebbar . } à Fr. 4.
**Variétés toutes nouvelles**, disponibles en jolies tiges }

**Berthe Baron**, Blume gut gebaut, sehr schön rosa. Fleur bien faite d'un tr.-beau rose.
**Duke of Edinburgh**, prächtige Blume, carmoisinroth mit hell carmin schattirt. Très-belle fleur, rouge cramoisi, ombré de carmin clair.
**Général Desaix**, Blume sehr groß, blendend feuerroth. Fleur tr.-large, rouge feu,
**Marquise de Mortemart**, schön satinirtes Weiß, Centrum zart fleischfarbig. Beau blanc satiné, centre couleur chair tendre.
**Madame Victor Verdier**, vollendete Form, große Blumen in Büscheln, brillant kirschrosa. Facture parfaite, larges fl. en bouquet, d'un rose cerise brillant.
**Reine blanche**, schöne Form, weiß leicht rosa schattirt, extra. Bonne forme, blanc teinté de rose clair, superbe.
**Souvenir de Poiteau**, leuchtend lachsrosa, große Blume, neue Färbung. Rose saumoné vif, large fleur, coloris neuf.

## Bourbon-Rosen. Ile-Bourbon.

**Comtesse de Barbantanes**, ganz hell fleischrosa. Blanc carné.
**George Cuvier**, sehr lebhaft rosa. Rose très-vif.
**Joséphine Clermont.**
**Souvenir de la Malmaison**, weiß, Mitte blaßroth, extra. Blanc carné, de premier ordre.

## Thee-Rosen. Rosiers Thé.

**Buret**, purpurroth, reichblühend. Rose vif, florifère.
**Devoniensis**, weißlich gelb. Blanc jaunâtre.
**Gloire de Dijon**, gelb mit salmroth nüancirt. Jaune nuancé de saumon.
**Jaune d'or**, kupfergelb. Jaune cuivré.
**Madame Margottin**, dunkelgelb, Centrum rosa. Jaune foncé, centre rose, nouveauté. Fr. 4.
**Maréchal Niel**, dunkelgelb. Jaune d'or foncé. Fr. 2. 50.

## Noisett-Rosen. Rosiers noisette.

**Aimé Vibert**, weiß, remontirt gut. Blanc franchement remontant.
**Solfatara**, schwefelgelb. Jaune de soufre.

## Moosrosen. Rosiers mousseux.

**Muscosa cristata**, lebhaft rosenroth. Rose vif.

## Capuziner-Rosen. Rosiers capucine.

**Persian Yellow** (Jaune de Perse), leuchtend goldgelb, einmal blühend. Beau jaune d'or, ne remonte pas.

## Schlingrosen. Rosiers grimpants.

Siehe Schlingpflanzen. Voir plantes grimpantes.

## Wurzelächte Rosen. Rosiers francs de pied.

**Remontant-, Bourbon- und Theerosen** . . . . . } à 75 Ct. à 1 Fr.
**Rosiers hybrides-remontants, Bourbon** et **Thé** . . }

**Bengales:** Bengal- oder Monatrosen. Bengales ordinaires à 50 Ct. 12 St. Fr. 5
„ dunkelrothe. Bengales pourpres . à 50 Ct. 12 St. Fr. 5
„ cramoisi supérieur . . . . . à 75 Ct.
„ Eugène Beauharnais, sehr hübsch. Très-joli à 75 Ct.

# Obstsorten. Arbres fruitiers.

## Aprikosen. Abricotiers.

| | |
|---|---|
| auge. | Précoce d'Auvergne. |
| anino grosso. | Red Muscadine. |
| loire de Pourtalès. | Royal. |
| ros précoce. | Saint-Ambroise. |
| amucet. | Souvenir de la Robertsau. |
| êche. | Triomphe de Bussières. |
| – précoce d'Oullins. | |

| | | |
|---|---|---|
| iederstämmig zu Spalier. | Basse tige pour espalier . . . . | Fr. 1. 50 |
| ochstämmig „ „ | Haute tige „ „ . | Fr. 2. 50 à 3. — |

## Pfirsiche. Pêchers.

| | |
|---|---|
| dmirable jaune. | Grosse Mignonne. |
| elle de Vitry. | — — hâtive. |
| rugnon Newington précoce. | Madeleine rouge de Courson. |
| – Orange Pitmaston. | Monstrueuse de Doué. |
| – Stanwick. | Précoce de Crawford. |
| – Violet. | Reine des Vergers. |
| – Victoria. | Téton de Vénus. |
| hevreuse hâtive. | Vineuse de Fromentin. |
| alande, Noire de Montreuil. | |

| | | |
|---|---|---|
| iederstämmig zu Spalier. | Basse tige pour espalier . . . . | Fr. 1. 50 |
| esonders stark. | Extra fort . . . . . . . . | „ 2. — |
| ochstämmig. | Haute tige . . . . . . . . | „ 2. 50 |

# Birnen. Poiriers.

## Neuheiten. Nouveautés.

| | | |
|---|---|---|
| merica . . . . . . . . . . | Novembre | Fr. 1. 50 |
| eurré de Nivelles . . . . . | Mars-Avril | » 1. — |
| – Spae . . . . . . . . . . | Octobre-Novembre | » 1. — |
| ritish Queen . . . . . . . | Octobre-Novembre | » 2. — |
| lapp's Favourite . . . . . | Août-Septembre | » 1. 50 |
| octeur Bénit . . . . . . . | Janvier | » 1. — |
| uc de Morny . . . . . . . | Janvier-Février | » 1. 50 |
| dmond . . . . . . . . . . | . . . . . . . . | » 1. 50 |
| ortunée Boisselet . . . . | Mars-Avril | » 1. 50 |
| ules d'Airolles . . . . . . | Février-Mars | » 1. 50 |
| adame Elisa . . . . . . . | Octobre-Novembre | » 1. 50 |
| rince Napoléon . . . . . . | Mars-Avril | » 1. 50 |

| | | |
|---|---|---|
| **Professeur Barral** . . . . . . . . . | Janvier | Fr. 1. 50 |
| **Souvenir du Congrès** . . . . . . . | Août | » 2. — |

Wir verweisen auf die detaillirte Beschreibung dieser Neuheit in der Revue horticole, Heft des 15. Oktober 1867 und wiederholen nur Folgendes: „Sehr kräftiges Wachsthum. Frucht enorm, vom Umfange der Belle Angevine, und dem Wohlgeschmacke des Bon Chrétien William.“ Diese Frucht erhielt auf der Pariser Ausstellung 1867 den ersten Preis als Neuheit. (Siehe Abbildung.)

Pour la déscription détaillée, nous renvoyons au numéro du 15 Octobre 1867 de la *Revue horticole:* „Arbre très-vigoureux, fruit énorme, de la grosseur de la Belle Angevine et de la Duchesse d'Angoulême, avec l'apparence et le goût exquis du Bon Chrétien William.“ Admise à concourir à l'Esposition Universelle de Paris de 1867, cette poire y a remporté un premier prix. (Voir la gravure.)

☞ Diese neuen Birnsorten sind theils auf Quitten, theils auf Wildstamm abgebbar, die Mehrzahl in einjährigen Veredlungen.

Ces nouveautés sont disponibles en partie greffé sur franc, en partie sur coignassier, la majorité en greffes d'un an.

## Hochstämmig. Haute tige.

à Stück, la pièce Fr. 1. 50. — Besonders stark, extra beau et fort Fr. 2. à 2. 50.

### a. Mostobst. Variétés pour cidre.

Amlisberger.
Aeschemer Holzbirne.
Bäriker.
Bergbirn (Siebenbrunner), Bergler.
Champagner Bratbirn.
Gerzler.
Guntershauser.
Kalchbühler, Hängeler.
Längler.
Langstieler, Chriesibirne.
Rummelter, große.
Räbbirne.
Theilersbirne.
Ulmberger.
Wasserbirne, späte, Thurgauer.
Weinbirne, Rheinthaler, späte.
Welsche Bratbirne.

### b. Wirthschafts- und Kochobst. Fruits pour ménage.

d'Abbeville.
Beurré Louise.
Calebasse royale.
Catillac.
Colmar Van Mons, des Invalides.
Grumkower Winterbirne.
Jacobsbirne.
Martin sec, rousselet d'hiver.
Preul's Colmar.
Trésor d'amour.

### c. Tafelobst. Fruits à couteau.

| | |
|---|---|
| Baronne de Mello. | Oct.-Nov. |
| Belle Rouennaise. | Nov. |
| Bergamotte Cadette. | Oct. |
| „ Crassanne. | |
| „ de Hollande. | |
| „ Poiteau. | |
| Beurré Curtel. | |
| „ d'Angleterre. | Sept. |
| „ d'Arenberg. | Nov.-Fébr. |
| „ de Bollwiller. | |
| „ d'Hardempont. | Déc. |
| „ de Nantes. | |
| „ Diel. | Nov.-Déc. |
| „ Dumortier. | Nov. |
| Beurré gris d'automne | Oct. |
| „ „ d'hiver. | Déc. |
| „ Hautes vignes. | |
| „ Lefèbre. | |
| „ perpétuel. | |
| „ Sterkmans. | Jan.- Févr. |
| „ superfin. | Sept.-Oct. |
| Bézy d'Espérin. | Nov.-Déc. |
| „ de Chaumontel. | Nov.-Févr. |
| „ de St. Waast. | Jan.- Févr. |
| Bon-Chrétien de Rance, épine d'hiver, | |
| B. Noirchain. | Févr.-Mars |
| „ „ Napoléon. | Oct.-Nov. |
| „ „ Williams. | Sept. |



**Souvenir du Congrès.**

Citron des Carmes, Madeleine. Août.
Colmar d'Aremberg. Nov.-Déc.
Comte de Flandre. Déc.-Fébr.
Curé, Belle de Béry. Déc.
Doyenné blanc d'automne, Beurré blanc, gelbe Butterbirne.
„ d'hiver. Jan.-Avril.
„ Goubault. Nov.-April
„ Jamin. Jan.-Mars.
D'oignon, Zwiebelbirne.
Duchesse d'Angoulême. Oct.-Nov.
„ „ panachée. Oct.-Nov.
„ d'hiver. Déc.-Avril.
Duchesse Hélène d'Orléans. Nov.
Fondante de Charneux.
„ du Comice.
Léopold I. Déc.-Jan.
Marie Guisse. Mars-Avril
Nouvelle fulvie. Jan.-Févr.
Passe-Colmar. Déc.-Févr.
Rousselet de Stuttgart, Geißhirtli.
„ de Zürich, Zürcher Zuckerbirne.
St. Germain. Nov.-Avril
Soldat Laboureur. Oct.
Triomphe de Jodoigne. Nov.

### Birn-Pyramiden auf Quitten.
### Poiriers-pyramides greffés sur coignassier.

In vielen der auserwählten besten Sorten
Disponibles dans les meilleures variétés } à 75 Ct. — Fr. 1. 50.

### Birn-Pyramiden auf Wildstamm.
### Poiriers pyramides sur franc.

In vielen der auserwählten besten Sorten
Disponibles dans les meilleures variétés } à 75 Ct. — Fr. 3.

### Formirte Birn-Spaliere auf Quitten.
### Poiriers palmettes formées sur coignassier.

Von 2—4 Etagen Fr. 2—4.

### Formirte Birn-Spaliere auf Wildstamm.
### Poiriers palmettes formées sur franc.

Von 2—4 Etagen Fr. 2—4.

# Aepfel. Pommiers.

## Hochstämmig. Haute tige.

à Stück, la pièce Fr. 1. 50. — Besonders stark, extra fort Fr. 2.

Alter Nonpareil.
Americain Nonpareil.
Breitacher.
Borsdorfer, Zwiebelapfel.
„ gestreifter, Schinzenapfel.
Brabant belle fleur.
Calville Boisbunel.
„ blanc d'été, weißer Sommercalvill.
„ de Maussion.
Calville St. Sauveur.
„ Garibaldi.
„ Klingers, gestreifter.
„ rother Herbst, rouge d'automne.
„ rother Winter, rouge d'hiver.
„ rouge de Normandie, d'Anjou.
„ weißer Winter, blanc d'hiver, C. à Côtes.
Capucine de Tournay.

Claverak Sourbon.
Courtpendu rouge royal, königl. Kurzſtiel.
Dachapfel.
Evagil Pippin.
Fenouillet rouge.
Gasdonker Reinette.
Goldreinette von Blendheim.
Green Ohio Pippin.
Impératrice Eugénie.
Oberdick's Taubenapfel.
Pépin de Sturmer.
Reinette de Baumann.
„ von Cassel.
„ de Madère, Lemonen-Pepin.
„ Glanz-, Citronen-, Zürcherapfel.
„ dorée.
„ du Canada gris.
„ Sommer-Parmäne.
Reinette, Winter-Goldparmäne, Reine des Reinettes.
„ franche.
„ graue Herbſt, grise d'automne.
„ graue Winter, Lederreinette, grise d'hiver.
„ Pariser Rambour, R. de Windsor, d'Angleterre, Maurer-R., große engliſche R.
Ribston Pippin.
Böhmischer Tafelapfel.
Rambour d'hiver.
Rosmarinapfel.
Spital-Reinette.
Spitzwissiker.
St. Germain.
Usterapfel.
Winter Citronenapfel.

## Niederſtämmig zu Zwerg- oder Spalierbäumen.
## Basse tige pour pyramide ou espalier.

In den anerkant beſten Tafelobſt-Sorten
Dans les plus belles variétés de fruits de table } à 75 Ct.

## Aepfel für horizontale Cordons (Ruthen).
## Pommiers pour cordons horizontaux (Baguettes).

à Stück, la pièce 60 Ct.

## Aepfel, formirte Cordons.
## Pommiers cordons horizontaux formés.

à Stück, la pièce Fr. 1. 25.

---

## Großfrüchtige Quitten. Coignassiers à gros fruit.
### Birnen- und Apfelquitte. Coignassiers poire et C. pomme.

Hochſtämmig, haute tige . . . . . . . . . . . . . . . . Fr. 1. 50.
Niederſtämmig, pyramide . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Ct.

---

# Pflaumen und Zwetſchen. Pruniers et Quetschiers.
## Hochſtämmig. Haute tige.

à Stück, la pièce Fr. 1. 50. — Beſonders ſtark, extra fort Fr. 2.

Abricot Plum Guthries.
Belle de Louvain.
Bleue de Perk, Bleue de Belgique.
D'oeufs jaune, gelbe Eierpflaume.
„ rouge, rothe „
Favorite hâtive de Rivers.
Impériale de Melun, frühe Herrenpflaume
„ verte.
Mirabelle rouge hâtive, rothe frühe.
„ de Bertold.

Mirabelle de Metz.
„ de Nancy.
Noire Américaine.
Prince of Wales.
Quetsche d'Italie, Fellenberg, welsche Zwetsche.
Reine-Claude de Bavay.
„ „ violette.
„ „ d'Oullins.
„ „ dorée de Lawson.
Reine-Claude Joseph Biehler.
„ „ dorée.
„ „ verte.
Reine blanche.
„ Victoria.
Royale de Paris.
Washington.
Damas de Thouars.
Bauern-Zwetsche.

**Niederstämmig. Basse tige pour espalier.**

à Stück, la pièce 75 Ct.

## Kirschen. Cerisiers.

### Hochstämmig. Haute tige.

Bigarreau rouge de Mezel.
Reine Hortense, Monstrueuse de Bavay.
De Spa.
d'Ostheim.
Griotte Brune de Bruxelles.
Von Konters.

und andere Sorten, et autres variétés, Fr. 1. 50.

### Niederstämmig für Spalier oder Pyramide. Basse tige pour espalier ou pyramide.

Bigarreau de Mai, Maikirsche.
„ rouge de Mezel.
„ Napoléon.
Reine Hortense, Monstrueuse de Bavay.
De Spa.
d'Ostheim.
Griotte Brune de Bruxelles.
Guigne noire.
„ Choque.

à Stück, la pièce 75 Ct.

## Himbeeren. Framboisiers.

| | | | Fr. Ct. |
|---|---|---|---|
| 14. ***Autumn Black*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | | | 1 — |
| Sehr empfohlene Neuheit mit schwarzrothen Beeren. Nouveauté très-recommandée, à fruits rouge noirâtre. | | | |
| 10. ***Falstoff*** . . . . . . . . . . . . . | | 12 Stück, les douze | 2 50 |
| Rothfrüchtig. — A fruit rouge. | | | |
| 15. ***Fillbasket*** . . . | à Stück, la pièce 50 Ct. | 12 Stück, les douze | 5 — |
| Neu. Groß, dunkelroth, sehr gut, spät, sehr tragbar. Nouveau. Gros, rouge foncé, très-bon, tardif, très-fertile. | | | |
| 5. ***Hornet*** . . . . | à Stück, la pièce 30 Ct. | 12 Stück, les douze | 3 — |
| Roth, sehr groß und gut. — Très-gros fruit rouge, excellent. | | | |
| 8. ***Merveille rouge*** . . . . . . . | | 12 Stück, les douze | 2 50 |
| Sehr gut, früh reif, roth, remontirend. Excellente variété, rouge, précoce, remontant. | | | |
| 9. ***Merveille blanche*** . . . . . . . . | | 12 Stück, les douze | 2 50 |
| Gleiche Qualität wie No. 8, gelbfrüchtig. A fruit jaune, même qualité du no. 8, remontant. | | | |

Fr. Ct.

16. ***Orange de Brinkle*** (Revue horticole 1865, pag. 211) à Stück, la pièce 50 Ct. 12 Stück, les douze 5 —
Ausgezeichnete Neuheit aus Nordamerika. Große Frucht, sehr wohlschmeckend, lebhaft orangegelb; sehr reichtragend.
Précieuse nouveauté des Etats-Unis. Gros fruit, exquis, d'un *orange très-vif*; très-productif.

6. ***Prince of Wales*** à Stück, la pièce 50 Ct. 12 Stück, les douze 5 —
Neu, rothfrüchtig. — Nouveau, à fruit rouge.

13. ***Surpasse Falstoff*** à Stück, la pièce 30 Ct. 12 Stück, les douze 3 —
Große Frucht, roth, gut remontirend, extra.
Gros fruit, rouge, franchement remontant, extra.

11. ***Surpasse Merveille*** à Stück, la pièce 50 Ct. 12 Stück, les douze 5 —
Frucht goldgelb, sehr wohlschmeckend. Aeußerst volltragend bis im Spätherbst. Ausgezeichnete Sorte.
Précieuse variété remontante, à gros fruit jaune d'or, très-bon, se couvrant de fruits jusque très-tard.

12. ***Surprise d'automne*** . . . . . . . à Stück, la pièce 1 —
Sehr große Frucht, goldgelb, sehr süß, remontirend u. äußerst volltragend. Neuheit.
Tr.-gr. fr. jaune d'or, tr.-bon, remontant et extrêmement productif. Nouveauté.

## Johannisbeeren. Groseillers à grappes.

In den anerkannt besten Sorten / Dans les meilleures variétés connues } . . . à 50 Ct. 12 Stück 5 —

## Stachelbeeren. Groseillers épineux.

Collection großfrüchtiger englischer Sorten / Collection des variétés anglaises à gros fruit } . à 50 Ct. 12 Stück 5 —

## Erdbeeren. Fraisiers.

| | à Stück la pièce Fr. Ct. | à Dutzend les douze Fr. Ct. |
|---|---|---|
| 36. ***Alice Nicholson*** . . . . . . . . . . . . . . | — 25 | 2 50 |
| 33. ***Amiral Dundas*** . . . . . . . . . . . . . | — — | 1 — |
| 30. ***Ananas perpétuel*** (Gloede) . . . . . . . . . . | — — | 1 — |
| 52. ***Ascot Pine Apple*** (Standish) . . . . . . . . . | — 50 | — — |

36. Alice Nicholson: Orangerothe Frucht, weißes, äußerst wohlschmeckendes Fleisch, sehr tragbar.
Fruit rose orange, chair blanche, très-sucré, très-fertile.

33. Amiral Dundas: Sehr große, orangerothe Frucht mit rosafarbenem Fleisch. Reift spät, kräftig wachsend und sehr tragbar.
Fruit très-gros, orange, à chair rose. De maturité tardive et très-fertile.

30. Ananas perpétuel: Erste großfrüchtige Ananas-Erdbeere, welche remontirt.
La première variété à gros fruit remontant.

52. Ascot Pine Apple: Große rothe, saftige, sehr süße Frucht von Ananasparfüm; tragbar. Ganz neu.
Fruit gros, chair rouge, juteuse, tr.-sucré, parfum de l'ananas; fertile. Tout nouveau.

| No. | Sorte | à Stück<br>la pièce<br>Fr. Ct. | à Dutzend<br>les douze<br>Fr. Ct. |
|---|---|---|---|
| 53. | **Avenir** (Nicaise)<br>Sehr große Frucht, roth, süß, tragbar, Genre von Marguerite. Ganz neu.<br>Fruit très-gros, rouge, sucré, fertile, genre de Marguerite. Tout nouveau. | — 50 | — — |
| 54. | **Belle Bretonne** (Boisselot)<br>Sehr große conische Frucht, sehr parfümirt. Ganz neu.<br>Fruit très-gros en cône, très-parfumé; plante nouvelle. | — 75 | — — |
| 45. | **Belle Cauchoise** (Baltet)<br>Groß, roth, butterweich, süß, parfümirt und tragbar.<br>Gros, rouge, beurré, sucré, parfumé et fertile. | — 25 | 2 — |
| 44. | **Belle de Sceaux** (Robine)<br>Groß, roth, süß, spätreifend. — Gros fruit rouge, sucré, tardif. | — 25 | 2 — |
| 9. | **Boule d'or**<br>Sehr schöne, große, orangegelbe Frucht, weißes, süßes und parfümirtes Fleisch.<br>Très-beau et grand fruit, de couleur orange, chair blanche, très-sucrée et parfumée. | — — | 2 — |
| 4. | **Dr. Nicaise**<br>Colossale Frucht, die größte, welche man kennt, sehr süß u. parfümirt.<br>Fruit le plus grand connu, très-sucré et parfumé. | — — | 2 50 |
| 46. | **Fairy Queen** | — 25 | 2 50 |
| 7. | **Globe**<br>Sehr tragbare Sorte; große Frucht, saftiges weißes Fleisch.<br>Très-fertile; gros fruit, chair blanche, juteuse. | — — | 2 — |
| 35. | **Gloire de St-Genis**<br>Sehr gute Monatserdbeere, große Früchte, sehr wohlschmeckend und äußerst productiv.<br>Très-bonne fraise de quatre saisons, à gros fruits, très-fertile. | — — | 1 50 |
| 47. | **Her Majesty** (Clements)<br>Mittelgroß, sehr süß, sehr reichtragend, dunkelroth.<br>Moyen, très sucré, très-fertile, rouge foncé. | — 30 | 3 — |
| 48. | **Janus** (Monaterdbere, Quatre-Saisons)<br>Groß, äußerst productiv, Frucht in zwei Hälften gespalten.<br>Gros fruit, divisé en deux; très-productif. | — — | 1 50 |
| 31. | **La constante** (De J.)<br>Große, schöne Frucht, lebhaft roth, rosenrothes Fleisch. Reift spät. Aeußerst tragbar.<br>Gros et beau fruit, rouge vif, chair blanc rosé; très-fertile. | — — | 2 — |
| 10. | **La fertile** (De J.)<br>Sehr groß, parfümirt und sehr tragbar. Erste Qualität in jeder Hinsicht.<br>Très-gros, très-parfumé, très-fertile. Première qualité sous tous les rapports. | — — | 2 — |
| 32. | **La robuste** (De J.)<br>Sehr zu empfehlende Sorte. — Variété extrêmement recommandable. | | 2 — |
| 11. | **Lord Clyde** (Dean)<br>Aeußerst reichtragend. Sehr große ausgezeichnete Frucht. Wird sehr empfohlen.<br>Extrêmement fertile. Fruit très-gros d'un goût exquis. Très-recommandé. | — — | 2 — |
| 38. | **Louis Vilmorin** (Robine)<br>Große Früchte, sehr schön conisch geformt. Diese Sorte ist außergewöhnlich tragbar.<br>Fruit gros, d'un tr.-belle forme conique, d'une fertilité étonnante. | — — | 2 — |
| 13. | **Marguerite** (Lebreton)<br>Sehr groß und schön, sehr gut, sehr tragbar.<br>Très-grand, beau et bon et très-fertile. | — — | 2 — |

| | | à Stück la pièce Fr. Ct. | à Dutzend les douze Fr. Ct. |
|---|---|---|---|
| 39. | ***M. Radclyffe*** (Ingram) . . . . . . . . . . . . . . . Sehr große Frucht, lebhaft orangeroth; weißes, süßes, äußerst wohlschmeckendes Fleisch. Très-gros fruit, rouge orange vif; chair blanche, sucrée, d'un arome délicieux. | — 30 | 3 — |
| 15. | ***Napoléon III*** (Gloede) . . . . . . . . . . . . . . . Sehr groß, hellroth, sehr gut, robust und tragbar. Très-gros, rouge clair, très-bon, vigoureux et fertile. | — — | 1 50 |
| 55. | ***Othello*** (Clements) . . . . . . . . . . . . . . . Ovale, rothe, sehr saftige Frucht, halbfrüh. Ganz neu. Fruit ovale, rouge, très-juteux, demi hâtif. Tout nouveau. | — 30 | 3 — |
| 56. | ***Princess Dagmar*** (Clements) . . . . . . . . . Große, ovale, sehr parfümirte Frucht. Ganz neu. Fruit gros, ovale, très-parfumé. Tout nouveau. | — 50 | — — |
| 49. | ***Sir J. Paxton*** (Bradley) . . . . . . . . . . . . . . . | — 25 | 2 50 |
| 43. | ***The Lady*** (Underhill) . . . . . . . . . . . . . . . Groß, rund, rosa; Fleisch weiß. Sehr reichtragend; reift spät. Gros, rond, rose; chair blanche. De grande fertilité! tardif. | — — | 2 — |
| 50. | ***Triomphe de Paris*** (Souchet) . . . . . . . . . Sehr groß, rund, süß und reichtragend. Très-gros, rond, sucré et fertile. | — 30 | 3 — |
| 51. | ***Victoria Ovata*** (Robine) . . . . . . . . . . . . . . . Sehr groß, lebhaft roth; gutes, festes Fleisch, reichtragend. Fruit très-gros, vermillon; chair ferme, de bon goût, fertile. | — 25 | 2 50 |
| 27. | ***Vierländer*** (Zimmet-Erdbeere, Hautbois) . . . . . Dunkelbraunroth, reift spät, von ausgezeichnetem Wohlgeschmack. Rouge brun foncé, mûrissant tard, d'un grand parfum. | — — | 2 50 |
| 29. | ***Vineuse de Nantes*** (Boisselot) . . . . . . . . . Große, ovale Frucht, lebhaft roth, rothes Fleisch, sehr tragbar; reift ziemlich spät. Gros fruit ovale, rouge vif à chair rouge, tr.-fertile, assez tardif. | — — | 2 50 |
| 40. | ***White Pine Apple*** (White Albion) . . . . . . . . Rund, reinweiß, auf der Sonnenseite roth, weißes Fleisch; reichtragend. Fruit rond, blanc pur, teinté de rose, chair blanche, tr.-fertile. | — — | 1 — |

100 Stück obiger Sorten nach unserer Wahl
100 plantes des variétés ci-dessus à notre choix . . . . . Fr. 16. —

100 Stück beste ältere Sorten . . . . . .
100 plantes des meilleures variétés anciennes . . . . . . Fr. 4. —

# Weinreben. Vignes.

## Neuheiten und beste ältere Sorten.

## Nouveautés et meilleures variétés anciennes.

### Chasselas.

| | | Reife Maturité | Fr. Ct. |
|---|---|---|---|
| 3. | ***Blanc,*** weißer Gutedel . . . . . . . . . | Aug.-Sept. | — 40 |
| 4. | ***— musqué*** . . . . . . . . . . . . . | » | — 50 |
| 5. | ***De Fontainebleau*** . . . . . . . . . . | » | — 50 |

| | | Reife Maturité | Fr. Ct. |
|---|---|---|---|
| 56. | **Duc de Malakoff** . . . . . . . . . . . . . . . . Schöne Traube, sehr große runde weiße colorirte Beere. Sehr tragbar. Belle grappe, grain très-gros blanc coloré, très-fertile. | September | 1 — |
| 57. | **Dugommier** . . . . . . . . . . . . . . . . Sehr große, sehr lockere Traube, sich in einzelne Trauben zertheilend; große runde weiße Beere. Sehr süß, raschwachsend und sehr tragbar. Très-forte grappe, très-lâche, se divisant en fractions; grain gros, blanc, rond, très-sucré, vigoureux et très-fertile. | Aug.-Sept. | 2 — |
| 11. | **Gros Coulard** . . . . . . . . . . . . . . . . Große lose Traube; sehr große runde gelb-weiße, sehr wohlschmeckende süße Beere. — Belle grappe lâche, grain tr.-gros, rond, blanc-jaunâtre, très-sucré. | Anf. Sept. | 1 — |
| 58. | **Le Mameton** . . . . . . . . . . . . . . . . Große, sich in einzelne Trauben theilende Traube; sehr große runde weiße, sehr colorirte Beere von ausgezeichnetem Wohlgeschmack. — Grande grappe, se divisant en fractions, grain très-gros, rond, blanc, très-coloré, excellent. | » | 1 — |
| 40. | **Petersilien-Gutedel** . . . . . . . . . . . . . . . . Mit geschlitztem Blatt. — A feuilles lacinées. | September | — 50 |
| 6. | **Rouge,** Rother Gutedel . . . . . . . . . . . . | Anf. Oct. | — 50 |
| 7. | **— royal,** Königs-Gutedel. Roth, rouge . . . . | September | — 50 |
| 48. | **Tokay des Jardins** . . . . . . . . . . . . . . . . Groß, rund, rosa, sehr tragbar. — Gros, rond, rose, très-fertile. | » | — 50 |

## Muscats.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 59. | **Aufidus** . . . . . . . . . . . . . . . . Mittelgroß, weiß, rund, sehr süß und tragbar. — Moyen, blanc, rond, très-sucré et fertile. | September | 1 — |
| 22. | **Blanc,** weißer Muskat . . . . . . . . . . . . | » | — 50 |
| 34. | **— hâtif de Saumur** . . . . . . . . . . . . . . . . Mittelgroß, rund, der früheste weiße Muskateller. — Moyen, rond, le plus hâtif des muscats blancs. | 10.-15. Aug. | 1 — |
| 33. | **De Bowood** . . . . . . . . . . . . . . . . Große, lose, prächtige Traube, sehr große, weiße Beere. — Grande et superbe grappe lâche, grain très-gros blanc. | October. | 1 — |
| 31. | **Eugénie** . . . . . . . . . . . . . . . . Große, weiße, gedrungene Traube, sehr raschwüchsig und sehr tragbar. Grande grappe blanche, serrée; grain gros. | September | 1 — |
| 25. | **Gris,** grauer Muskat . . . . . . . . . . . . | Sept.-Oct. | — 50 |
| 24. | **Jésus.** Groß, weiß. Gros blanc . . . . . . . . | September | — 50 |
| 35. | **Lierval** . . . . . . . . . . . . . . . . Mittlere Traube, schwarze, süße Beere. — Grappe moyenne, grain noir et très-sucré. | Aug.-Sept. | 1 — |
| 26. | **Noir,** schwarzer Muskat . . . . . . . . . . . . | Mitte Sept. | — 50 |
| 27. | **— de Hongrie,** schwarzer Muskat aus Ungarn . . | » | — 50 |
| 28. | **Orange de Portugal** . . . . . . . . . . . . | | — 50 |
| 60. | **Ottonel** . . . . . . . . . . . . . . . . Mittlere Beere, rund, weiß, sehr tragbar, eine der besten Muscat-Trauben. — Grain moyen, rond, blanc, tr.-fertile, l'un des meilleurs muscats. | Anf. Sept. | 1 — |
| 23. | **Romain** . . . . . . . . . . . . . . . . Sehr große Traube und Beeren. — Très-grandes grappes et grains. | October | — 50 |
| 29. | **Rouge,** rother Muskat . . . . . . . . . . . . | September | — 50 |
| 32. | **St. Laurent** . . . . . . . . . . . . . . . . Runde, weiße, sehr gute Beere, gedrungene Traube. — Grain rond, blanc, très-bon, grappe serrée. | » | — 75 |
| 30. | **Violet noir** . . . . . . . . . . . . . . . . | » | — 50 |

Reife Maturité | Fr. Ct.

# Weiße Trauben. Raisins blancs.

61. ***Almeria*** . . . . . . . . . . . . . . . . . Mitte Sept. 1 50
Colossale längliche Traube; große Beere, weiß, sehr süß und sehr tragbare Sorte. — Très-belle grappe allongée; grain gros, blanc, très-sucré; très-fertile.

2. ***Basilicum*** . . . . . . . . . . . . . . . . . Anf. Sept. — 50
Geschlitztblättrig, weiß. — A feuilles laciniées; blanc.

53. ***Bourgogne blanc*** . . . . . . . . . . . . . . Sept.-Oct. — 40

43. ***De Calabre*** . . . . . . . . . . . . . . . . Octobre — 50
Sehr große Traube und Beere, weiß. — Très-grande grappe, gros grain blanc.

62. ***Delambre*** . . . . . . . . . . . . . . . . . September 2 —
Ganz neu. Große, lose Traube; große ovale bernsteinweiße Beere von eigenthümlichem Geschmack. Sehr kräftig und tragbar. — Tout nouveau. Belle grappe lâche. Grain gros, ovale, blanc très-ambré, d'une saveur singulière. Très-vigoureux et fertile.

12. ***Doré de Stockwood*** . . . . . . . . . . . . October 1 —
Sehr große Traube, sehr große ovale ambergelbe Beeren vom feinsten Geschmack. — Très-grande et très-belle grappe; grain très-gros, ovale, jaune d'ambre, de première qualité.

64. ***Général de Lamarmora*** . . . . . . . . . . . Sept.-Oct. 1 50
Prachtvolle, große gedrungene Trauben, sehr große, runde grüne Beere. — Grappe très-forte et serrée; très-gros grain rond et vert.

63. ***Gros perlet*** . . . . . . . . . . . . . . . . September 1 —
Sehr große, ein wenig ovale Beere, weiß, schön colorirt. Reichtragend. Très-gros, blanc, un peu ovale, très-coloré, fertile.

46. ***Jouanen jaune,*** gelbe Seidentraube, Madelaine rose » — 50

45. — ***vert,*** früher Leipziger, Madelaine blanche . . . . » — 50

83. ***La Quintinie*** (M.-R.) . . . . . . . . . . . . . » 3 —
Weiße, sehr große, ovale Beere, lange und lockere Traube, sehr süß und sehr tragbar, raschwüchsig. Ausgezeichnet. — Grain tr.-gros, blanc, ovale, grappe longue et lâche, très-sucré et très-fertile, vigoureux, excellente variété.

84. ***Lindley*** (M.-R.) . . . . . . . . . . . . . . . » 5 —
Sehr große, ovale, ein wenig fleischige Beere, starke lockere Traube. Ausgezeichnete Neuheit, raschwüchsig und tragbar.— Tr.-gros fruit ovale, un peu charnu, forte grappe lâche. Excellente variété, vigoureux et productif.

65. ***Madelaine Angevine*** . . . . . . . 15. Juli - Anf. Aug. 1 50
Große ovale Beere, schöne, lose, sehr süße und sehr colorirte Traube, tragbar und raschwachsend, die frühe ste aller Trauben.— Grain gros, ovale; belle grappe lâche, très-sucré et très-coloré, fertile et vigoureux, le *plus précoce de tous les raisins.*

37. — ***royale*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . August — 75
Große Traube, große, runde, sehr süße Beeren. Sehr tragbar und raschwachsend. — Belle grappe, grain gros, rond, très-sucré. Trés-fertile et très-vigoureux.

39. ***Orangetraube,*** gelb, jaune . . . . . . . . . . September — 50

66. ***Perle impériale*** . . . . . . . . . . . . . . . » 1 50
Sehr große, ovale Beere, große, lockere Traube, sehr tragbar, eine der schönsten weißen Trauben. — Tr.-gros, ovale, forte grappe lâche, très-fertile, l'un des plus beaux raisins blancs.

80. ***Précoce de Kientsheim*** . . . . . . . . . . . Ende Aug. — 75
Mittlere Beere, oval, goldgelb, sehr früh und tragbar. — Grain moyen, ovale, doré, très-précoce et fertile.

42. ***Précoce de Malingre*** . . . . . . . . . . . . August — 50

| | | Reife Maturité | Fr. Ct. |
|---|---|---|---|
| 67. | **Scaliger** . . . . . . . . . . . . . . . . Groß, weiß, oval, von eigenthümlicher Form, sehr süß, schöne Traube, tragbar. — Gros, blanc, ovale, forme singulière, très-sucré; belle grappe, fertile. | September | 1 50 |
| 47. | **Sylvaner,** grüner . . . . . . . . . . . . | Aug.-Sept. | — 50 |
| 79. | **Vasco de Gama** (M.-R.) . . . . . . . . . Sehr große, runde Beere, sehr große, lockere Traube. Aeußerst productive Sorte. Extra. — Très-gros, blanc, rond, très-forte grappe, très-lâche. Variété très-productive et de premier mérite. | September | 2 50 |

## Rothe Trauben. Raisins rouges.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 68. | **Glycère** . . . . . . . . . . . . . . . . Schöne, große Traube. Große, abgeplattete Beere, rosenroth.— Belle et grande grappe. Gros grain aplati, rose. | Aug.-Sept. | 1 50 |
| 44. | **Riesentraube,** rothe . . . . . . . . . . | Sept.-Oct. | — 50 |
| 55. | **Sylvaner,** rother . . . . . . . . . . . . | September | — 50 |

## Violette und schwarze Trauben. Raisins violets et noirs.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 69. | **Agapanthe** . . . . . . . . . . . . . . . Sehr schöne Traube, runde schwarze Beere. Sehr wohlschmeckend und sehr tragbar. — Tr.-belle grappe, grain rond, noir, tr.-bon, tr.-fertile. | September | 1 — |
| 70. | **Alicante** . . . . . . . . . . . . . . . . Große lockere Traube. Große rundliche, schwarzblaue, mit weißem Duft bedeckte Beere, sehr süß, erste Qualität. Sehr raschwüchsig und sehr tragbar. — Grappe forte, grain gros, noir bleuâtre, recouvert d'un duvet, tr.-sucré, première qualité. Tr.-vigoureux et tr.-fertile. | » | 1 50 |
| 1. | **Augusttraube,** Morillon noir . . . . . . . | Juli-Aug. | — 50 |
| 52. | **Batavry** . . . . . . . . . . . . . . . . | September | — 50 |
| 81. | **Boerhaave** (M.-R.) . . . . . . . . . . . Sehr große, olivenförmige Beere, prächtige Traube, sehr süß, raschwachsend und sehr tragbar. Ausgezeichnete Neuheit. — Grains tr.-gros, en forme d'olive, tr.-belle grappe, sucré, vigoureux et tr.-fertile. Très-bon. | » | 3 — |
| 13. | **Champion vine** . . . . . . . . . . . . . Große Traube; sehr große runde, schwarze Beere, größer und früher als der Frankenthal. Fleisch fest und sehr wohlschmeckend. — Forte grappe, grain tr.-gros, rond, noir, plus précoce et plus grand que le Frankenthal. Chair ferme et tr.-bonne. | » | 1 — |
| 71. | **Duc d'Anjou** . . . . . . . . . . . . . . Prächtige sehr große lose Traube. Sehr große, ovale, schwarze, mit weißem Duft bedeckte Beere. Eine der schönsten und besten schwarzen Trauben, die es gibt. Der pomologische Congreß in Nantes (1864) erkannte diese Sorte als ausgezeichnet. — Tr.-belle grappe lâche. Grain tr.-gros, ovale, noir, recouvert d'une fleur blanche; l'un des plus beaux et des meilleurs raisins noirs connus. Reconnu de premier mérite à la session de 1864, à Nantes, du Congrès pomologique de France. | » | 2 50 |
| 72. | **— de Magenta** . . . . . . . . . . . . . Große, ovale, schwarze Beere, mit Duft bedeckt, von ausgezeichnetem Wohlgeschmack. Sehr schöne Traube und sehr tragbar. — Gros, ovale, noir, recouvert d'une fleur blanche, goût exquis, tr.-belle grappe et tr.-fertile. | » | 1 50 |
| 16. | **Frankenthal,** Black Hamburgh, Bacharacher . . | Sept.-Oct. | — 50 |
| 73. | **Frédéricton** (M.-R.) . . . . . . . . . . Sehr große Beere, olivenförmig, ganz schwarz, sehr große, sich in einzelnde Trauben theilende Traube. Ausgezeichnet. — Grain tr.-gros, en forme d'olive, noir tr.-foncé, forte grappe, divisée par fractions. | September | 1 50 |
| 20. | **Gros bleu de Maroc,** großer blauer Maroccaner | » | — 50 |

| | | Reife Maturité | Fr. Ct. |
|---|---|---|---|
| 74. | ***Hâtif de Gênes*** . . . . . . . . . . . . . . Klein, rund, sehr früh. — Petit, rond, tr.-précoce. | August | — 75 |
| 75. | ***Impérial*** . . . . . . . . . . . . . . . Sehr große, runde, ganz schwarze Beere, große, lose Traube. Ausgezeichnet. — Tr.-gros, rond, tr.-noir, forte grappe lâche. De premier mérite. | September | — 75 |
| 49. | ***Isabelle*** (Ischia-Rebe) . . . . . . . . . . . | Sept.-Oct. | — 50 |
| 17. | ***Lasca*** . . . . . . . . . . . . . . . . | August | — 50 |
| 82. | ***Linnée*** (M.-R.) . . . . . . . . . . . . . Sehr große, eiförmige Beere. Aeußerst voluminense, violette, mit weißem Duft überzogene Traube, sehr leicht reifend, sehr raschwüchsig und reichtragend. — Grain très-gros, ovoïde. Très-forte grappe, violet recouvert d'une fleur blanche, mûrissant très-bien, très-vigoureux et productif. | September | 5 — |
| 76. | ***Mondovi*** . . . . . . . . . . . . . . . Lose, sehr lange Traube. Beere sehr groß, beinahe oval, dunkelviolett, von ausgezeichneter Qualität, sehr tragbar. — Grappe lâche, tr.-allongée; grain tr.-gros, presque ovale, violet, tr.-foncé, de toute première qualité et tr.-fertile. | » | 2 — |
| 36. | ***New Hamburgh*** . . . . . . . . . . . . . Prächtige große Traube, sehr große runde und ovale schwarze Beeren, von ausgezeichnetem Wohlgeschmacke, sehr tragbar. Superbe grande grappe, grain tr.-gros, rond, ovale, noir; excellent et tr.-fertile. | » | 1 — |
| 77. | ***Noir hâtif d'Angers*** . . . . . . . . . . Groß, rund, sehr süß und sehr früh. — Gros, rond, très-sucré et très-précoce. | Aug.-Sept. | — 75 |
| 78. | ***Olivier de Serres*** . . . . . . . . . . . Sehr große, beinahe runde, dunkelrothe oder hellviolette Beere, von ausgezeichnetem Wohlgeschmack, lose Traube. — Grain tr.-gros, presque rond, rose foncé ou violet clair, d'un goût exquis, grappe lâche. | September | 1 — |

# Schlingpflanzen,

## welche im freien Lande aushalten.

## Zur Bekleidung von Mauern, Spalieren, Lauben 2c.

# Plantes grimpantes de pleine terre.

la pièce, à Stück Fr. Ct.

**Ampelopsis quinquefolia,** Jungfernrebe, Vigne-vierge . .
12 Stück, les douze 2 Fr. — 100 Stück, le cent 15 Fr.

— **Roylei** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —

— **Veitchii** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —

Diese Schlingpflanze ist eine Miniaturform der allgemein verbreiteten Jungfernrebe. Sie rankt sich überall, wo sie sich nur immer mit ihren Zweigen und Gäbelchen anklammern kann, äußerst rasch empor und bildet so dichte, zähe Bekleidungen, wie kaum irgend eine andere Schlingpflanze. Die kleinen Blätter sind glänzend grün mit purpurroth gestreift, die jungen Triebe sind ganz roth, im Herbst werden alle Blätter dunkelroth und bilden so ein niedliches Gegenstück zu der schon erwähnten alten Art. Ohne Zweifel wird diese Neuheit in Kurzem sehr gesucht und geschätzt sein.

Plante grimpante d'une croissance très-rapide, tapissante d'une couverture épaisse les objets et constructions qu'elle doit garnir; n'exigeant

la pièce, à Stück Fr. Ct.

aucun pallissage, la tenacité de ses vrilles au moyen desquelles elle s'attache, la rend très-précieuse; le feuillage en est une forme mignonne de l'ancienne vigne vierge et est d'une couleur vert foncé ombré de pourpre, qui passe au rouge intense en automne. Les jeunes pousses en sont toutes rouges. Ces qualités assurent à cette nouveauté une propagation rapide.

**Aristolochia Sipho,** Pfeifenstrauch . . . . . . . . . 1 à 2 —

1. **Bignonia capreolata** . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Prächtige immergrüne Schlingpflanze, bekleidet Mauern von selbst wie Epheu, blüht schön orangegelb und braun.
Belle plante grimpante toujours verte, tapissant les murs comme les lierres, à grandes fleurs brunes et oranges.

3. — **grandiflora** . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
2. — **radicans,** starke Pflanzen, fortes plantes . . . . . . . — 50
Beides unvergleichlich schöne Pflanzen, an sonnigen Lagen sehr rasch sich emporrankend; blühen äußerst reichlich in großen orangerothen Blumen in Büscheln zusammenstehend.
Deux plantes de tout premier mérite tant par leur croissance rapide, leur beau feuillage, que par les larges fleurs brillantes d'un rouge orange.

**Calystegia pubescens fl. pl.** 12 Stück, les douze 2 Fr. — 25

6. **Clematis florida fl. pl.** . . . . . . . . . . . . . 1 —
16. — — **bicolor** . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
23. — **Fortunei** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
29. — **hybrida Aureliani** . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Gutgeformte, große, hellblaue Blumen, reichblühend.
Larges fleurs bleu clair, bien faites; très-florifère.

28. — — **fulgens** . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Prächtig, purpurroth mit metalligem Reflex, sehr reichblühend.
Rouge cramoisi foncé, à reflets métalliques; floraison très-abondante.

24. — — **Jackmani** . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Sehr große, prächtig blaue Blumen, blüht sehr reichlich. Ausgezeichnet schön.
Fleurs très-larges, d'un bleu superbe, fleurit en abondance; variété de première classe.

40. — — **magnifica** (G. J. & Son.) . . . . . . . . . . 4 —
Letzte Neuheit aus England. Aeußerst raschwüchsig und robust; dunkelpurpurrothe, sehr große Blumen mit breitem hochrothem Streifen inmitten jeder Petale. Sehr schön.
Haute nouveauté anglaise très-vigoureuse et rustique; larges fleurs pourpre foncé, à large médiane cramoisi. Très-distinct.

38. — — **ornata** (Lem.) . . . . . . . . . . . . . . . 2 50
Schöngeformte Blume, violett-bronzefarbig mit dunklerem Mittelstreifen; gute Neuheit.
Fleurs bien faites, violet à teinte bronzée, médiane plus foncée; bonne nouveauté.

33. — — **perfecta** . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Große, wohlgeformte Blume, weiß mit Lila-Schimmer, später reinweiß.
Fleurs larges, blanc lilacé passant au blanc pur.

31. — — **Prince of Wales** . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Sehr große dunkelviolette Blumen, mit rothem Streifen inmitten jeder Petale.
Larges fleurs pourpre foncé à médiane rouge.

30. — — **Reginae** . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Vollendetgeformte Blume, hellviolettblau.
Fleurs larges de forme parfaite, de couleur mauve clair.

32. — — **rubella** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
Große, schön geformte Blumen mit breiten Petalen von der Form von Cl. lanuginosa, sammtig dunkel violettroth.
Grandes fleurs de très-belle forme, approchantes du Cl. lanuginosa par leur texture, violet rougeâtre velouté.

25. — — **rubro-violacea** . . . . . . . . . . . . . . 1 50

la pièce, à Stück Fr. Ct.

17. **Clematis hybrida splendida** . . . . . . . . . 1 —
Prachtvolle Sorte, dunkelviolett, blüht sehr reichlich und wächst sehr rasch.
Superbe variété, grandes fleurs pourpre violacé foncé, floraison abondante et croissance rapide.

18. — **lanuginosa** . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Bekannte prächtige Sorte.— Excellente espèce, une des plus belles Clématides.

36. — — **Gloire de St-Julien** . . . . . . . . . . . . 2 —
Die Blumen dieser Neuheit sind reinweiß mit Seidenglanz, gelbe Staubfäden.
Fleurs d'un blanc satiné, à étamines jaunes.

41. — — **Lady Bovill** (G. J. et Son.) . . . . . . . . . . 5 —
Ausgezeichnete englische Neuheit; große Blumen in der Art von Cl. lanuginosa von becherförmiger Gestaltung, hellmalven-lila mit hellblau verwaschen. Zeichnet sich durch neue Form und Farbe aus.
Haute nouveauté anglaise; larges fleurs en forme de coupe ou de tulipe évasée, d'un mauve clair teinté de bleu clair; variété tr.-remarquable et belle.

39. — — **Otto Frœbel** (Lemoine) . . . . . . . . . . 3 —
Aeußerst empfohlene Neuheit von sehr kräftigem Wachsthum und robuster Haltung; Blätter von der Consistenz der von Cl. lanuginosa; Knospen wollig; Blumen sind sehr groß, sehr schön und regelmäßig aus acht breiten, stumpf zugespitzten Petalen gebildet und sollen 22 Centimeter breit werden; zart lila, Mittelstreifen weißlich, später bläulich mit Rosaschimmer, Staubfäden braun.
Nouveauté chaudement recommandée par l'obtenteur, d'une vigueur étonnante et d'un port robuste; feuilles coriaces comme celles de Cl. lanuginosa; boutons laineux; fleurs lilas tendre, à médiane blanc mat, passant à une teinte de lilas rosé azuré, étamines brunes. La fleur atteint 22 cm. de largeur et est composée de huit pétales larges obtus imbriqués.

26. — — **nivea** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Prachtvolle Sorte, reinweiße, sehr große, silberglänzende Blumen, ist wie No. 18 fortwährend in Blüthe.
Superbe variété, fleurs très-larges, blanc d'argent, est comme no. 18 toujours en fleur.

42. — — **Renaulti coerulea grandiflora** (Dauvesse) . . . 4 —
Große runde Petalen, schön violettblau, violettrosa inmitten jeder Petale; Staubfäden rosa. Ist im Genre von C. Jackmani, aber größer, besser geformt und schöner. Sehr dauerhaftes Blatt.
Grands pétales ronds, beau bleu violacé, médiane rose violacé, étamines rosées. Genre Jackmani, mais plus grand, mieux fait et plus beau; feuilles persistant longtemps.

3. — **montana** . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 50

20. — **odoratissima** . . . . . . . . . . . . . . . — 50

9. — **patens** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 50

22. — — **atropurpurea** . . . . . . . . . . . . . . 1 —

21. — — **Standishii** . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Eine der schönsten Clematis. Große, aus acht Blumenblättern regelmäßig gebaute Blume vom prachtvollsten Dunkelviolettblau.
Admirable variété à grande fleur bleu foncé, reflété de carmin, d'une forme modèle.

37. — — **John Gould Veitch** . . . . . . . . . . . 3 —
Aeußerst werthvolle, aus Japan importirte Neuheit. Die Blumen sind sehr groß, sehr gefüllt und von schöner hellblauer Farbe. Diese Varietät ist reichblühend, sowohl im freien Lande wie als Topfpflanze und von kräftigem Wachsthum. An den internationalen Ausstellungen von Paris (1867) und Gent (1868) erhielt diese Clematis die ersten Preise als eine der besten und überraschendsten neuen Einführungen und wurde allgemein bewundert. (S. Abbildung auf folgender Seite.)
Récente introduction précieuse du Japon. Larges fleurs *très-doubles* du plus beau *bleu clair*. Variété vigoureuse et florifère, étant cultivée en pleine terre ou en pot, qui a reçu les plus hautes récompenses aux expositions internationales de Paris (1867) et de Gand (1868), et partout a excité l'admiration générale. (Voir la gravure.)

2. — **viticella** . . . . . . . . . . . . . . . . stark, fort — 50



John Gould Veitch.

| | la pièce, à Stück | Fr. Ct. |
|---|---|---|
| 35. **Clematis viticella modesta** . . . . . . . . . . . . . | | 1 — |

Der Cl. viticella venosa ähnlich, sowohl in Form als Vegetation. Blumen hellblau, dunkelblau geadert, 8—9 Centimeter Durchmesser haltend.

Variété analogue à l'ancien Cl. viticella venosa, dont elle ne diffère que par le coloris des fleurs qui est bleu clair, veiné bleu foncé au centre; les fleurs en mésurent 8 à 9 centimètres de diamètre.

| | | |
|---|---|---|
| 7. — — **venosa** . . . . . . . . . . . . . . . . . | | 1 — |

**Glycine, Wistaria.**

| | | |
|---|---|---|
| 5. — **frutescens floribunda** . . . . . . . . . . . | | 1 — |
| 6. — — **magnifica** . . . . . . . . . . . . . . . | | 1 — |
| 7. — — **multijuga** . . . . . | 12 Stück, les douze 15 Fr. | 1 50 |

Aus Japan. Unterscheidet sich von Gl. sinensis durch seine längern schmälern Blätter und seine doppelt so langen Blumenähren.

Grappes de fleurs de 2 à 3 pieds de longueur.

la pièce, à Stück Fr. Ct.

1. **Glycine sinensis** (Glycine de Chine) . . . . . . . . 1 à 3 —
3. — — **alba** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 à 2 —

**Hedera, Epheu, Lierre.**

1. — **algeriensis** . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
2. — — **fol. var.** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
14. — **canariensis** . . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
15. — **dentata** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50

Neue Einführung aus dem Kaukasus, deren große, schöngeformte Blätter mit denen der andern grünen Epheu-Arten vortheilhaft kontrastiren.

Nouveauté du Caucase, larges feuilles vertes d'une belle forme, sera l'une des variétés favories de ce beau genre.

2. — **Helix fol. arg. marg.** . . . . . . . . . . . . . . 1 —
10. — — **Cavendishii fol. arg. marg.** . . . . . . . . . 1 —
12. — — **Selowi fol. aur. marg.** . . . . . . . . . . . . 1 50

Schönstes aller gelbbunten Epheu; Blätter regelmäßig mit einem breiten goldgelben Streifen eingefaßt.

Feuilles planes, régulièrement marginées de jaune brillant; cette panachure est la plus belle, la plus nettement définie de tous les lierres parmi les panachés de jaune.

16. — — **marginata canescens** . . . . . . . . . . . . . 1 —
17. — — — **Cullisii** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
18. — — — **pulchella** . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
19. — — — **robusta** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
7. — — **palmata digitata** . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
4. — **hibernica,** Irländisches Epheu, Lierre d'Irlande, — stark, fort
12 Stück, les douze 5 Fr. — 50
20. — **japonica argentea** . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
9. — **Rhombea fol. arg. marg.** . . . . . . . . . . . . . 1 —
8. — **Rœgneriana, colchica** . . . . . . . . . . 50 Ct. à 1 —
3. **Jasminum nudiflorum** . . . . . . . . . . . . . . . — 50
4. — **officinale** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 50
5. — — **fol. marg.** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —

**Lonicera, Geißblatt, Chèvre feuille.**

14. — **brachypoda reticulata** . . . . . . . . . . . . . — 40
12. — **Brownii, fuchsioides** . . . . . . . . . . . . . — 75

Schönstes aller Geißblatt-Arten; große leuchtend zinnoberrothe Blumen.

La plus belle de toutes les Chèvrefeuilles; grandes feuilles et larges fleurs d'un rouge minium vif.

9. — **Caprifolium** . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 30
10. — — **flava nova** . . . . . . . . . . . . . . . . . — 50
11. — **sempervirens** . . . . . . . . . . . . . . . . . — 50

**Vitis Isabella,** Isabellenrebe . . . . . . . . . . . . — 50
— **tricolor** (Cissus heterophylla fol. var.) . . . . . . — 40

Mit hübsch panachirten Blättern, zierliche Varietät. — A feuillage bariolé de blanc.

## Schlingrosen. Rosiers grimpants.

Dieselben wachsen sehr rasch, so daß man in kurzer Zeit Wände und Lauben damit bedecken kann. Blühen sehr schön und halten unsere Winter ganz sicher aus.

Excellentes variétés très-florifères, très-propres à garnir des pallisades, murs, berceaux, kiosques, etc.

**Rosa** capreolata carnea.
— — Dame blanche.
**Rosa** multiflora de la Grifferai.
— rubifolia Beauty of the prairies.

**Rosa** rubifolia Président.
— — purpurea plena.
— — elegans.
— — Crimson.
*— Amadis.
*— Cameleon.
*— carnea grandiflora.
***Rosa** gracilis.
*— multiflora coccinea.
*— Queen.
*— Red Boursault.
*— Ruga.
*— Russelliana.
*— Victor Hugo.

à Stück, la pièce fr. 1. —. Die mit Sternchen bezeichneten Sorten sind von Herbst 1871 an disponibel à Fr. 2. Les variétés astérisquées seront disponibles en automne 1871 à fr. 2. —.

# Schönblühende Staudengewächse für das freie Land.

# Plantes vivaces de pleine terre.

| la pièce, à Stück | Fr. Ct. |
|---|---|
| **Acanthus** latifolius | — 50 |
| — spinosus | — 50 |
| **Achillea** tomentosa | — 30 |
| — ptarmica fl. pl. | — 30 |
| **Acorus** gramineus fol. var. | — 50 |
| — japonicus fol. aureo-striatis | 1 — |

Schöne buntblättrige Species, sehr decorativ, besonders in Verwendung bei Wasseranlagen.
Belle plante à feuilles panachées, tr.-décorative, surtout comme plante d'ornement des lieux humides.

| | |
|---|---|
| **Actæa** racemosa | — 50 |
| **Adonis** vernalis | — 50 |
| 12 Stück, les douze | 4 — |
| **Althæa rosea,** schottische Malven in Prachtsorten. — Rose trémière anglaise. 12 Stück in 12 Sorten, en douze variétés d'élite | 4 — |

Mit dieser Pflanze werden prächtige Gruppen formirt.
On fait de massifs superbes de cette plante.

| | |
|---|---|
| **Alyssum** saxatile, Goldkörbchen | — 30 |
| — — fol. var. | — 50 |
| **Amaryllis** lutea (Sternbergia) | — 40 |
| **Anemone** Hepatica, siehe, voir Hepatica. | |
| — japonica | — 50 |
| — — alba (Honorine Jobert) | — 50 |

Blühen von Ende August an unaufhörlich bis im Spätherbst.
Depuis la fin d'Août jusqu'aux gelées toujours en fleur.

| | |
|---|---|
| — stellata | — 50 |
| — sulphurea | — 50 |
| — vernalis | — 50 |

| la pièce, à Stück | Fr. Ct. |
|---|---|
| **Anthericum** Liliago | — 30 |
| — Liliastrum | — 50 |
| — ramosum | — 30 |
| **Apocynum** androsaemifolium, Fliegenfänger, Attrape-Mouches | — 50 |
| **Aquilegia** formosa fol. var. | — 50 |
| — jucunda | — 50 |
| **Artemisia** Dracunculus, Estragon | — 50 |
| **Arundo** donax, Rohr | — 50 |
| — fol. variegata | 2 — |

Buntblättriges Rohr, sehr effectvoll.
Superbe panachure de beaucoup d'effet.

| | |
|---|---|
| **Asarum** europaeum | — 50 |
| **Asclepias** tuberosa | — 50 |
| 12 Stück, les douze | 5 — |

Sehr schöne Staude mit großen orangegelben Dolden.
Tr.-belle espèce à larges capitules de fleurs oranges.

| | |
|---|---|
| **Aster** amellus, bessarabicus | — 50 |
| 12 Stück, les douze | 4 — |
| — formosus | — 40 |
| 12 Stück, les douze | 3 — |
| — grandiflorus | — 50 |
| 12 Stück, les douze | 4 — |
| — horizontalis | — 50 |
| 12 Stück, les douze | 4 — |

Diese Aster gehören zu den schönsten und dauerhaftesten Stauden, sind einzeln (wie Aster horizontalis), als Gruppen und als Begränzung von Gebüschgruppen nicht genug zu empfehlen. Sie blühen im August, September und October und sind zu dieser Zeit ein Hauptschmuck der Gärten.
Ces plantes font un véritable ornement des jardins en automne. Plan-

la pièce, à Stück Fr. Cr.

tées isolément en massifs et en bordures autour des massifs d'arbustes, elles sont d'un effet ravissant pendant leur floraison, qui a lieu durant le mois d'Août, Septembre et Octobre.

3. **Bambusa** aurea . . . . 2 —
2. — Fortunei fol. var . . . — 50
12 Stück, les douze 4 —
4. — nigra . . . . . . 2 —
7. — plicata argenteo-striata 2 à 4 —

Große Species, 2 Meter hoch werdend; effectvoll weiß gestreifte Blätter. Sowohl durch ihr Wachsthum, als die schöne Belaubung gehört diese Neuheit zu den schönsten decorativen Pflanzen.
Grande espèce, atteignant 2 mètres de hauteur, longues feuilles diversement panachées et lignées de blanc. Cette plante, par son beau port et son feuillage bariolé, rivalisera avec les plus belles plantes décoratives.

6. — Simonii fol. arg.-striatis 2 50

Neue schöne aus China eingeführte Sorte.
Nouvelle et belle introduction de Chine.

5. — viridi-glaucescens . . . 3 —
8. — viridi-striata (Linden) . 2 —

Ganz neue Sorte mit sehr effectvoller goldbunter Belaubung. Bleibt niedrig.
Haute nouveauté à beau feuillage élégamment panaché jaune d'or; variété naine.

**Betonica** grandiflora . . . — 40
**Bocconia** cordata . . . . — 50
**Calystegia** pubescens flore roseo pleno . . . . . . — 30
12 Stück, les douze 1 50
**Caltha** palustris fl. pl., Dotterblume, Bouton d'or . . . — 50
**Campanula** grandiflora (Wahlenbergia, Platycodon) . . — 50
— pyramidalis . . . . . — 50
**Centranthus** ruber . . . . — 50
— — fl. albo . . . . . . — 50
**Chelone** barbata coccinea . . — 40
12 Stück, les douze 3 —
**Chrysanthemum.** Siehe Spezialitäten, voir Spécialités.
**Clematis** integrifolia . . . — 50
**Convallaria,** Maiblümchen, Muguet.
— majalis 12 Stück, les douze 1 —
100 » le cent 6 —
— — fl. pl., gefülltes Maibl.
12 Stück, les douze fr. 3 — 40
— — fl. roseo, rothes Maibl.
12 Stück, les douze fr. 3 — 40
— — fol. aureo-striatis
12 Stück, les douze fr. 5 — 50

la pièce, à Stück Fr. Ct.

**Cyclamen** europaeum
12 Stück, les douze 2 —
**Cypripedium** Calceolus, Frauenschuh, Sabot de Vénus
12 Stück, les douze 3 —
**Delphinium.** S. Spezialitäten, voir Spécialités.
**Desmodium** racemosum, penduliflorum . . . . . . . 1 —

Wunderschöner japanesischer Halbstrauch mit schlanken hängenden Zweigen, welche mit purpurrothen, als Trauben herabhängenden Blumen bedeckt sind. Blüht von August bis im Spätherbst fortwährend.
Admirable arbuste du Japon à rameaux grêles, pendants, qui, depuis le mois d'Août jusqu'aux gelées sont chargés d'une profusion de grappes pourpres, gracieusement inclinées.

**Dianthus** caryophyllus Reine des Vierges (weiß, à fl. blanche) — 40
12 Stück, les douze 3 50
— plumarius candidissimus plenus, weiße Federnelke . . — 50
12 Stück, les douze 4 —
**Dictamnus** albus . . . . — 75
— — flore purpureo . . . — 75
**Diclytra** spectabilis . . . — 75
— — alba . . . . . . . 1 50
**Dodecatheon,** Götterblume.
— Jeffreyi . . . . . . . 3 —
— Meadia . . . . . . . — 50
— — album . . . . . . — 50
— — giganteum . . . . . 1 —
— — striatum . . . . . — 50
**Epimedium** macranthum . . . — 50
— violaceum . . . . . . — 50
**Eryngium** alpinum, rigidum . — 50
— amethystinum, azureum . — 50
**Erythronium** dens canis . . — 50
12 Stück, les douze 4 —
— — — fl. albo . . . . . — 50
12 Stück, les douze 4 —
**Farfugium** grande . . . . — 75
**Funkia** Fortunei . . . . . 3 —

Sehr großes, herzförmiges, meergrünes Blatt; sehr schöne, große weiße Blume. Ist die schönste aller Funkia.
Feuillage très-large, cordiforme, vert de mer; belles et grandes fleurs blanches; la plus belle espèce du genre.

— — coeruleo-variegata . . 4 —

Prächtige Varietät der vorhergegangenen Sorte.
Superbe variété de l'espèce précédente.

| | la pièce, à Stück Fr. | Ct. |
|---|---|---|
| **Funkia** grandiflora | — | 50 |
| — lanceolata | — | 40 |
| — — fol. albo-marg. | — | 40 |
| — minor fol. arg. var. | — | 50 |
| — obovata | — | 40 |
| — Sieboldi | — | 50 |
| — undulata | — | 50 |
| — — fol. albo-var. | — | 50 |
| — — medio-picta | — | 50 |
| **Galanthus** nivalis flore pleno, gefülltes Schneeglöckchen. Perce-neige à fleur double 12 Stück, les douze | 1 | 50 |
| 100 „ le cent | 10 | — |
| **Gentiana** asclepiadea | — | 50 |
| — — alba (Fr. & Co.) | — | 50 |
| 12 Stück, les douze | 5 | — |
| — Pneumonanthe | — | 40 |
| 12 Stück, les douze | 3 | — |
| — purpurea | 1 | — |
| 12 Stück, les douze | 7 | 50 |
| **Gynerium** argenteum (verum) | 2 | — |
| — — fol. albo-lineatum | 4 | — |
| — — elegans compactum fol. niveo-vittatis | 5 | — |
| — — Marabout | 2 | 50 |
| **Gypsophila** paniculata | — | 50 |
| **Helleborus** abschaticus | 1 | — |
| — atrorubens | 1 | — |
| — colchicus | 2 | — |

Nicht mehr neue, aber noch seltene, prächtige Staude; ist unbedingt die schönste aller Nieswurz-Sorten, mit großen, glänzend kupferrothen Blumen, blüht im März. Sollte in keiner Collection fehlen.

Magnifique espèce, encore peu répandue; sans contredit le plus beau de tous les Hellebori, à larges fleurs d'un rouge pourpre cuivré, à reflets métalliques. Fleurit en Mars.

| | Fr. | Ct. |
|---|---|---|
| — guttatus | — | 50 |
| — niger, Christwurz, Rose de Noël | — | 50 |
| — olympicus | 1 | — |
| **Hemerocallis** disticha fl. pleno | 2 | — |

Wundervolle Neuheit aus Japan mit colossalen Blumen von der Größe einer Amaryllis, dicht gefüllt, orange-carmoisinroth mit Scharlach gestreift, im Grunde der Petalen goldgelb.

Nouveauté admirable du Japon, à fleurs énormes, doubles, orange cramoisi marbré d'écarlate, la gorge jaune d'or. Fleurs grandes comme celles d'un Amaryllis; cette variété est la plus belle du genre.

| | la pièce, à Stück Fr. | Ct. |
|---|---|---|
| **Hemerocallis** fulva fl. pl. | — | 50 |
| 12 Stück, les douze | 5 | — |
| — — variegata | — | 75 |
| — graminea | — | 50 |
| 12 Stück, les douze | 4 | — |
| **Hepatica** americana | 2 | — |
| — angulosa, transsylvanica | 1 | — |
| 12 Stück, les douze | 8 | — |

Sehr schöne Sorte aus Siebenbürgen, sehr zu empfehlen, blüht in großen, doppelt so großen Blumen, wie die der übrigen Hepatica, schön hellblau.

Très-belle espèce de la Transsylvanie à larges fleurs bleues clair. Contraste tr.-bien avec les autres Hepatiques et s'en distingue beaucoup aussi bien par son feuillage que par ses belles fleurs.

| | Fr. | Ct. |
|---|---|---|
| — triloba alba | | 50 |
| — — coerulea plena | — | 50 |
| 12 Stück, les douze | 5 | — |
| — — rubra | — | 50 |
| 12 Stück, les douze | 4 | — |
| — — — plena | — | 50 |
| 12 Stück, les douze | 4 | — |
| **Hesperis** matronalis albo-plena, weißgefüllte Nachtviole | — | 50 |
| — — carnea plena | 1 | — |
| — — lilacina plena | 1 | 50 |
| — — rubra plena | 2 | — |
| — — violacea plena | 1 | — |
| **Iris** germanica, Schwertlilie | — | 30 |
| 12 Stück, les douze | 2 | 50 |
| — pumila, hellblau, bleu clair 12 Stück, les douze | 1 | 50 |
| 100 „ le cent | 10 | — |
| — — dunkelblau, bleu foncé 12 Stück, les douze | 2 | — |
| **Leucoium** vernum, Märzglöckchen, Nivéole du printemps 12 Stück, les douze | — | 50 |
| 100 „ le cent | 3 | — |
| **Liatris** spicata | — | 50 |
| 12 Stück, les douze | 5 | — |
| **Ligularia** Kæmpferi fol. albo-marg. | 2 | — |

## Lilium. Lilien. Lis.

| | Fr. | Ct. |
|---|---|---|
| — auratum, starke blühbare Zwiebeln, fortes bulbes à fleurir | 5 | — |

Aeußerst große, 5 bis 6 Zoll Durchmesser haltende Blumen, elfenbeinweiß, jedes Blumenblatt mit einem breiten goldgelben Mittelstreifen geschmückt, die ganze Blume mit dunkelpurpurrothen

la pièce, à Stück Fr. Ct.

Flecken übersäet. Ist unstreitig die schönste aller Lilien und eine der werthvollsten neuern Einführungen aus Japan. Bedarf keiner andern Pflege als Lilium lancifolium.

Fleurs de 15 à 18 cm. de diamètre, blanc d'ivoire, orné d'un large ruban jaune d'or au centre de chaque pétale, le tout maculé et parsemé de taches cramoisi noir. Cette espèce — le plus beau Lis connu — est une indroduction récente du Japon et ne demande d'autres soins que Lilium lancifolium.

**Lilium** Candidum . . . . . — 30
12 Stück, les douce 3 —
— Lancifolium(spec.)album 1. 50 à 3 —
— — roseum . . . . . 1. 50 à 3 —
— — rubrum . . . . . 1. 50 à 3 —
— Longiflorum . . . . . — 50
— Martagon . . . . . . — 30
12 Stück, les douze 3 —
100 „ le cent . 25 —
— superbum . . . . . . 1 —
12 Stück, les douze 10 —
— tigrinum . . . . . . — 50
**Lychnis** chalcedonica fol.rubro pl. — 75
— fulgens Haageana — 50
12 Stück, les douze 4 —
— grandiflora, coronata . . 1 —
— sanguinea grandiflora . . — 50
— Senno fl. striato . . . . 1 —
— Viscaria fl. pl. . . . . . — 30
12 Stück, les douze 3 —
**Narcissus** poëticus fl. pl. . . — 30
12 Stück, les douze 2 50
**Myosotis** alpestris, Alpenvergißmeinnicht, 12 St., les douze 1 —
— — fl. albo, weißes, à fl. blanche
100 Stück, le cent 3 —
— — fl. roseo, rothes, à fl. rose
12 Stück, les douze 2 —
— Kaiserin Elisabeth . . . — 50
12 Stück, les douze 4 —
100 „ le cent . 20 —

Blüht prächtig tief himmelblau, bleibt niedrig und gedrungen; ist viel schöner als jede andere Sorte.

Fleurs nombreuses se succédant sans interrompre durant tout l'été, du plus beau bleu azuré. Variété naine et touffue.

**Oenothera** missouriensis . . — 50
**Ophiopogon** Jaburan fol. aureo-var. . . . . . . . 5 —
— spicatum fol. arg. var. . . 6 —
**Paeonia.** Siehe Spezialitäten, voir Spécialités.

la pièce, à Stück Fr. Ct.

**Papaver** bracteatum . . . — 60
— orientale . . . . . . . — 50
**Pardanthus** sinensis, gefleckte Tiger-Iris . . . . . — 50
**Pentstemum** speciosum . . 2 —

Vom Felsengebirge; sehr selten; prächtige Einführung mit 1—2 Fuß langen Rispen von himmelblauen Blumen.

Des Montagnes Rocheuses; tr.-rare; introduction splendide à longs épis du plus beau bleu d'outre-mer.

**Phlox** decussata. Siehe Spezialitäten, voir Spécialités.
**Plumbago** Larpentæ . . . — 50
12 Stück, les douze 5 —
**Potentilla,** gefülltblühend, in mehreren besten Sorten, à fleurs doubles, en plusieures meilleures variétés . à 1 à 3 —
**Primula** Auricula, Gartenaurikeln in den schönsten großblumigen Varietäten,
12 St., les douze, I. Qual. 4 —
— elatior, englische Primeln, in vielen schönen Sorten, 12 St. les douze 1 50
**Pulmonaria** saccharata — 40
12 Stück, les douze 3 —
— sibirica . . . . . . . — 50
12 Stück, les douze 5 —
**Pyrethrum** parthenifolium aureum (Golden feather),
12 Stück, les douze 2 —
100 „ le cent . 12 —
— roseum flore pleno, in verschiedenen besten Sorten, en plusieures bonnes variétés . — 75
**Ranunculus** aconitifolius fl. pl., weiß gefüllte Ranunkel . . — 75
— speciosus . . . . . . . — 75
**Rheum,** Rhabarber, Rhubarbe — 50
12 Stück, les douze 5 —
— Emodi . . . . . . . — 75
**Rudbeckia** fulgida . . . . — 30
— purpurea . . . . . . . — 50
**Salvia** argentea . . . . . — 40

Schöne weiße Blattpflanze.
Belle plante à feuillage.

**Sanguinaria** canadensis . — 50
**Santolina** argentea . . . . — 40
12 Stück, les douze 4 —
**Saxifraga** cordifolia . . . 1 —
— crassifolia . . . . . . — 50
12 Stück, les douze 5 —

la pièce, à Stück Fr. Ct.

**Sedum** Fabarium purpureum . 1 —

Gute Staude, blüht dunkler als Sedum Telephium rubrum.

Bonne plante vivace à fleurs d'un rouge plus foncé que Sedum Telephium rubrum.

— Telephium atropurpureum . — 50
— — rubrum . . . . . — 50
12 Stück, les douze 4 —

**Silphium** laciniatum . . . 1 —

**Spigelia** marilandica . . . 1 —

**Spiræa** Aruncus . . . . . . — 30
12 Stück, les douze 2 50
— filipendula fl. pl. . . . . — 50
— japonica (Hoteia) . . . . — 75
12 Stück, les douze 6 —
— palmata . . . . . . . 8 —

Japanesische Neuheit, in England als die schönste bis jetzt eingeführte Staude proclamirt; raschwüchsig, mit großem handförmigem Blatt und äußerst reichblühend. Die Blumen stehen in großen Dolden und sind leuchtend carminroth.

Nouveauté japonaise qu'en Angleterre l'on a proclamée la plus belle espèce du genre et la plus remarquable de toutes les plantes vivaces, à larges corymbes de fleurs du plus riche rouge cramoisi.

— trifoliata (Gillenia) . . . — 75
— Ulmaria fol. var. . . . . — 75
— venusta (lobata) . . . . — 75

**Statice** Besseriana . . . 1 —
— latifolia . . . . . . — 75
— Limonium . . . . . — 75
— speciosa . . . . . . — 75

**Stenactis** speciosa . . . — 40

**Stokesia** cyanea . . . . — 50

**Symphitum** officinale fol. luteo-marg. . . . . 1 —

**Thalictrum** flavum . . . . — 40
— speciosum . . . . . — 40

**Tricyrtis** hirta flore nigro . — 50

**Trillium** atropurpureum . . 2 —
12 Stück, les douze 18 —
— grandiflorum . . . . . — 75
12 Stück, les douze 6 —

**Tritomanthe** Uvaria grandiflora (glaucescens) . . . . . 1 50

Sehr schöne Gruppirungspflanze, welche von Ende Juli bis im Spätherbst in langen geraden Aesten von leuchtend orangerothen Blumen ohne Aufhören blüht.

Plante à grand effet qui depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées ne cesse à nous émerveiller par ses fleurs rouge vermillon, en long épi droit.

la pièce, à Stück Fr. Ct

**Trollius** altaïcus . . . . . 1 —
— asiaticus . . . . . . 1 —
— Gibsoni . . . . . . 1 —
— giganteus . . . . . . 1 —

**Veratrum** nigrum . . . . 1 —

Eine der auffallendsten und zugleich schönsten Stauden, die es gibt, mit großen Blättern und schwarzbraunen, in 2—3 Fuß langen aufrechten Rispen stehenden Blumen.

L'une des plus jolies plantes vivaces à larges feuilles et belles fleurs d'un brun noirâtre, qui sont disposées en épis droits de 2 à 3 pieds de longueur.

**Verbascum** phœniceum . . — 5
12 Stück, les douze 4 —

**Vernonia** noveboracensis . . — 5
— praealta (altissima) . . . — 5

**Vinca** major . . . . . — 3
12 Stück, les douze 2 —
— — fol. marg. . . . . — 5
12 Stück, les douze 3 —

6. **Viola** odorata de Russie, russisches Veilchen . . — 5
12 Stück, les douze 4 —

Prachtvolle Sorte; große Blumen, tiefblau, stark duftend. Frostfrei cultivirt, blüht es massenhaft und früher als jedes andere Veilchen im November und Dezember.

Superbe espèce à grandes fleurs, d'un violet très-foncé, très-odorant. Cultivé sous chassis, elle fleurit très-abondamment en Novembre et Décembre.

3. — — Duchesse de Parme —
12 Stück, les douze 2 —

10. — — King of Violets . . —
12 Stück, les douze 4

Außerordentlich große, sehr wohlriechend, prächtig dunkelblau. Sehr schöne Sorte.

A fleurs très-pleines de grandeur exceptionnelle, très-odorantes, de couleur bien foncé, très-beau.

11. — — Marie Louise . . . —
12 Stück, les douze 4


Neues, gefülltes, sehr schönes Veilchen, lavendelblau mit weißem Centrum; treibt sich sehr gut.

Très-belle, à fleurs pleines, bleu lavande, centre blanc, se force très-bien.


9. — — Münchener Treibveilchen, verbessertes . . . —
12 Stück, les douze 4

Dunkelstes, sehr reichblühendes Veilchen; eines der besten.


La plus foncé des violettes simples, très-florifère.



Viola odorata de Russie.



Viola odorata King of Violets.



Viola odorata Queen of Violets.

la pièce, à Stück Fr. Ct.

13. **Viola** odorata purpurea plena . . . . . — 75

7. — — Queen of Violets . — 50
12 Stück, les douze 3 —

Neuheit mit sehr wohlriechenden, großen, sehr gefüllten weißen, violett gefleckten und gerandeten Blumen.

**Nouveauté à fleurs très-grandes, bien doubles, tr.-odorantes, blanches, tâchetées et bordées violet.**

12. — — rubra plena . . . — 50

8. — — The Czar . . . . — 40
12 Stück, les douze 3 —
100 „ le cent . 20 —

Große Blätter, sehr große, prächtige Blumen auf circa 30 Centimeter langen Stielen, von großem Wohlgeruch, und eine fortwährende Blüthe von Herbst bis Frühling sind die Vortheile dieses neuen Veilchens.

**Feuilles très-larges, fleurs de la double grandeur des violettes ordinaires, portées sur des pédoncules d'environ 30 cm. de long: floraison continuelle depuis l'automne jusqu'au printemps.**

la pièce, à Stück Fr. Ct.

**Viola** pedata . . . . . . . — 75
12 Stück, les douze 5 —

Sehr schöne Sorte aus Nordamerika, mit stark eingeschnittenem Blatte und großer Blume von interessantem Aussehen.

**Très-belle espèce Nord-américaine, à feuillage tout lacinié et à grandes fleurs très-distinctes.**

— tricolor var. grandiflora, Pensées, in Prachtsorten . . . — 20
12 Stück, les douze . 2 —
25 „ les vingt-cinq 4 —
50 „ les cinquante 7 —

**Yucca,** Palmenlilie.

4. — filamentosa . . . 1 à 3 —
9. — — variegata . . 20 à 40 —
14. — flexilis . . . . . 2 à 6 —
3. — gloriosa . . . . . 2 —
10. — — glaucescens . . 2 à 5 —
12. — longifolia . . . . 2 à 5 —
11. — obliqua, umbraculifera 2 à 10 —
8. — plicata . . . . . 2 à 10 —
6. — recurva . . . . 2 à 10 —
13. — stenophylla . . . 2 à 4 —

## Sortimentspreise für perennirende Stauden nach unserer Wahl.

## Prix par collection à notre choix.

25 Stück in 25 Sorten . . Fr. 8
100 „ „ 100 „ . . „ 25

25 espèces de plantes vivaces Fr. 8
100 dito dito » 25

# Specialitäten der Stauden.

# Spécialités des Plantes vivaces.

## Chrysanthemum. Winterastern. Chrysanthèmes.

### Auserwählte Varietäten. Variétés de choix.

93. **Beauty of St. John's Wood.** Rahmweiß, blanc crême.
79. **Cameleon.** Dunkelgelb, jaune foncé.
80. **Countess of Warwick.** Schwefelgelb, jaune soufre.
90. **Damiette** (Pomp.). Rosa, rose.
89. **Edward.** Kanariengelb, jaune canari.
76. **Enamel.** Reinweiß, blanc pur.
81. **Faust.** Dunkelpurpur, pourpre foncé.
92. **Grand Turk.** Rosa purpur, rose pourpre.
77. **Guernsey Nugget.** Zart gelb, jaune primevère.
82. **Isabella Booth.** Perlweiß, blanc perle.
83. **Lady Talfourd.** Zartrosa, rose tendre.
75. **Lord Derby.** Dunkelpurpur, pourpre foncé.
78. **Miss Maréchaux.** Reinweiß, blanc pur.

84. **Mrs. Heale.** Schneeweiß, blanc de neige.
73. **Pauline de Chateauneuf.** Dunkel-citronengelb, jaune citron.
74. **Princess Béatrix.** Helllila, lilas clair.
85. **Prospero.** Purpurviolett, violett pourpre.
86. **Purpurea elegans.** Carmoisin, cramoisi.
87. **Rosa mutabilis.** Pfirsichblüthen, couleur pèche.
91. **St. Michel** (Pomp.). Purpurroth, rouge pourpre.
88. **White Princess.** Schneeweiß, blanc de neige.

à Stück, la pièce 50 Ct. — 12 Stück, les douze 5 Fr.
Die Collection von 20 Sorten, la collection de 20 variétés Fr. 7. 50.

## Neue Collection frühe Pompons 1870.
## Nouvelle collection de Pompons hâtifs de 1870.

94. **Aliette.**
95. **Cosbi.**
96. **Donna Louisa.**
97. **Cleophas.**
98. **Lili Pithou.**
99. **Siloë.**

Die 6 Sorten, les 6 variétés Fr. 5.

## Salter's Collection von japanesischen Neuheiten. (1870.)
## Chrysanthèmes nouveautés japonaises de Salter.

100. **Chromatella.** Orangegelb, jaune orange.
101. **Dr. Masters.** Roth, gelb getupft, rouge pointillé de jaune.
102. **G. F. Wilson.** Dunkelgelb, jaune foncé.
103. **Hero of Magdala.** Blutroth, rouge sang.
104. **James Salter.** Hellmalvenfarbig, mauve clair.
105. **Juno.** Citronengelb, jaune citron.
106. **Jupiter.** Ledergelb, jaune cuir.
107. **Meteor.** Leuchtend dunkelgoldgelb, jaune d'or foncé vif.
108. **Morgiana.** Hellroth, rouge clair.
109. **Purpureum album.** Purpurroth, weiß getupft; pourpre, pointillé blanc.
110. **Regalia.** Orange, roth gestreift;
111. **Star.** Sehr groß, orangegelb; jaune orange, très-large.
112. **The Mikado.** Goldgelb, immense Blume; jaune d'or, fleur immense.

Die 13 Varietäten, les 13 variétés Fr. 10. — à Stück, la pièce Fr. 1.

## Salter's neue großblumige Chrysanthemum. (1870.)
## Chrysanthèmes à grandes fleurs, nouveautés de Salter.

113. **Beethoven.** Bronzeroth, rouge cuivré.
114. **Finette.** Pfirsichfarben, couleur pèche.
115. **Golden John Salter.** Goldgelb, jaune d'or.
116. **Norma.**
117. **Orange Annie Salter.** Orangegelb, orange brillant.
118. **Pink Perfection.** Hellroth, rose vif.
119. **Plenipo.** Purpurrosa, rose pourpre.
120. **Princess Charlotte.** Rosa, rose.
121. **Princess Thyra.** Weiß, blanc.
122. **Rival Little Harry.** Gold-bernsteingelb, jaune d'ambre foncé.
123. **Rotundiflorum.** Perlweiß, blanc perle.
124. **Stellare.** Bernsteinfarben mit gelber Spitze, ambre pointé jaune.

Die 12 Varietäten, les douze variétés Fr. 10. — à Stück, la pièce Fr. 1

# Delphinium. Rittersporn. Dauphinelle.

à Stück, la pièce Fr. Ct.

1. ***Alice*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Prächtig himmelblau, dicht gefüllt, innen röthlich, dichtgedrängte Aehre.
Superbe bleu de ciel, tr.-double, rameau floral gros et bien fourni.

55. ***Barlowi versicolor*** . . . . . . . . . . . 1 —
Gutgefüllt, prächtig blau mit metalligem Reflex.
Fleur double, du plus beau bleu, panaché de tons métalliques.

62. ***Claire Courant*** . . . . . . . . . . . . . . . . 4 —
Schön hellblau, dichtgefüllt, prächtig. — Fleur bien double, du plus beau bleu de ciel.

63. ***F. Heinemann*** . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
Groß, gefüllt, imbriquirt; im Grunde weiß, Ränder cobaltblau, große dichte Blumenähren.
Fleurs grandes, pleines, imbriquées; base des pétales blancs à extrémité bleu de cobalt, rameaux de fleurs gros et bien fournis.

25. ***Hermann Stenger*** . . . . . . . . . . . . . . — 75
Gutgebaute Blume und Aehre, innere Petalen hellviolett mit metalligem Reflex, äußere prächtig blau.
Magnifique pompon et fleur bien faite, très-double, au centre violet clair à reflet métallique, l'extérieur bleu tr.-riche.

60. ***Keteleeri*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
Gedrungene Aehre, sehr große Blume, schön himmelblau.
Rameau serré, tr.-grande fleur bleu de ciel.

59. ***Manteau de Minerve*** . . . . . . . . . . . . 3 —
Sehr gefüllt, zart blau, Rückseite der Petalen dunkelviolettblau.
Fleurs tr.-pleines, bleu tr.-tendre, revers des pétales pointé.

28. ***Mme. Bruant.*** Prächtig, magnifique . . . . . . . . 1 50
29. — ***Guichard*** . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Gutgeformt, dunkelblau, innen weiß. — De bonne forme, bleu foncé, centre blanc.

58. — ***Henry-Jacotot*** . . . . . . . . . . . . . . 2 —
Lange Aehren von großen gefüllten türkis-blauen Blumen.
Longs rameaux de grandes fleurs doubles, bleu turquoise.

64. — ***Lelandais*** . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
Sehr große, sehr gefüllte Blumen, zart himmelblau.
Fleurs tr.grandes, tr.-pleines, bleu de ciel tendre.

30. — ***Pelé*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Blau, röthlich bandirt, gefüllt, sehr hübsch.
Double, tr.-beau bleu, bordé rougeâtre.

66. — ***Richalet*** . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —
Robuste Pflanze, 2 Fuß lange Aehren, sehr gefüllt, äußerst gut imbriquirt, lebhaft azurblau mit weißer Basis, weißlich bordirt.
Plante robuste, rameau floral de 2 pieds de long; fleurs tr.-pleines, nettement imbriquées, d'un bleu azur vif à base blanche, bordé de blanc.

61. ***Marc Aurèle*** . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
Sehr gefüllt, zart blau, Centrum weiß; sehr regelmäßige runde Form.
Fleur tr.-pleine, bleu tendre, centre blanc; forme ronde tr.-régulière.

31. ***Mlle. Jeanne de Rohan*** . . . . . . . . . . . 1 50
Hellblau, im Centrum reinweiß gebändert.
Bleu clair, à centre rubané blanc pur.

35. ***M. Barthère*** . . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
36. — ***Bedinghaus*** . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Gut gefüllt, dunkelblau, im Grunde roth. — Tr.-plein, bleu foncé, rouge au fond.

37. — ***Rouillard*** . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Sehr gefüllt, himmelblau. — Tr.-double, bleu de ciel.

44. ***Ranunculiflorum*** . . . . . . . . . . . . . . — 75
Sehr schön geformte Aehre, sehr gefüllte, cobaltblaue, innen weiße Blume.
Tige florale bien faite, tr.-double, bleu de cobalt, base des pétales blanc.

53. ***Triomphe de Poissy*** . . . . . . . . . . . . 2 —
Sehr gefüllte, ranunkelförmige, weiß mit hellblau gerandete Blume.
Fleur pleine renonculiforme, blanc bordé de bleu clair.

65. ***V. Lemoine*** . . . . . . . . . . . . 3 —
Sehr gefüllte, imbriquirte Blume, äußere Petalen schön cobaltblau, die vom Centrum bläulich weiß.
Fleurs tr.-pleines, imbriquées, pétales exterieurs beau bleu, ceux du centre blanc bleuâtre.

## Beste ältere Sorten. Meilleures variétés anciennes.

6. Bertha.
12. Coeruleum plenum.
15. Eugen.
17. Formosum.
56. — coelestinum.
20. Grandiflorum plenum.
23. Hebe.
24. Hendersoni.
57. Hendersoni Ligeri.
26. Hyacinthiflorum pl.
33. Magnificum.
34. Marie Kapp.
43. Pulchrum.
51. Theodor.
54. Violaeflorum plenum.

à Stück, la pièce 50 Ct. 12 Stück, les douze Fr. 4.

# Ausdauernde Farrn.

# FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

## *FILICES.*

la pièce, à Stück Fr. Ct.

**Adiantum** pedatum . . . 1 50
12 Stück, les douze 15 —
***Asplenium** Adiantum nigrum — 75
— marginatum . . . . 1 50
— strigulosum . . . . . 1 —
12 Stück, les douze 10 —
**Athyrium** filix fœmina . . — 50
— — — Applebyanum . . 4 —
— — — contortum . . . 5 —
— — — corymbiferum . . 3 —
— — — crispum . . . . 1 —
12 Stück, les douze 10 —
— — — fissidente-excurrens Lyellii . . . . . . —
— — — Frizelliæ . . . . 1 50
12 Stück, les douze 10 —
Aeußerst zierliches und originelles Farrn, verdient allgemeine Verbreitung.
Variété très-coquette et originale.
— — — Grantiæ . . . . . —
— — — laciniatum . . . . 2 —
— — — — dissectum . . . 3 —
— — — multiceps . . . 2 —
— — — multifidum . . . 1 —
— — — pinnatum . . . . —

la pièce, à Stück Fr. Ct.

**Athyrium** filix foemina plumosum . . . . . —
— — — pulchrum . . . . —
— — — pumilum . . . — 75
12 Stück, les douze 6 —
— — — ramoso-cristatum . —
— — — Victoriæ . . . . . —
— Goringianum pictum . . 1 50
Neues, sehr schönes Freiland-Farrn, dessen Wedel ähnlich denen von Pteris tricolor panachirt sind. Aus Japan eingeführt.
Nouveauté du Japon d'un effet tout surprenant par la panachure de ses frondes, ayant une certaine analogie avec celles du Pteris tricolor.
***Ceterach** officinarum . . . — 75
**Cystopteris** obtusa . . . . — 75
12 Stück, les douze 5 —
— regia . . . . . . . — 75
12 Stück, les douze 7 50
***Cyrtomium** atratum . . . 5 —
*— Fortunei . . . . . . . 2 —
***Lastrea** aculeata . . . . — 75
12 Stück, les douze 7 50
*— dilatata . . . . . . — 75

la pièce, à Stück Fr. Ct.

*__Lastrea__ dilatata lepidota . 3 —
*— erythrosora . . . . . . — —
*— Filix Mas Barnesi . . . — —
*— — — cristata . . . . . 1 —
12 Stück, les douze 5 —
Wunderschönes Farrn, sehr empfehlenswerth.
Variété très-jolie, fort recommandable.
*— — — furcans . . . . . 2 —
*— — — Pinderi . . . . . 3 —
Wunderschön. — Très-beau.
*— Floridana . . . . . . — —
*— Goldiana . . . . . . . 5 —
*— opaca . . . . . . . 2 à 4 —
Prächtiges Farrn aus Japan.
Magnifique fougère japonaise.
*— rigida . . . . . . . . — —
*— serpentina . . . . . . 1 —
*— Standishii . . . . . . . — —
*— Sieboldi . . . . . . . 1 50
*— varia . . . . . . . . . — —
*__Lomaria__ alpina . . . . . . 1 —
12 Stück, les douze 10 —
*— crenulata . . . . . . . 1 50
*— spicant (Blechnum boreale) — 50
12 Stück, les douze 5 —
*__Notochlæna__ Marantæ . . . 1 —
12 Stück, les douze 10 —
Seltenes Farrn, soll in die Sonne gepflanzt werden, mit dunkeln, immergrünen, auf der Rückseite wolligen Blättern. Für Felsenpartien ausgezeichnet.
Fougère tr.-jolie et rare, à feuilles persistantes, d'un vert luisant dont le revers est tomenteux. A planter dans des rochers exposés au soleil.
__Onoclea__ senibilis . . . . . — 75
*__Onychium__ japonicum . . . 1 —
12 Stück, les douze 10 —
__Osmunda__ cinnamomea . . . — —
— regalis . . . . . . . . 1 —
— — cristata . . . . . 2 —

la pièce, à Stück Fr. Ct.

__Phegopteris__ hexagonoptera . — 75
12 Stück, les douze 7 50
__Polypodium__ calcareum (Robertianum) . . . . . . — 50
12 Stück, les douze 5 —
*— vulgare . . . . . . . — 50
*— — alpinum . . . . . . — 50
12 Stück, les douze 5 —
*— — cristatum . . . . . 3 —
*__Polystichum__ aculeatum . . . — 75
12 Stück, les douze 7 50
*— angulare cristato-gracile — —
*— — cristatum . . . . . — —
*— — — Wollastoni . . . — —
*— — grandiceps . . . . . — —
*— — parvissimum . . . . — —
*— — plumosum . . . . . — —
*— — proliferum . . . . 1 à 2 —
12 Stück, les douze 10 —
Eines der schönsten Farrn.
L'une des plus belles fougères.
*— — stenophyllum . . . . 3 —
*— Lonchitis (Stechpalmfarrn) stark, fort 2 —
Unstreitig eines der schönsten Farrn, die es gibt.
Sans contredit l'une des plus belles fougères existantes.
*— setosum . . . . . . . 2 —
*__Scolopendrium__ vulgare . . . — 50
12 Stück, les douze 4 —
*— — crispum . . . . . . 1 50
12 Stück, les douze 12 —
*— — dædaleum . . . . . 2 —
*— — digitatum . . . . . 3 —
*— — flabellatum . . . . . — —
*— — laceratum . . . . . — —
*— — undulatum . . . . . 2 50
__Struthiopteris__ japonica (Standish) . . . . . . . . . — —

☞ Ausgezeichnet für Bepflanzung von schattigen Felsenpartien oder Baumgruppen. Unter sehr schattigen Bäumen, wo andere Pflanzen nicht mehr gedeihen wollen, wachsen die Farrn sehr üppig.

☞ Excellentes plantes pour en faire des groupes soit dans des rocailles bien ombrées soit au pied de grands arbres. C'est là que ces fougères font merveil.

NB. Die mit Sternchen versehenen Sorten sind immergrün. — Les variétés astérisquées sont à feuilles persistantes (toujours vertes).

# Paeonia arborea.

# Pivoines en arbre.

Fr. Ct.

2. **Beauty of Canton.** Hellrosa, dunkler schattirt; schön gefranzt; sehr gut. Rose clair, nuancé lilas foncé, très-beau . . . . . 6 —
3. **Bella.** Sehr schön, dichtgefüllt, purpurroth, rosa untermischt. Fleur très-large et bien double, carmin pourpre, nuancé de rose 5 —
5. **Colonel Malcolm.** Große prächtige Blume, dunkellila. Fleur très-large, lilas pourpre, extra . . . . . . . . . . . . 6 —
7. **Confucius.** Prachtvoll dunkelviolett. Admirable violet foncé . 6 —
9. **Dr. Bowring.** Dunkelrosa, wunderschön. Rose foncé vif, très-beau 6 —
11. **Elisabetha.** Prächtige große Blume, sehr stark gefüllt, carminlachsfarben. Superbe fleur très-large, très-double, carmin vif saumoné 5 —
12. **Globosa.** Collossale Blumen, dichtgefüllt, reinweiß! Fleur des plus grandes, très-double, blanc de neige! . . . . . . . . 8 —
14. **Kaiser Leopold.** Reinweiß und stark gefüllt, im Schlunde purpur. Blanc pur, bien double, pourpre au fond . . . . 5 —
15. **Lord Macartney.** Hellrosa, extra. Rose clair, extra . . . 5 —
16. **Madoni.** Reinweiß, im Grunde purpurroth, dicht gefüllt. Blanc pur, pourpre au fond, très-double . . . . . . . . . . 5 —
17. **Moutan fl. pl.** . . . . . . . . . . . . . . 1 à 3 —
20. **Orgueil de Hong-Kong** . . . . . . . . . . . . 7 —
39. **Osiris.** Dunkelschwarzbraun violett. Brun violet noirâtre . . . 8 —
22. **Prince Troubetzkoy.** Hellfleischfarben, stark gefüllt, extra. Rose carné vif, très-double, extra . . . . . . . . . . 5 —
23. **Purpurea.** Dunkelpurpurviolett, prächtig. Pourpre violet foncé, très-beau . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 —
24. **Ranieri.** Feurig rosa, schön rosenförmig gebaut. Rose très-vif, belle forme . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 —
25. **Rinzii.** Carminrosa, sehr groß und stark gefüllt. Rose carminé, fleur très-large et très-double . . . . . . . . . . 4 —
26. **Robert Fortune.** Lachsrosa, carminroth schattirt, prachtvoll. Cerise saumoné, ombré de carmin vif, superbe coloris . . . . 8 —
29. **Rosa Mundi.** Pfirsichrosa. Rose pèche . . . . . . . . 5 —
30. **Salmonea.** Salmroth, in Fleischfarben übergehend, extra. Rose saumoné, passant au rose carné, extra . . . . . . . . . 6 —
31. **Samasang.** Prachtvolle Sorte! Dunkelpurpur, innen schwarz! Superbe espèce! Rouge pourpre au fond noir! . . . . . . 8 —
32. **Schöne vom Seefeld.** Dicht gefüllt, weiß, im Grunde blaßrosa, sehr gut. Très-plein, blanc, rose au fond; très-joli . . 4 —
34. **Triomphe Van der Maelen.** Hellrosa, im Grunde purpur, groß, sehr gefüllt. Rose, pourpre au fond, grande fleur, très-pleine 5 —

35. **Van Houttei.** Sehr schön rosapurpur, sehr groß und stark gefüllt. Rose pourpré, fleur très-ample et très-double . . . . . . . . 4 —

36. **Zenobia.** Vollkommen reinweiß, prachtvoll. Blanc pur, superbe variété . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 —

12 Stück nach unserer Wahl, gut assortirt
12 de ces variétés, bien assorties, à notre choix } . . . . . 30 —

☞ Obige Collection besteht aus den prächtigsten Sorten und enthält die ausgesuchtesten Varietäten, welche Fortune aus China eingeführt hat. Einzeln in Rasen, in Rabatten oder als Bordüre von Baum- und Gebüschgruppen sind sie gleich effectvoll. Die Blumen werden von Jahr zu Jahr schöner, größer und gefüllter; die von jungen Pflanzen dürfen nicht als Maßstab gelten.

☞ Cette collection se compose des plus belles variétés et contient l'élite de celles que *Fortune* à rapporté de Chine. Plantées isolément en pelouse, en platebande ou à la lisière des massifs d'arbres et arbustes, elles produisent toujours beaucoup d'effet. Pour pouvoir juger la fleur, il faut que la plante soit resté en place pendant quelques années, de jeunes plantes donnent souvent des fleurs imparfaites.

---

## Pæoniæ Herbaceæ. Pivoines herbacées.

## Pfingst-, Gichtrosen.

Auswahl der besten Sorten, choix des plus belles variétés à Stück, la pièce 75 cts. — 12 Stück, les douze Fr. 6.

---

**Paeonia tenuifolia flore pleno.** Sehr gute Sorte, die feine Belaubung, verbunden mit der schönen Blume, empfehlen diese Pflanze sehr. Très-bonne variété, aussi recommandable par ses feuilles finement découpées que par ses grandes fleurs doubles, pourpres. . . . . . . . . Fr. 1. 50

---

## Penstemon.

### Neue Sorten. Variétés nouvelles.

42. **Albert Tardieu** (Rend.).
43. **Apollon** (R.).
44. **Castor et Pollux** (Lemoine).
45. **Duc Job** (L.).
46. **Esmeralda** (L.).
47. **Emile Chaté.**
48. **Grand Condé** (R.).
49. **Mignon** (L.).
50. **M. Alfred Robert** (L.).
51. **M. Delombærde** (L.).

à Stück, la pièce 60 Ct. — 12 Stück, les douze 5 Fr.

---

# Phlox decussata.

### Französische auserwählte Sorten. Variétés françaises d'élite.

7. **Fabia.**
54. **Arthur Fontaine.**
61. **Souvenir de Trianon.**
62. **Mme Thibaut.**
71. **Zebra.**
74. **Amabilis.**
76. **Aurore boréale.**
77. **Ange Gardien.**
78. **Etoile de Neuilly.**
79. **Figaro.**
80. **Géant des Batailles.**
81. **Gloire de Neuilly.**
82. **La candeur.**
83. **L'avenir.**
85. **Mlle Christine Nillson.**
86. **Prémices de Bonheur.**
87. **Rêve d'or.**
88. **Roi des Roses.**
90. **Venus.**
91. **Vierge Marie.**

92. **Virgo Maria.**
93. **Madame Bonneau.**
94. **Souvenir des Ternes.**
95. **M. Allain.**
99. **M. Delamarre.**

98. **Tricolor.**
64. **Bicolor.** } Zwei constante weißgerandete Varietäten; Blumen violett. Deux variétés constantes à feuilles marginées de blanc, fleurs violettes.

12 Stück, les douze Fr. 5. — à Stück, la pièce 60 Ct.

## Neueste Varietäten. Variétés nouvelles.

84. ***Liervalii.*** Prächtig gesternte Varietät; lebhaft hervortretender weißer Stern auf dunkelm Grunde. Superbe variété de la série des étoilés; grande étoile blanche sur fond foncé.

100. ***Adelina Patti.*** Violettroth, Centrum feurigroth, sehr schön. Violet lavé rouge, centre rouge vif, très-joli.

101. ***M. Geo. Henderson.*** Aschrosa mit purpurnem Centrum, extra. Rose cendré à centre pourpre, extra.

102. — ***Hugh Low.*** Purpurn im Centrum, dunkelroth gerandet. Rouge pourpre au centre, rouge foncé aux bords des pétales.

103. — ***Linden.*** Feurig salmroth, prächtige Farbe. Saumon cocciné, couleur éclatante.

104. — ***William Rollisson.*** Große kupferrothe Blume, pyramidale Dolde, niedrig. Fleurs larges, rose cuivré, rameau pyramidal, nain.

à Stück, la pièce Fr. 1. — Die 6 Varietäten, les six Fr. 5.

---

105. ***G. Lorch*** (Frœbel & Co. 1871). Colossale Dolde und Blume, sehr großes purpurviolettes, bis gegen die Ränder sich verlaufendes Auge; Rand reinweiß. Très-forte fleur et panicule, oeil pourpre violacé vif, se prolongeant jusqu'aux bords; bord blanc pur. Fr. 2. 50.



# Alpenpflanzen und Pflanzen für Steinparthien.

# Plantes alpines et plantes de rochers.

| la pièce, à Stück | Fr. | Ct. |
|---|---|---|
| **Achillea** moschata (Ivapflanze) | 1 | — |
| — nana | 1 | — |
| — tomentosa | | 30 |
| **Alsine** Arduini, Rosani | — | 50 |
| **Alyssum** saxatile | | 30 |
| — — fol. var. | — | 50 |
| **Androsace** carnea | 1 | — |
| — Chamæjasme | — | 50 |
| — ciliata | 1 | 50 |
| — cylindrica | 1 | 50 |
| — helvetica | 1 | 50 |
| — imbricata | 1 | 50 |

| la pièce, à Stück | Fr. | Ct. |
|---|---|---|
| **Androsace** lactea | 1 | — |
| — lanuginosa | — | 50 |
| 12 Stück, les douze | 4 | — |
| — pyrenaica | 1 | 50 |
| — obtusifolia | — | 75 |
| — villosa | 1 | 50 |
| **Anemone** Halleri (Pulsatilla) | 1 | — |
| — sulphurea | — | 50 |
| — vernalis | — | 50 |
| **Aquilegia** aurea (Rœzl) | 3 | — |

Prachtvolle Neuheit, von Roezl in den Wahsatch Mountains in Utah zum

la pièce, à Stück Fr. Ct.

ersten Male eingeführt, mit goldgelben Blumen, selten.
Magnifique nouveauté des montagnes de Wahsatch (Utah) introduite pour la première fois par Rœzl, à fleurs jaune d'or.

**Aquilegia** formosa fol. var. . — 50
— jucunda . . . . . . . . — 50
**Arabis** albida fol. var. . . . . — 50
— lucida fol. var. . . . . 1 —
**Arenaria** ciliata (multicaulis) . — 75
**Aretia** Vitaliana . . . . . — 75
**Arnica** montana . . . . . — 50
**Artemisia** Mutellina . . . . 1 —
**Aster** alpinus . . . . . . . — 50
**Aubrietia** Columnæ . . . . . — 40
— Campbelliæ . . . . . . . — 75
— deltoides . . . . . . . — 25
12 Stück, les douze 2 —
— — grandiflora . . . . . — 50
— graeca . . . . . . . . — 75
— purpurea fol. var. . . . . — 50
**Bartsia** alpina . . . . . . — 50
**Campanula** carpatica . . . . — 25
12 Stück, les douze 1 —
— — alba . . . . . . . . — 25
12 Stück, les douze 1 —
— pulla . . . . . . . . . — 75
— pusilla alba . . . . . . — 30
**Cerastium** latifolium . . . . — 50
— tomentosum . . . . . . — 25
12 Stück, les douze 2 —
**Cortusa** Matthioli . . . . . 1 —
**Cyclamen** europæum . . . . — 20
12 Stück, les douze 2 —
**Dianthus** alpinus . . . . . — 75
12 Stück, les douze 7 50
— Benearnensis . . . . . 2 —
— deltoides . . . . . . . — 25
12 Stück, les douze 2 —
— — albus . . . . . . . — 50
— sylvestris . . . . . . . — 50
**Doronicum** Pardalianches, Gemswurz . . . . . . . — 50
**Draba** aizoides . . . . . . — 50
**Epimedium** macranthum . . . — 50
— violaceum . . . . . . . — 50
**Erinus** hispanicus . . . . . — 50
**Eryngium** alpinum, rigidum . — 50
— amethystinum, azureum . . . — 50
**Farrn,** siehe Spezialitäten der Stauden.
**Fougères,** voir Spécialités des Plantes vivaces.

la pièce, à Stück Fr. Ct.

**Gentiana** acaulis . . . . . . — 50
12 Stück, les douze 5 —
— asclepiadea . . . . . . . — 50
— — alba (Fr. & Co.) . . . . — 50
12 Stück, les douze 5 —
— bavarica . . . . . . . . — 75
— cruciata . . . . . . . . — 40
— imbricata . . . . . . . . — 75
— Pneumonanthe . . . . . . — 40
— purpurea . . . . . . . . 1 —
— pyrenaica . . . . . . . . 2 50
— verna . . . . . . . . . — 40
**Geum** montanum . . . . . . — 50
— reptans . . . . . . . . . — 75
**Gnaphalium** Leontopodium, Edelweiß . . . . . . . — 50
**Gymnadenia** odoratissima . . — 50
**Gypsophila** repens . . . . . — 40
12 Stück, les douze 3 —
**Homogyne** alpina . . . . . — 50
**Horminum** pyrenaicum . . . . — 50
**Iberis** Garrexiana . . . . . — 50
— corifolia (pseudo-gibraltarica) 1 —
— gibraltarica vera . . . . 2 50
Neu und sehr selten, wird als die schönste Iberis empfohlen.
Nouvelle et très-rare, cette espèce a été recommandée comme la plus belle du genre.
— saxatilis rosmarinifolia . . — 75
— sempervirens . . . . . . — 25
— — variegata . . . . . . 3 —
— Tenoreana . . . . . . . — 25
**Linnæa** borealis . . . . . . — 50
**Lithospermum** fruticosum . . — 75
**Lychnis** alpina . . . . . . — 50
**Myosotis** pyrenaica . . . . . 1 —
**Nigritella** angustifolia (Satyrium nigrum), ein Topf von 5 Pflanzen, une potée de 5 plantes . . . . . . . 2 —
**Opuntia** vulgaris . . . . . . 1 —
12 Stück, les douze 10 —
**Orobus** canescens . . . . . — 40
12 Stück, les douze 4 —
**Origanum** sipyleum . . . . . — 75
**Papaver** pyrenaïcum . . . . . 1 —
**Peristylus** albidus . . . . . — 50
**Petrocoptis** Lagascae . . . . 2 —
Diese Neuheit hat im Habitus und in der Blüthe Aehnlichkeit mit Silene pendula und Saponaria ocymoides, die Blumen sind aber bedeutend größer und von leuchtenderem Roth. Gehört

la pièce, à Stück Fr. Ct.

zu den besten Einführungen fremder Alpenpflanzen.

Cette nouveauté ressemble par sa végétation et sa floraison aux Silene pendula et Saponaria ocymoides, mais s'en distingue beaucoup par ses fleurs plus grandes d'un rouge plus vif.

**Phyteuma** hemisphæricum . — 75
— Sieberi . . . . . . . — 75
**Phlox** canadensis, blau, bleu . — 50
— Nelsoni, weiß, blanc . . . — 50
— setacea, roth, rouge . . — 50
— subulata, „ „ . . — 50
— verna, „ „ . . — 50
**Potentilla** nitida . . . . . 1 —
**Primula** acaulis fl. pl. . . . . 2 —
— Auricula, gelbe wohlriechende Alpenaurikel; stark, fort . . — 75
— cortusoides . . . . . . . — 50
12 Stück, les douze 4 —
— — amœna . . . . . . 1 —
12 Stück, les douze 7 50
— — — alba . . . . . . 2 —
— denticulata . . . . . . 1 —
12 Stück, les douze 10 —
— farinosa . . . . . . . — 50
— Fortunei . . . . . . . 2 50
— glutinosa . . . . . . . 1 —
— graveolens, latifolia, ächte blaue Alpenaurikel . . . — 50
— integrifolia . . . . . . — 50
— intermedia . . . . . . 4 —
— longiflora . . . . . . 1 —
— Muretiana, Dinyana . . . 1 —
Sehr selten. — Très-rare.
— purpurea . . . . . . . 3 —
— spectabilis . . . . . . 1 50
— villosa . . . . . . . . — 75
**Ramondia** pyrenaica . . . . 1 —
**Ranunculus** glacialis . . . — 75
— parnassifolius . . . . . — 75
— rutæfolius . . . . . . — 75
**Saponaria** ocymoides . . . — 40
12 Stück, les douze 4 —
**Saxifraga** aizoides . . . . . — 50
— Aizoon . . . . . . . . — 30
— Andrewsi . . . . . . . — 50
— androsacea . . . . . . — 50
— appennina . . . . . . . — 50
— aspera . . . . . . . . — 75
— cæsia . . . . . . . . — 50
— carinthiaca . . . . . . — 75
— Cotyledon . . . . . . . — 50

la pièce, à Stück Fr. Ct.

**Saxifraga** Cotyledon pyramidalis — 50
— cordifolia . . . . . . 1 —
— crassifolia . . . . . . — 50
— crustata . . . . . . . — 50
— longifolia Lap. . . . . . — 50
— — vera (marginata) . . . 3 —
— Malyi . . . . . . . . — 50
— moschata . . . . . . . 1 —
— muscoides . . . . . . . — 75
— mutata . . . . . . . . — 25
— oppositifolia . . . . . . — 50
— — major . . . . . . . 1 —
— stellaris . . . . . . . — 50
— squarrosa . . . . . . . 1 —
— umbrosa . . . . . . . — 50
**Sedum** micranthum . . . . — 25
12 Stück, les douze 2 —
— Sieboldi fol. medio-pictis . — 50
**Sempervivum** arachnoideum . — 50
— — transalpinum . . . . — 50
— californicum, calcareum . — 75
— Funkii . . . . . . . . — 75
— montanum . . . . . . . — 50
— tectorum . . . . . . . — 25
— Wulfeni . . . . . . . — 50
**Senecio** abrotanifolius . . . — 50
— carniolicus . . . . . . — 50
**Sibbaldia** procumbens . . . — 50
**Silene** acaulis . . . . . . — 75
— alpestris . . . . . . . — 50
— maritima fl. pl. . . . . — 50
— Schafta . . . . . . . . — 50
**Soldanella** alpina . . . . — 50
— montana . . . . . . . — 75
**Teucrium** aureum . . . . 1 —
— Polium . . . . . . . . 1 —
Zwei zierliche neue Pflänzchen mit silberweißem Blatt.
Deux nouvelles petites plantes à feuillage argenté.
— pyrenaicum . . . . . . 1 —
**Trifolium** alpinum . . . . — 75
**Trollius** altaicus . . . . . 1 —
— asiaticus . . . . . . . 1 —
— Gibsoni . . . . . . . . 1 —
— giganteus . . . . . . . 1 —
**Tunica** Saxifraga . . . . . — 25
12 Stück, les douze 1 50
— — fl. pl. . . . . . . . 1 50
Neu und sehr hübsch.
Nouveau et très joli.

| | |
|---|---|
| **Veronica** saxatilis . . . . — 50 | **Viola** pedata . . . . . . — 75 |
| **Viola** cornuta alba . . . . — 50 | 12 Stück, les douze 5 — |
| — lutea . . . . . . . . — 50 | — pinnata . . . . . . . — 50 |
| — rothomagensis . . . . . — 50 | 12 Stück, les douze 5 — |

Nach unserer Wahl. A notre choix.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 schöne Sorten, | 12 belles espèces | . . . . . . . . | Fr. 5. — |
| 25 dito | 25 dito | . . . . . . . . | » 9. — |
| 100 dito | 100 dito | . . . . . . . . | » 30. — |

# Ausdauernde Einfassungspflanzen.

# Plantes pour bordures rustiques.

| | | Fr. | Ct. |
|---|---|---|---|
| **Achillea tomentosa,** 2—3'', 12 Stück, les douze 3 Fr., 100 Stück, le cent | | 20 | — |
| **Alyssum saxatile,** 3—4'' . . . . . . . . | 12 Stück, les douze | 3 | — |
| **Asclepias tuberosa,** 1' . . . . . . . . | 12 » » | 5 | — |
| Starke blühbare Pflanzen. — De force à fleurir. | | | |
| **Aster alpinus,** 2—3'' . . . . . . . . | 12 Stück, les douze | 4 | — |
| **— amellus, bessarabicus,** 1' . . . . . . | 12 » » | 3 | — |
| **Aubrietia Campbelliæ,** 2'' . . . . . . | 12 » » | 5 | — |
| **— Columnæ,** 2'' . . . . . . . . | 12 » » | 3 | — |
| **— deltoides,** 2'' . . . . . . . . | 12 » » | 3 | — |
| **— — grandiflora,** 2'' . . . . . . | 12 » » | 4 | — |
| **— gracea,** 2'' . . . . . . . . | 12 » » | 5 | — |
| **— purpurea fol. var.,** 2'' . . . . . . | 12 » » | 5 | — |

Sehr hübsche und dauerhafte Pflänzchen, welche im Mai und Juni sehr reichlich violettblau blühen.

Charmantes petites plantes, fleurissant abondamment durant le mois de Mai et Juin; fleurs bleu-violacé.

| | | Fr. | Ct. |
|---|---|---|---|
| **Bambusa Fortunei fol. var.,** 3—4'' . . . . | 12 Stück, les douze | 5 | — |
| **Campanula carpatica** . } 3'', 25 St., les vingt-cinq 2 Fr., 100 St., le cent | | 6 | — |
| **— — alba** . . . . } | | | |
| **Cerastium tomentosum,** 3'', 100 St., le cent 10 Fr., | 12 St., les douze | 2 | — |
| **Convallaria japonica,** 3'' (herbe aux turquoises), | 12 Stück, les douze | 4 | — |

Mit hübschen blauen Beeren, bildet einen feinen dichten Rasen unter großen Bäumen und ähnlichen Stellen, wo sonst keine andere Pflanze mehr für Rasen benutzt werden kann.

Plante indispensable pour revêtir les places dénudées sous les grands arbres à l'ombre d'un beau gazon épais et uniforme. Appelée *„herbe aux turquoises"* à cause de la couleur des baies.

| | | Fr. | Ct. |
|---|---|---|---|
| **— majalis,** Maiglöckchen, Muguets, 4—5'' . . . | 12 Stück, les douze | 1 | — |
| | 100 » le cent | 6 | — |
| **— — flore roseo** . . . . . . . . . . | 12 » les douze | 1 | 50 |
| | 100 » le cent . | 10 | — |
| **— fol. striatis** . . . . . . . . . | 12 » les douze | 5 | — |
| **Dianthus deltoides** . . . . . . . . . | 12 » » | 3 | — |
| **Funkia lanceolata** } | | | |
| **— — fol. var.** } 3—4'' . . . . . | 12 » » | 4 | — |
| **— minor fol. var.** } | | | |

| | | | | | Fr. Ct. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Gentiana acaulis, 2''** | 12 | Stück, | les douze | 5 — |
| **— asclepiadea alba, 1'** | 12 | „ | „ | 5 — |
| **Gypsophila repens, 2''** | 12 | „ | „ | 3 — |
| | 100 | „ | le cent | 12 — |
| **Hepatica angulosa, transsylvanica** | 12 | „ | les douze | 6 — |
| **— fl. rubro simplice** (2–3'') | 12 | „ | „ | 5 — |
| **— — — pleno** (2–3'') | 12 | „ | „ | 5 — |
| **— fl. cœruleo pleno** (2–3'') | 12 | „ | „ | 6 — |
| **— fl. albo simplice** (2–3'') | 12 | „ | „ | 8 — |
| **Iris caucasica, 1'** / **— pumila, 3''** | 12 | „ | „ | 2 — |
| **Iberis Tenoriana** (3'') | 12 | „ | „ | 2 50 |
| **— sempervirens** (3'') | 12 | „ | „ | 3 — |
| **Lychnis Viscaria fl. pl., 3''** | 12 | „ | „ | 3 — |
| **Myosotis Kaiserin Elisabeth, 4—5''** | 12 | „ | „ | 4 — |
| **— alpestris** | 100 | „ | le cent | 3 — |
| **Phlox canadensis, 2–3''** | 12 | „ | les douze | 5 — |
| **— Nelsoni, 2''** | 12 | „ | „ | 4 — |
| **— setacea, 2''** | 12 | „ | „ | 5 — |
| **— subulata, 2''** | 12 | „ | „ | 5 — |
| **— verna, 2''** | 12 | „ | „ | 5 — |
| **Primula Auricula, 3''** | 12 | „ | „ | 4 — |
| **— cortusoides, 2''** | 12 | „ | „ | 4 — |
| **— elatior,** Gartenprimel, 2—3'' | 12 | „ | „ | 1 50 |
| **Pyrethrum Golden feather, aureum** | 12 | „ | „ | 2 — |
| | 100 | „ | le cent | 12 — |

Niedere Gruppirungspflanze aus England, für die Composition von Parterres (in Verbindung mit Alternanthera) ausgezeichnet. Bleibt ganz niedrig, alle Blättchen sind leuchtend goldgelb, wunderhübsches Pflänzchen.

Introduction anglaise d'un grand mérite ornemental pour les parterres; surtout en combinaison avec des Alternanthera. Cette charmante plante reste toute naine, le tout est d'un beau jaune d'or.

**— Tchihatchewi** . . 100 Stück, le cent Fr. 12, 12 Stück, les douze 2 —

Diese Pflanze, aus Kleinasien eingeführt, verbreitet sich in einem Jahre um 50 Centimeter und bildet einen Teppich wie das feinste Moos; sie erträgt die größte Tröckne und berast in kurzer Zeit den Boden; auch für Bekleidung von Mauern oder als dauerhafte Bordüre ist die Pflanze gleich werthvoll, zudem begnügt sie sich mit dem magersten Terrain. Die Versuche mit dieser Pflanze zur Rasenbildung haben gute Resultate geliefert und höchst wahrscheinlich wird sie bald überall zu diesem Zwecke sich verbreiten.

Plante originaire de l'Asie-Mineure qui, en une saison, s'élargit de 50 cm., et qui forme un tapis comme la plus fine mousse; elle supporte la plus grande sécheresse et gazonne rapidement le sol; elle peut couvrir des murailles, faire des bordures durables d'un effet charmant; elle vient dans tous les terrains, même les plus médiocres. Les essais pour pelouses ont donné de bons résultats, et il est probable que son emploi pour cet usage ne tardera pas à se généraliser.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Pulmonaria saccharata** / **— sibirica** (4'') | 12 | Stück, | les douze | 4 — |
| **Santolina argentea** | 12 | „ | „ | 4 — |

Ganz niedrige, kaum einen Fuß hoch werdende ausdauernde Staude mit ganz feiner silberweißer Belaubung; kann sehr gut unter der Scheere gehalten und zu feinen Parterr-Pflanzungen wie Farbeneffecten benutzt werden. Sehr zu empfehlen.

Petite plante, atteignant à peine un pied de haut, à tout petit feuillage argenté; se taille plus aisément encore que le buis à bordures et se recommande beaucoup pour parterres qui se composent de petites plantes et dont la beauté consiste dans le contraste des couleurs.

**Saxifraga Cotyledon, pyramidalis,** 2'' . . . 12 Stück, les douze 5 —
**Sedum Telephium rubrum,** 6–8'' . . . . . 12 „ „ 5 —
— — **purpureum,** 6–8'' . . . . . . . . . 12 „ „ 7 50
— **micranthum,** 1'' . . . . . . . . . . 12 „ „ 2 —
**Sempervivum californicum** } 1–2'' . . . . 12 „ „ 7 50
— **tectorum** . . . . . } . . . . 12 „ „ 2 50
— **Wulfeni** . . . . . . } . . . . 12 „ „ 5 —
**Silene Schafta,** 2'' . . . . . . . . . . 12 „ „ 4 —
**Sisyrhynchium anceps,** 4'', 12 Stück, les douze Fr. 1, 100 Stück, le cent 6 —
**Tunica Saxifraga,** 2–3'' . . . . . . . . . 100 „ „ 6 —
**Viola odorata Duchesse de Parme,** 2–3'' . . 12 Stück, les douze 3 —
100 „ le cent . 16 —
— — **The Czaar,** 4–5'' . . . . . . . . . 12 Stück, les douze 3 —
100 „ le cent . 16 —

# Kalthaus- und Temperirte Pflanzen.
## Plantes de serre froide et tempérée.

à Stück, la piece Fr. Ct.

**Abelia** hybrida grandiflora . 1 50

Ausgezeichnete Topfpflanze, bleibt niedrig und buschig, überdeckt sich mit zartfarbenen ziemlich großen Blumen und blüht den ganzen Spätsommer durch.

Jolie plante naine et touffue; se couvre de fleurs d'un lila tendre et fleurit pendant tout l'été.

4. **Abutilon** malvaeflorum — 75
5. — petuniaeflorum . . . . — 75
6. — purpureum superbum . — 75
7. — Reine d'or . . . . . — 75
8. — rubrum multiflorum . — 75
9. — Souvenir de Maximilian I. — 75
10. — Thompsoni . . . . — 75
14. — violaceum purpureum — 75

die 8 Varietäten, les 8 variétés 5 —

Obige Varietäten sind die anerkannt besten, sowohl in Bezug auf Blumenfülle, niedrigen gedrungenen Bau, wie auch in Farbenreichthum. No. 10 hat prächtig goldgelb-bunte große Blätter, welche ohne Alteration die stärkste Sonne aushalten.

Ces variétés sont les plus belles du commerce, tant par l'abondance et les coloris divers de leurs belles fleurs que par leur port touffu et ramifié. No 10 se distingue par ses grandes feuilles admirablement panachées de jaune, qui résistent sans la moindre altération au plus grand soleil.

**Acacia** dealbata . . . 1 à 2 —
— pugioniformis . . . . 1 à 2 —
— pulchella . . . . . 1 à 2 —

à Stück, la pièce Fr. Ct.

**Adiantum** Capillus Veneris 1 —
— formosum . . . . . . . 1 50
**Aechmea** fulgens . . . . . 2 50
**Aeschynanthus** Lobbianus — 75
— pulcher . . . . . . . — 75

Hängepflanzen mit rothen Blumen.

Plantes pour suspensions à fleurs rouges.

**Agapanthus** maximus, stark, fort 3 —
— umbellatus . . » 2 à 5 —
**Ageratum** coeruleum grandiflorum . . . . . . . . — 75
— corymbosum . . . . . . — 75
**Alsophila** australis . . 5 à 10 —
**Alternanthera** amabilis . — 50
— — grandifolia . . . . . — 75
12 Stück, les douze 7 50

Neue Einführung mit großen, stark colorirten Blättern, ganz niedrig und gedrungen. Scheint uns die sämmtlichen übrigen Arten zu übertreffen.

Introduction toute nouvelle à gr. feuilles bien colorées; plante très-naine, qui promet dépasser les autres variétés.

**Alternanthera** amoena . — 50
— versicolor . . . . . . — 50
12 Stück, les douze 4 —

Niedliche Gruppirungspflänzchen, für bunte Einfassungen (Bordüren) von Parterres sehr passend.

Charmantes petites plantes pour bordures et parterres.

à Stück, la pièce Fr. Ct.

**Alyssum** Benthami variegatum (Koniga variegata) . — 40
12 Stück, les douze 2 50

**Amaryllis** undulata . . — —
1 Topf voll, une potée 1 50

**Anthurium** Augustinianum (cordatum) . . . 5 à 10 —
— magnificum . . . . . 3 à 6 —

Zwei prächtige Blattpflanzen; für Zimmercultur wegen ihrer Dauerhaftigkeit sehr zu empfehlen.

Deux magnifiques plantes à feuillage ornemental; d'une grande valeur pour la culture d'appartement.

— Scherzerianum . . 5 à 15 —

Noch neue und sehr gesuchte Pflanze mit dunkelgrünen, lederartigen lancettförmigen Blättern und sehr lange andauernden, großen und sehr schönen leuchtend scharlachrothen Blumen.

Plante nouvelle très-recherchée à feuilles coriaces, lancéolées, d'un vert sombre et à larges fleurs, se maintenant fraîches pendant plus d'un mois, du plus beau rouge écarlate luisant.

**Aphelandra** aurantiaca Roezlii . . . . . . . 1 —

Prachtvolle Einführung aus Mexiko mit geraden, aufrechtstehenden Blumenähren von lebhaftestem Orangeroth. Die Blätter sind sehr groß, saftig grün und silberweiß geadert. Blüht im Winter sehr lang anhaltend und ist der erwähnten Vorzüge, sowie der leichten Cultur wegen einer allgemeinen Verbreitung werth. (Flore XVII, page 53.)

L'une des plus belles introductions du Mexique. Beau feuillage vert foncé, veiné blanc d'argent, floraison de longue durée en hiver; fleurs en grands épis d'un orange éclatant; culture des plus faciles.

**Aralia** dactylifolia (Oreopanax) 8 —
— Lindeniana ( » ) 15 —
— mexicana (Didymopanax) . 3 —
— peltata (Oreopanax) . 10 —
— platanifolia ( » ) . 15 —
— Sieboldi . . . . . 2 à 4 —
— — fol. arg.-marg. . . . 3 à 6 —
— — fol. aur.-marg. . . . 3 à 6 —
— — reticulata . . . . . 25 —
— trifoliata . . . . . 2 à 4 —

Sämmtliche hier angeführte Aralia gehören zu den schönsten decorativen Blattpflanzen und sind für Topf- als Freilandcultur gleich ausgezeichnet.

Superbes plantes à feuillage, de grand effet soit cultivées en pots, soit en pleine terre.

**Arbutus** Unedo . . . . . 1 —
**Ardisia** japonica picta . . 5 —

à Stück, la pièce Fr. Ct.

**Artemisia** argentea . . . — 75

Ausgezeichnete Pflanze für Gruppen ins freie Land.

Excellente plante pour des groupes en pleine terre.

**Asplenium** bulbiferum 1.50 à 3 —
**Aspidistra** elatior . 1.50 à 3 —
— — angustifolia fol. var. 3 à 6 —
— — fol. var. . . . . . 2 à 4 —
— — macrophylla fol. var. 3 à 6 —

Sämmtlich sehr schöne Blattpflanzen; für Zimmercultur ausgezeichnet.

Tr.-belles plantes à feuillage; tr.-recherchées pour l'ornement des appartements.

**Azalea** indica . . . . 2 à 4 —

Schöne buschige Kronenbäumchen voller Knospen von 1' Stammhöhe.

Jolies plantes, couvertes de boutons, de 1 pied de haut.

**Balantium** antarcticum . 5 —
3. **Bambusa** aurea . . . 2 —
2. — Fortunei fol. niveo-vittatis — 50
4. — nigra . . . . . . 2 —
7. — plicata fol. arg. striatis 2 à 4 —
6. — Simonii „ „ „ . 2 50
5. — viridi-glaucescens . . . 3 —
8. — viridi-striata (Linden) . 2 —

**Begonia** boliviensis . . . — 75
12 Stück, les douze 7 50

Einführung aus Bolivia mit ähnlichen Blättern und Habitus wie B. fuchsioides, diese Sorte wird aber höher. Die Blumen, welche graziös wie Fuchsien herabhängen, sind lebhaft roth und haben eine Länge von 5 bis 6 Centimeter. Blüht den ganzen Sommer und Herbst. (Flore XVII, page 21.)

Introduction de Bolivia, analogue au B. fuchsioides; ses tiges s'élèvent de 70 à 90 cm. de haut, les fleurs élégantes, gracieusement retombantes, sont d'un beau rouge vermillon et ont près de 5 à 6 cm. de long. Floraison permanente pendant l'été et l'automne.

— discolor . . . . . . . . — 50
12 Stück, les douze 5 —
— Digswelliana . . . . . . — 60
12 Stück, les douze 6 —
— Pearcei . . . . . . . . — 75
12 Stück, les douze 7 50
— prestoniensis . . . . . . — 60
12 Stück, les douze 6 —

Schönes Blatt, Blume leuchtend zinnober.

Larges fleurs rouge minium.

— rosaeflora . . . . . . . — —
— Saundersi multiflora . . . — 60
12 Stück, les douze 6 —

Bleibt ganz niedrig und gedrungen,

à Stück, la pièce Fr. Ct.

blüht äußerst reichlich, sehr effectvoll in Gruppen mit B. prestoniensis.
Plante très-naine et touffue, très-florifère et d'un charmant effet, plantée en massif avec B. prestoniensis.

**Begonia** semperflorens . . — 50
12 Stück, les douze 5 —
Große weiße Blumen, fortwährend in Blüthe.
Larges fleurs blanches, toujours en fleur.
— subpeltata albo-rubra 75 Ct. à 1 50
— Veitchi . . . . . . . . 15 —
— vernicosa (Linden 1870) . 2 —
— verschiedene großblättrige Varietäten. Diverses variétés à grand feuillage . . . . — 75
12 Stück, les douze 7 —

**Bidens** atrosanguinea . . — 50
12 Stück, les douze 5 —
Empfehlenswerthe Gruppenpflanze mit schwarzrother Blume, sehr reichblühend; die knolligen Wurzeln wie Dahlien zu überwintern.
Bonne plante pour massifs, à nombreuses fleurs pourpre noirâtre; hiverner les racines charneuses comme les tubercules de Dahlia.

**Bignonia** capensis . . 1 à 2 —
— jasminoides . . 75 Ct. à 1 50
— — alba magna . . . . 1 —
— — splendida . . . . . . 1 —

**Bouvardia** in mehreren besten Sorten, en plusieures meilleures variétés . . . . . — 75
12 Stück, les douze 6 —
— jasminiflora . . . . . . 1 50
Prächtige Neuheit im Genre von B. longiflora, aber viel robuster und reichblühender. Blumen schneeweiß mit starkem Jasmingeruch.
Superbe nouveauté dans le genre de B. longiflora, mais plus robuste et plus florifère. Fleurs blanc pur, odeur de jasmin très-prononcée.

**Brugmansia** (Datura) arborea, arborea fl. pl., stark, fort . . . . . . . . 2 à 5 —

**Caladium** esculentum . . — 60
12 Stück, les douze 6 —

**Calceolaria**, strauchartige, in den besten Sorten . . — 50
12 Stück, les douze 5 —
— Pavoni . . . . . . . . 1 —
Spezies aus Peru und eigenthümlichen umschließenden Blättern und großen Dolden gelber Blumen.
Espèce du Pérou à grandes feuilles amplexicaules et à larges panicules de fleurs jaunes.

à Stück, la pièce Fr. Ct.

**Calla** aethiopica (Richardia africana) . . . 50 Ct. à 2 —
— albo-maculata . . . . . . 1 —
Zur Anpflanzung in Canna-Gruppen, an Bassins, Grotten 2c. sehr passend. Zugleich auch gute Zimmerpflanze.
Fait bon effet, planté dans un massif de Canna, au bord des bassins, grottes, etc., et bonne plante d'appartement.

**Camellia** japonica . . 2 à 6 —
12 Stück, les douze 20 à 50 —
Starke buschige Pflanzen in den besten gewöhnlichen Sorten, wie Campell, Jubilée, Alba plena etc. voller Knospen.
Fortes plantes touffues dans les meilleures variétés ordinaires, telque Campell, Jubilée, Alba plena etc. couvertes de boutons.

**Canna.** Siehe Specialitäten. Voir Spécialités.

**Cassia** bracteosa . . . . 1 50
Noch neu. Sehr schönes großes Blatt; große Blumenähren, jede einzelne Blume von einem großen schwarzbraunen Deckblatte umgeben.
Plante nouvelle à larges et belles feuilles et à larges grappes de fleurs jaunes, entourée chacune d'une grande bractée d'un brun noirâtre.
— corymbosa . . . . . . — 75
12 Stück, les douze 7 50
— lutea grandiflora . . . . . 1 —

**Ceanothus** Veitchianus . 1 —

**Centaurea** gymnocarpa . — 40
12 Stück, les douze 4 —
— ragusina (candidissima) . . — 75
12 Stück, les douze 7 50

**Chamaerops** Fortunei, excelsa . . . . . . 5 à 40 —

**Chrysanthemum** fruticosum . . . . . . . . — 50
12 Stück, les douze 5 —

**Cineraria** amelloides . . — 50
12 Stück, les douce 5 —
— Ghiesbreghti (Senecio) . . 1 —
— platanifolia . . . . . . — 75
Sehr schöne Blattpflanzen, als Freilandpflanze wie für Topfcultur gleich empfehlenswerth.
Plante à feuillage, aussi recommandable à mettre dans les pelouses que pour la culture en pot.
— hybrida in vielen Nüancen 75 C à 1 —
12 Stück, les douze Fr. 7.50 à 9 —

**Cinnamomum** brevifolium 3 —

**Cistus** ladaniferus . . . . 1 —

**Citrus** sinensis, in Früchten, en fruits . . . . . 1 à 4 —

à Stück, la pièce Fr. Ct.

**Citrus** japonica, triptera . 5 —
Neu von Siebold eingeführte Spezies aus Nord-China, welche bei geringer Kälte im Freien aushält.
Nouvelle espèce introduite par Siebold du Nord de la Chine, supportant plusieurs degrés de froid.

**Cleyera** japonica fol. roseo-marg. . . . . . . . . 5 —

**Clerodendron** Balfouri . 2 —
— fragrans (Volkameria) . 1 à 2 —
— serotinum . . . . . . 1 —
Weiße Dolden, von Mitte August bis Spätherbst blühend; rasches Wachsthum. Die Zweige frieren im Winter, treiben neu aus dem Wurzelstock und blühen dasselbe Jahr wieder.
Fleurs blanches, réunies en panicules corymbiformes; floraison continuelle depuis le mois d'Août jusqu'aux gelées; les tiges périssent et la souche vivace émet au printemps de nouvelles tiges qui portent fleur la même année.

**Cobaea** scandens . . . . . — 60
— — fol. marg. . . . . . 1 —
Buntblättrige Cobäa.
A feuilles panachées.
— — flore albido (à fl. blanche) 1 —

**Coleus.** Siehe Specialitäten. Voir Spécialités.

**Commelina** coelestis . . — 30
12 Stück, les douze 2 50

**Convolvulus** mauritanicus — 50
12 Stück, les douze 4 —

**Coprosma** Baueriana fol. marg. . . . . . . . 1 à 2 —
Sehr effectvoll panachirte Blattpflanze, den schön gelb und weiß gerandeten Varietäten von Evonym. jap. ähnlich.
Magnifique panachure d'un effet tout surprenant.

**Correa** cardinalis . . . . 1 à 2 —

**Crassula** coccinea . . 1 à 2 —
12 Stück, les douze 8 à 15 —
In den schönsten Varietäten.
Dans les plus belles variétés.
— odoratissima . . . . . . 1 —
Selten. Weiße wohlriechende Blumen.
Rare. Fleurs blanches odorantes.
— spatulata, Hängpflanze, plante pour suspensions . . . — 50

**Crowea** saligna . . . . 2 à 3 —

**Cuphea** platycentra . . . . — 40
12 Stück, les douze 4 —

**Cyclamen** persicum album 1 à 3 —
— — rubrum . . . . . . 1 à 3 —
12 Stück, les douze 8 à 16 —

à Stück, la pièce Fr. Ct.

**Cyperus** alternifolius . . 1 —
— — fol. var. . . . . . . . 1 50
— Papyrus . . . . . . . . 2 —

**Cytisus** racemosus 50 Ct. à 1 50

**Datura** arborea. Siehe (voir) Brugmansia.

**Dahlia.** Siehe Specialitäten. Voir Spécialités.

**Dalechampia** Roezliana rosea . . . Fr. 1. 50 à 3 —
Neue Einführung aus Mexiko, sehr effectvoll durch schönes Blatt und lebhaft rosenrothe Bracteen.
Nouvelle introduction du Mexique à belles feuilles; fleurit très-abondamment; fleurs à grandes bractées roses.

**Daphne** Cneorum maximum 1 à 2 —
— — variegatum . . . 1 à 2 —
— collina fol. var. . . . . 2 —
— Delphini, Dauphin Fr. 1. 50 à 3 —
— elegantissima (Standish) . 10 —
Prachtvolle Neuheit, unstreitig die schönste Daphne und eine der brillantesten buntblättrigen Pflanzen. Die Blätter sind von der Größe der von D. Laureola, dunkelgrün mit sehr breitem goldgelbem Rand. Diese japanesische Einführung offeriren wir zum ersten Male.
Cette splendide nouveauté est le plus beau des Daphne et l'une des plus brillantes panachures que l'on puisse voir. Ses feuilles ont l'ampleur de celles de D. Laureola d'un vert foncé, largement marginées d'un ruban jaune d'or. Introduction japonaise, offerte pour la première fois.
— indica alba . . . . . . 2 —
— — marginata . . . . 2 à 3 —
— oleoides fol. var. . . . . 2 —
— Van Houttei . . . . . 3 —

**Diosma** alba . . . . . . 1 —
— Coleonema tenuifolia . . 1 —

**Dracaena** Boerhavei (Yucca Lenneana) . . . 8 à 15 —
— cannaefolia . . . . . . 2 à 5 —
— congesta . . . . . . . 1 —
— indivisa . . . . . . . 2 à 10 —
— — Veitchi . . . . . . 4 à 15 —
— marginata . . . . . . . 2 —
— nigrescens . . . . . . 3 à 5 —
— terminalis ferrea . . . 2 à 4 —
— — rosea . . . . . . . 2 à 4 —
— — stricta . . . . . . 4 à 10 —

**Epiphyllum** truncatum 1 à 5 —

**Eugenia** australis . . 1 à 2 —

**Euphorbia** jacquiniæflora et splendens . . . . . . 1 à 5 —

à Stück, la pièce Fr. Ct.

**Eupatorium,** mehrere Sorten, en plusieures espèces, 50Ct. à 1 50
— gracile odoratum . . . . . 1 —

Neu. Sehr reichblühend im Winter und Frühling; weiße wohlriechende Blumen.
Nouveau et florifère, fleurs blanches, odorantes en hiver et au printemps.

**Eurya** latifolia fol. var. . 3 à 5 —
**Eranthemum** tuberculatum 1 —
**Erica,** in diversen Sorten, en plusieures belles var. 1. 50 à 3 —
1. **Erythrina** Bellangeri . 1 50
2. — Bidwilli . . . . . . 1 50
5. — Hendersoni . . . . . 1 —
6. — laurifolia . . . . . 1 —
9. — tuberculata . . . . 1 50
10. — ornata . . . . . . . 2 —
12 Stück nach unserer Wahl, les douze à notre choix 10 —
**Farfugium** grande . . 1 à 2 —
**Ficus** Chauvieri . . . . 4 —
— elastica . . . . . 1. 50 à 5 —
— macrophylla (Hooker) . 2 à 5 —

Sehr gute neue Zimmerpflanze; ebenso als Blattpflanze für Blattgruppen ins Freie sehr zu empfehlen, da diese Sorte sehr hart und robust ist.
Très-bonne plante d'appartements; aussi tr.-recommandable pour la culture en pleine terre; espèce tr.-rustique et vigoureuse.

— repens, Hängepflanzen, pl. pour suspensions . . . . . — 50
**Franciscea** confertiflora fol. marg. . . . . . . . 3 —
— Lindeniana . . . . . 3 —
— macrantha . . . . . . 3 —
**Fuchsia.** S. Specialitäten, voir Spécialités.
**Gazania** splendens aurantiaca — 50
12 Stück, les douze 5 —
**Gladiolus.** S. Specialitäten, voir Spécialités.
**Gnaphalium** lanatum . . — 40
12 Stück, les douze 3 —
**Helichrysum** angustifolium — 75
— Erreræ . . . . . . . . — 60
12 Stück, les douze 6 —

Eines der hübschesten zierlichsten, silberweißen Pflänzchen für Parterres und Bordüren, die wir kennen. Dasselbe wird höchstens ½ Fuß hoch, verästet sich stark und ist dicht mit länglichen dünnen silberweißen Blättern besetzt. Für feine Parterrpflanzungen übertrifft diese noch sehr wenig bekannte Pflanze bei weitem Gnaphalium lanatum und Centaurea ragusina, theils wegen ihren kleinen Proportionen, theils wegen der intensiven Färbung.
Charmante petite plante à petit feuillage effilé, tout argenté, se ramifiant beaucoup et n'atteignant pas plus de 5 pouces de haut. La plante qui est encore très-peu connue, se recommande particulièrement pour remplacer les Centaurea ragusina et Gnaphalium lanatum dans les parterres, parceque l'emsemble de cette petite plante et plus fin, plus touffu, plus mignon.

**Helichrysum** panormitanum — 75
**Heliotropium.** Siehe Specialitäten, voir Spécialités.
**Hibiscus** fulgens . . . . — 75
— incarnatus fl. pl. . . . . 1 —
— Manihot . . . . . . . — 60
— puniceus . . . 75 Ct. à 1 50
— sinensis fl. pl. . . . . 1 —
— sulphureus fl. pl. . . . . 1 50
**Hydrangea,** Hortensia. Siehe Nachtrag, voir Omissions.
**Jasminum** azoricum . 1 à 3 —
— grandiflorum . . . 1. 50 à 3 —
— Poitou . . . . . . . 1 50
— Sambac fl. pl. . . . . . 2 —
**Imantophyllum** miniatum 4 à 10 —
**Ipomœa** Leari . . . . . — 75
**Iresine** acuminata . . . . — 50
12 Stück, les douze 4 —

Die Blätter dieser noch neuen Sorte sind größer, röther und besser geformt als von J. Herbsti. — A feuilles plus larges, plus planes, plus rouges que celles de l'Iresine Herbsti.

— aureo-reticulata . . . . — 50
12 Stück, les douze 4 —
— Lindeni, 12 St , les douze Fr. 5 — 50

Ausgezeichnete Neuheit und eine der schönsten buntlaubigen Pflanzen für Parterres. Bei allen Ausstellungen erhielt sie die ersten Preise. Sie ist viel robuster als irgend welche andere Iresine. Ihr Wuchs ist aufrecht, gedrungen; die Blätter sind lanzettförmig, prächtig dunkelcarminroth, mit amarantroth geadert.
Toutes les expositions horticoles, à l'appréciation desquelles cette belle plante a été soumise, lui ont décerné les premiers prix. Son port est droit, trapu et n'a pas les défectuosités de l'Iresine Herbsti, son feuillage est du plus riche rouge foncé presque noir, veiné d'amarante.

**Isolepis** Parlatorei . . . . — 50
— pygmæa . . . . . . . — 50
**Kadsura** japonica fol. aureo-marg. . . . . . . . 2 —

à Stück, la pièce Fr. Ct.

**Lambertia** formosa . 1. 50 à 2 50

**Lantana.** S. Specialitäten, voir Spécialités.

**Latania** borbonica . . 3 à 10 —

Prächtige Palme und ausgezeichnete Zimmerpflanze.

Magnifique palmier et excellente plante pour appartements.

**Ledenbergia** roseo-ænea . 2 —

Ganz neue Blattpflanze vom obern Amazonenstrom mit großen schwarzgrünen Blättern, deren Unterseite violettroth ist; lange Aehren mit weißen Blumen.

Plante ornementale à amples feuilles, d'un vert noir en dessus, d'un rouge violacé en dessous; longues grappes de fleurs blanches; découvert sur le Haut-Amazone.

**Linum** trigynum . . . . — 75

**Ligularia** Kæmpferi fol. arg. marg. . . . . . . . . 2 —

**Lilium.** Siehe Stauden, voir Plantes vivaces.

**Lithospermum** fruticosum — 75

**Lobelia** cardinalis in drei Varietäten, en trois variétés — 50

12 Stück, les douze 5 —

4. — Erinus Little Gem . . — 40

12 Stück, les douze 4 —

7. — — Queen of Whites . — 40

12 Stück, les douze 4 —

8. — — Trentham Blue . . — 40

12 Stück, les douze 4 —

Diese englischen Neuheiten sind in jeder Hinsicht sehr empfehlenswerth, für Bordüren unübertrefflich und contrastiren lebhaft mit der schönen Lobelia Erinus speciosa.

Ces nouveautés anglaises ne peuvent être assez recommandées. En bordures ces petites plantes sont d'une grande ressource pour les parterres et contrastent tout autant entre soi qu'avec L. Erinus speciosa.

9. — pumila alba delicata . — 40

12 Stück, les douze 4 —

10. — — grandiflora . . . — 50

12 Stück, les douze 5 —

11. — — Distinction . . . — 40

12 Stück, les douze 4 —

Neueste englische Zwerg-Varietäten, welche höchstens 2 Zoll hoch werden und wie feines Moos den Boden bedecken. Dieselben überdecken sich mit einer Menge wunderhübscher Blumen und verdienen für Anpflanzung von Parterres allgemein bekannt zu werden.

Dernières nouveautés anglaises, toutes naines, n'ayant qu'à peine 2 pouces de haut, en couvrant le sol comme une mousse fine. Pour la confection des parterres proprement dits ces charmantes petites plantes se recommandent aussi bien par leurs innombrables jolies fleurs que leur port tout nain et ramassé.

à Stück, la piece Fr. Ct.

13. **Lobelia** Er. Stern v. Ischl — 50

12 Stück, les douze 4 —

Sehr große dunkelblaue Blumen, prächtige Varietät.

Tr.-grandes fleurs, bleu foncé, tr.-belle variété.

14. — — Quicksilver . . . — 50

12 Stück, les douze 5 —

Neue ausgezeichnete reichblühende englische Varietät.

Nouvelle variété très-florifère et belle.

**Matricaria** Mathiana . . — 40

12 Stück, les douze 4 —

**Melaleuca** ericifolia . 2 à 3 —

**Metrosideros** florida fol. var 1 —

— semperflorens . . . . 1 à 3 —

**Monochaetum** sericeum multiflorum . . . . . — 75

**Moræa** iridioides . . . 1 à 1 50

**Myrthus** communis fl. pl. 1 à 1 50

**Nandina** japonica fructibus albis . . . . . . . 2 —

**Nea** falcata . . . . . . . — 50

12 Stück, les douze 5 —

Aeußerst liebliche Gruppenpflanze; wird höchstens 1 Fuß hoch, verästet sich reichlich und ist mit vielen fadenförmigen Blättern und gelben Blumen besetzt. Die sehr feine Belaubung und der große Blumenreichthum geben dieser Pflanze ein überaus zierliches Aussehen.

Charmante plante pour massifs, atteignant à peine 1 pied de haut, se ramifiant beaucoup, qui par la finesse de son feuillage éffilé et par l'abondance de ses fleurs jaunes se recommande tout particulièrement.

**Nicotiana** wigandioides . . 1 —

**Nierenbergia** frutescens . — 50

12 Stück, les douze 4 —

— rivularis, 2'' . . . . . . — 50

12 Stück, les douze 4 —

Noch neue, kriechende Species mit großen weißen Blumen. Sehr zu empfehlen für sonnige Lagen; blüht den ganzen Sommer über.

Espèce vivace, nouvelle, trançante à larges fleurs blanches; fleurit pendant tout l'été.

— Veitchi . . . . . . . . — 50

12 Stück, les douze 5 —

**Olea** ilicifolia . . . . 1 à 2 —

**Ophiopogon** Jaburan fol. aureo-striatis . . . . 5 —

— spicatum fol. argenteo-striatis 6 —

à Stück, la pièce Fr. Ct.

**Opuntia** vulgaris. Feigencactus — 50
12 Stück, les douze 5 —

Ist der einzige Cactus, welcher bis jetzt diesseits der Alpen vollkommen gut im Freien aushält. Derselbe muß an sonnige steinige Plätze, in Felsen, Gemäuer und ähnliche Localitäten gepflanzt werden und trägt durch seine bizarre Form, sowie durch seine großen zahlreichen gelben Blumen sehr zur Verschönerung eben erwähnter Lokalitäten bei.
A planter dans des places exposées au midi, dans les rocailles, murs et autres localités semblables, où cette cactée garnira bientôt la place qu'elle occupe et qu'elle sera la bienvenue à cause de ses nombreuses et larges fleurs jaune d'or. Ajoutons que cette plante jusqu'à présent est la seule cactée qui sur notre versant des Alpes passe impunément nos hivers rigoureux.

**Pandanus** utilis . . . . 1 à 5 —
**Pancratium** caribæum, stark, fort 5 —
**Pelargonium** Cooperi . — 50
— filicifolium . . . . . . — 60
12 Stück, les douze 6 —
— tricolor . . . . . . . 1 50
— triste . . . . . . . 1 50
— zonale. Siehe Specialitäten, voir Spécialités.
**Peperomia** arifolia argyræa 1 à 2 —
— maculata . . . . . 1 à 2 —
**Peristrophe** angustifolia aureo-variegata (Williams) . 3 —

Ganz neue Gruppirungspflanze von niedrigem, 1 Fuß hohem gedrungenen Wuchs. Verspricht sehr schön zu werden und dürfte in Verbindung mit ähnlichen Pflanzen, wie Coleus, Iresine &c. bald allgemein gesucht werden.
Nouveauté anglaise d'un pied de hauteur, d'une croissance naine et touffue. Pour la décoration des parterres, en combinaison avec les Coleus, Iresine, etc., cette belle plante sera d'une grande ressource.

**Petunia.** S. Specialitäten, voir Spécialités.
**Philodendrum** pertusum 5 à 10 —
**Phlox** Criterion . . . . . — 50
**Phœnix** dactylifera, Dattelpalme 3 —
**Phormium** tenax . . 2 à 25 —
— — variegatum . . . 40 à 75 —

Diese prachtvolle, von Neuseeland eingeführte Neuheit ist noch so selten, als gesucht; wir liefern davon schöne Topfpflanzen mit 5 bis 8 Blättern.
Introduction récente de la Nouvelle-Zélande, aussi belle et rare que recherchée, dont nous livrons de belles plantes avec 5 à 8 feuilles.

à Stück, la pièce Fr. Ct.

**Phormium** species . . . 2 à 4 —

Die Blätter sind kleiner als von Th. tenax und an der Basis mit starkem, schwarzbraunem Rande geziert.
Les feuilles de cette espèce sont plus petites que celles du Ph. tenax et à la base bordées d'une large raie noire.

**Phrynium** setosum . . . 2 —
**Phylica** ericoides . . . . 1 —
**Phytolacca** atropurpurea . — 50
12 Stück, les douze 5 —

Sowohl als reichblühende Topfpflanze wie als Gruppirungspflanze gleich empfehlenswerth. — Tout aussi recommandable comme plante très-florifère, cultivée en pot qu'en pleine terre.

**Pilogyne** suavis . . . . — 50
**Pimelia** decussata . . . 2 à 4 —
— spectabilis . . stark, fort 4 —
**Piper** Futokadsura . . . 2 —
**Pittosporum** macrophyllum variegatum . . . . 1. 50 à 3 —
— Tobira . . . . . 1. 50 à 3 —
— — fol. arg. marg. . 1. 50 à 3 —
**Plumbago** capensis . . . — 50
12 Stück, les douze 5 —

Blüht den ganzen Sommer über schön himmelblau. Gute Gruppenpflanze.
Fleurit abondamment pendant tout l'été d'un beau bleu de ciel.

**Podocarpus** cupressina . 10 —

Aeußerst elegante und sehr seltene, in England neu eingeführte Conifere mit graciös hängenden Zweigen und feiner dunkelgrüner Belaubung. Disponibel im Herbst 1871.
Magnifique nouveauté très-élégante et très-rare, récemment introduite en Angleterre, à rameaux gracieusement reflèchis, et à feuillage fin d'un beau vert foncé luisant. Disponible en automne 1871.

**Polymnia** grandis . . . — 75
**Pourretia** juccoides . . . 12 —

## Primula.

Cortusoides . . . . . — 50
— amoena . . . . . 1 —

Prächtige große Blumen vom schönsten Magentaroth. Cultivirt sich als Kalthaus- und Zimmerpflanze in Töpfen ebenso gut, wie sie als Alpenpflanze zu den schönsten ausdauernden Freilandstauden gehört.
Par ses grandissimes fleurs du plus beau rouge Magenta, cette plante japonaise est d'une beauté hors ligne. Elle se cultive en pot pour en orner supérieurement les serres froides et les appartements et fait également parti de nos plus belles plantes alpines rustiques.

— — alba . . . . . . . 2 —

à Stück, la piece Fr. Ct.

**Primula** denticulata . . 1 —
1. sinensis fimbriata 75 Ct. à 1 —
In mehreren schönsten Farben.
En plusieures belles couleurs.
15. — — candidissima plena . 5 —
4. — — filicifolia alba . . 1 —
5. — — — rubra . . . . . 1
11. — — flore albo pleno . 1 50
12. — — — rubro pleno . . 2 —
8. — — Lucien Simon fl. pl. 2 à 4 —
6. — — magnum bonum . . 1 —
7. — — — — kermesinum . 1 —
16. — — purpurea erecta plena 6 —
9. — — quadricolor . . . 1 50

Innerster Kreis hellgelb, von einer breiten dunkelgelben Zone umgeben, der Rest der Blume ist schön dunkelrosa, reinweiß getüpfelt.

Le disque central est blanc, une auréole citron l'entoure; le large ruban de la circonférence est d'un beau rose foncé moucheté blanc pur.

10. — — — Perfection (Frœbel & Co. 1871) 6 —

Prachtvolle Neuheit, welche wir zum ersten Male offeriren. Die Blumen sind äußerst groß und wohlgeformt (mindestens 0,04 Meter), im innersten Kreis hellgelb, von einer sehr breiten (0,05 bis 0,07 Meter) dunkelgelben, später bronzefarbenen Zone umgeben, der äußere Kreis ist vom schönsten Dunkelkarminrosa. Die Blumenränder sind äußerst stark fimbrirt, an jedem Einschnitt weiß getupft.

Magnifique nouveauté que nous offrons pour la première fois. Les fleurs sont très-larges et bien faites (au moins 0,04 m. de diamètre), le disque central en est jaune clair, entouré d'une très-large zône jaune foncé, passant au bronze; le reste de la fleur est du plus riche rose carmin foncé. Les bords sont très-fortement fimbriés — on pourrait dire „laciniés“, — parsemé de taches blanches.

14. — — rubra grandiflora . 5 —
13. — — The Fairy . . . . 5 —

No. 13, 14, 15 u. 16 sind prachtvolle englische Neuheiten mit sehr großen dichtgefüllten, schön gefranzten Blumen, No. 13 u. 15 schneeweiß, No. 14 u. 16 dunkelroth.

Les nos 13, 14, 15 et 16 sont des nouveautés splendides anglaises à fleurs très-larges et très-pleines, aux bords frangés; n0 13 et 15 sont de couleur blanc de neige, n0 14 et 16 rouge pourpre.

2. — flore albo pleno . . 1 à 1 50
3. — — rubro pleno . . . 1 50

☛ Siehe ferner Stauden Seite 69 und Alpenpflanzen Seite 81.
☛ Consultez encore Plantes vivaces pag. 69 et Plantes alpines pag. 81.

à Stück, la pièce Fr. Ct.

**Pteris** serrulata . . . . — 75
— — cristata . . . . . 1 50

**Punica** Granatum Conte Lud. Taverna (Fr. & C.) . . . 4 —
Schöngezogene Stämmchen, jolies plantes à tige . . 8 à 15 —

Die Punica Granatum Legrellei ist allgemein verbreitet und die Vorzüge dieser prächtigen Pflanze constatirt. Die Neuheit, welche wir hier offeriren, fanden wir auf einem unserer starken Exemplare von Punica Legrellei, von welchem Exemplar ein ganzer Ast, — anstatt wie jene mit fleischfarbenen Blumen, mit breiten weißlich gelben Rändern —, in dichtgefüllten, leuchtend zinnoberrothen, sich sehr gut öffnenden Blumen blüht. Die Blumen sind wohlgeformter als die von Punica Legrellei und halten 6 bis 7 Centimeter Durchmesser (2 bis 2 1/4 Zoll). Wir haben diese außergewöhnliche Neuheit einem der eifrigsten Pflanzenliebhaber Oberitaliens, dem Grafen L. Taverna gewidmet.

Tout le monde connaît assez le beau grenadier de Madame Legrelle, Punica Legrellei, pour nous dispenser d'en faire l'éloge. La présente nouveauté a pris naissance sur l'une de nos fortes plantes de P. Legrellei, ou toute une branche a fleuri avec des fleurs tout-à-fait pleines, bien évasées et du plus vif rouge vermillon éblouissant. Cette couleur est bien différante du rouge des autres variétés de Grenadiers et produit d'autant plus d'effet que les fleurs sont d'une dimension toute extraordinaire (6 à 7 cm. de diamètre). Nous avons dédié cette magnifique plante à un des amateurs les plus zelés de la Lombardie, à Monsieur le comte Ludovico Taverna.

— — flore luteo pleno . . 1 à 2 —
— — Legrellei . . . . . 1 à 2 —
Schöngezogene Stämmchen, jolies plantes à tige . . 5 à 10 —
— — nana . . . . . . 1 à 2 —

**Pyrethrum** Golden feather, aureum, 12 Stück, les douze 2 —
100 „ le cent . 12 —

Niedere Gruppirungspflanze aus England, für die Composition von Parterres (in Verbindung mit Alternanthera) ausgezeichnet. Bleibt ganz niedrig, alle Blättchen sind leuchtend goldgelb, wunderhübsches Pflänzchen.

Introduction anglaise d'un grand mérite ornemental pour les parterres; surtout en combinaison avec des Alternanthera. Cette charmante plante reste toute naine, le tout est d'un beau jaune d'or.

**Rhenania** scarinosa . . . — 75
**Rhodea** japonica fol. arg. marg. . . . . . . . . 5 —

à Stück, la pièce Fr. Ct.

**Rhodea** japonica macrophylla fol. arg. marg. . . . . . 5 à 10 —
**Rhyncospermum** japon. aureo-maculatum . . . . 1 —
— jasminoides . . . 75 Ct. à 1 50
**Russelia** juncea . . . . . — 50
— sarmentosa . . . . . . — 50
**Sabal** Blackburneana. Prächtige Palme, magnifique palmier 15 —
**Salvia** patens . . . . . . — 50
— splendens compacta . . . . — 50
12 Stück, les douze. 5 —
**Selaginella** denticulata . — 50
— Martensis . . . . . . — 50
— — fol. var. . . . . . . — 50
— viticulosa . . . . . . — 50
**Senecio** micanioides . . . — 50
**Schizostylis** coccinea, stark, fort 1 —
**Serissa** fœtida fl. pl. . . . — 75
— — fol. var. . . . . . . — 75
1. **Skimmia** japonica 50 Ct. à 1 —
5. — fragrans (Standish) . . 3 —
3. — oblata (Veitch) . . . 3 —
6. — — fol. arg. marg. . . 5 —
**Solanum** crinitipes . . . . 1 —
— glutinosum . . . . . . — 50
— laciniatum . . . . . . — 50
— marginatum . . . . . . — 75
— robustum . . . . . . — 75
— Warscewiczii . . . . . . 1 —

Prächtige Decorations- u. Blattpflanze aus Südamerika, welche 3 Meter Höhe erreicht, mit enormen ausgeschnittenen Blättern, von eleganter Haltung. Nicht genug zu empfehlen.

Superbe plante ornementale de l'Amérique du Sud, qui atteint 3 mètres de haut, à feuillage gigantesque, découpé, d'un port élégant.

**Stadtmannia** sorbifolia . 20 —
**Statice** Dicksoni . . . . . 2 —
— floribunda . . . . . . 2 —
— Halfordi . . . . . . 2 50
— propinqua . . . . . . 2 —

Prächtige Kalthauspflanzen, blühen nicht nur während dem ganzen Sommer, sondern auch fortwährend im Winter.

Ces trois Statices appartiennent aux plantes des plus précieuses de la serre froide. Floraison abondante et continuelle pendant tout l'été, persistante même durant tout l'hiver.

**Torreya** bogotensis . . . 8 —

Neue von Linden, aus den kalten Regionen der Provinz Bogota (Neu-Granada) eingeführte Conifere, welche zu dem Schönsten gehört, was wir in dieser Art kennen. Für Orangerien und südliches Clima besonders empfehlenswerth.

Très-beau Conifère des régions froides de la province de Bogota (Nouvelle-Grenade) introduit par Linden; surtout fort recommandable pour orangeries et pour le Sud de l'Europe.

**Tradescantia** Gœschkei . — 50
12 Stück, les douze 2 —
— zebrina . . . . . . — 50
12 Stück, les douze 2 —

Die erste dieser beiden Tradescantien ist effectvoll goldgelb panachirt; beide eignen sich sehr gut als Bodenbekleidung von höheren Gruppen wie Wigandia, Solanum, ferner als Bordüren für schattige Gruppen wie Begonien &c.

Tradescantia Gœschkei se recommande par sa belle panachure jaune d'or; tous les deux sont tr.-propres pour tapisser le pied de plantes ornementales telque Wigandia, Solanum, etc., ou comme bordures pour massifs à l'ombre (Begonia, etc.)

**Trichinium** Manglesii, stark, fort 2 —

Einführung vom Swan-River. Sehr schöne Neuheit, eben so eigenthümlich wie effectvoll, ist eine Kalthausstaude und blüht im Sommer reichlich im Freien, im Winter im Gewächshaus mit 2'' bis 3'' langen rosafarbenen Aehren, welche mit silberweißen Haaren besetzt sind. Abgeschnitten, conserviren sich die Blumen Monate lang, ohne ihr schönes Colorit zu verlieren.

Introduction de la Rivière des cygnes, constituant chez-nous une plante vivace de serre froide, aussi curieuse que belle, à fleurs nombreuses, qui miment des épis d'orge aux longues barbes, incrustés de fleurs roses. Coupées, elles maintiennent, pendant des mois, leur frais coloris.

**Tritomanthe** Uvaria grandiflora (glaucescens) . . . . 1 50

Sehr schöne Gruppirungspflanze, welche von Ende Juli bis im Spätherbst in langen geraden Aesten von leuchtend orangerothen Blumen ohne Aufhören blüht. Die Pflanze wird im Herbst herausgenommen und entweder in ein Mistbeet eingeschlagen oder sonst irgendwo frostfrei überwintert.

Plante à grand effet qui depuis la fin de Juillet jusqu'aux gelées ne cesse à nous émerveiller par ses fleurs rouge vermillon, en long épi droit. Nous hivernons cette plante à nu, soit dans une couche ou un endroit quelconque garanti du froid.

**Tropæolum** azureum. Siehe Beschreibung von Tr. tricolorum; voir la description de Tr. tricolorum . . . . 2 à 5 —

à Stück, la pièce Fr. Ct.

**Tropæolum** Caroline Schmidt — 50

— minus flore pleno . . . — 75

12 Stück, les douze 5 —

— Star of fire . . . . . . — 50

12 Stück, les douze 4 —

Aeußerst zierliche Zwergform mit kleinen Blättchen auf feinen Stengelchen, überdeckt mit einer Menge scharlachrother Blumen, bleibt ganz gedrungen und ist als Bordürenpflanze unübertrefflich.

Charmante petite plante à petites feuilles, portées sur des pédoncules grêles et faibles, chargée d'une profusion de fleurs écarlate orangé. Parmi les plantes pour bordures cette miniature est unique.

— tricolorum grandiflorum 1 à 4 —

Eine der niedlichsten Schlingpflanzen, wird im Herbst in sandige Laub- oder Haideerde in Töpfe gepflanzt und im Kalthaus oder zwischen den Vorfenstern an Spaliere gezogen.

Charmante plante grimpante, qui au commencement de l'automne doit se planter en larges pots en terre de bruyère pour être conduite sur treillis.

**Verbena** hybrida. Beste Sorten, meilleures variétés

12 Stück, les douze 4 —

— triphylla, Citronelle . . . 1 —

**Veronica** Blue Gem (Thos. Cripps & Son) . . . . 2 50

Ganz neue in Salisbury gezüchtete Sorte, welche sich durch ihren zwergartigen gedrungenen Wuchs und den überaus großen Blumenreichthum ausgezeichnet. Die Pflanze wird höchstens 1 Fuß hoch, ist sehr verästet und jeder Zweig fast produzirt mehrere schön lilafarbene Blumentrauben, welche die Pflanze buchstäblich überdecken. Erhielt in England auf Ausstellungen First Class Certificates.

Haute nouveauté obtenue à Salisbury, qui se distingue par son port tout nain et touffu et par l'abondance surprenante de ses fleurs. La plante n'atteint qu'un pied de haut; toutes les ramifications produisent presque toutes plusieurs épis d'une belle couleur mauve, qui litéralement couvrent la plante. Aux principales expositions anglaises elle a reçu des certificats de première classe.

— Denise Ponton . . . . . 1 —

Niedrige, gedrungene Pflanze mit hellcarminrothen Blumentrauben; äußerst reichblühend; sehr hübsch.

Plante naine trapue à épis rose carmin; fleurit tr.-abondamment, extra.

— Impériale . . . . . . . — 75

Feurigamarantrothe, 10 bis 12 Centimeter lange Blumenähren mit weißen Staubfäden; gleichen denen von Metrosideros.

Epis de 10 à 12 cm., coloris rouge amarante brillant, étamines blanches; comparables aux goupillons de fleurs de Metrosideros.

**Veronica** Lindleyana humilis — 75

Niedrige, gedrungene Pflanze, kurze, aufrechte Aehren mit reinweißen Blumen.

Plante très-courte et ramifiée, épis courts et droits, fleurs blanc pur.

— Mlle Claudine Villermoz . — 75

Große gedrungene Aehre, indigoblau, sehr reichblühend.

Grand épi serré, fleurs bleu indigo, très-florifère.

**Viburnum** Sieboldi . . . 5 —

Prachtvolle Neuheit mit dunkelgrünen, glänzenden, lederartigen, ficus-ähnlichen Blättern; sehr raschwüchsig. Eine der ausgezeichnetsten letzten Einführungen aus Japan.

Tr.-bel arbuste nouveau du Japon, à larges feuilles coriaces, d'un vert foncé et très-luisant, ressemblant à celles du Ficus elastica; végétation robuste.

— Tinus . . . . . . . 1 à 4 —

**Vittadenia** triloba . . . — 40

12 Stück, les douze 4 —

Zierliche Gruppenpflanze, nur ½ Fuß hoch, mit kleinen dreilappigen Blättchen und einer Menge weißer Blumen mit rosafarbenen Spitzen. Blüht fortwährend.

Petite plante coquette, d'un demi-pied de haut, à petites feuilles trilobées, se couvrant continuellement d'une profusion de fleurs blanches teintées de rose.

**Wigandia** caracassana . . 1 —

12 Stück, les douze 10 —

— imperialis (Linden) . . . 3 —

Diese Neuheit ist von erdrückender Superiorität gegenüber W. caracassana und Vigieri. Keine jener erreicht so mächtige Dimensionen wie diese. Die Blätter sind 1 Meter 25 bis 1 Meter 40 lang und 55 bis 60 Centimeter breit, zeichnen sich durch ihre edle Tracht, durch die solidere Consistenz aus; die Oberfläche derselben ist mit langen silberweißen Haaren bedeckt.

Cette nouveauté est d'une supériorité écrasante auprès les autres Wigandia. Aucune de ces espèces n'atteint une si colossale ampleur; ses feuilles de 1 mètre 25 à 1 mètre 40 de longueur, sur 55 à 60 cm. de largeur sont plus fermes et solides que celles des autres; leur surface est couverte de longs poils soyeux argentés.

— Vigieri . . . . . . . 1 —

# Specialitäten des Kalthauses.

# Spécialités de serre froide.

## CANNA. Balisiers d'Inde.

à Stück, la pièce Fr. Ct.

34. **Barilleti** . . . . . . . . . . 12 Stück, les douze 8 Fr. 1 —
Hybride zwischen C. atronigricans und macrophylla, sehr große, grüne, mit dunkelpurpur geaderte und gerandete Blätter; die größte und effectvollste aller dunkellaubigen Varietäten.
Hybride du C. atronigricans avec C. macrophylla, très-grandes feuilles d'un beau vert, striées et marginées de rouge pourpre; la plus belle et la plus gigantesque des variétés à feuillage pourpre.

25. **Bihoreli** . . . . . . . . . . 12 Stück, les douze 10 Fr. 1 —
Bleibt ganz niedrig, blüht unausgesetzt. Große dunkelrothe Blumen, dunkelgrüne, braun geaderte Blätter. Aeußerst gute Sorte.
Variété toute naine, toujours en fleur; feuillage vert, bordé de rouge, nombreuses fleurs rouge foncé, extra.

40. **— splendens** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50
Ganz neu. Vollendete Form von No. 25.
Tout nouveau. Perfectionnement du n° 25.

27. **Bonnetti semperflorens** . . . . . . . . . . . . 1 —
Lanzenförmige, rothbraun gerandete Blätter, große weinrothe Blumen, sehr reichblühend.
Feuilles lancéolées, bordées rouge brun, très-florifère.

43. **Daniel Hoïbrenk** . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Neu. Grüne, rothgeaderte, aufwärts gerichtete Blätter, große dunkelgelbe Blumen.
Feuilles vert rougeâtre, lancéolées, dressées, grandes fleurs, jaune foncé vif. Nouveau.

42. **Député Hénon** . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Graugrüne Blätter, große gutgeformte, hellgelbe Blumen mit rother Zeichnung.
Feuilles vert glauque, fleurs grandes, bien faites, jaune à onglets rouge.

39. **Edouard Morren** . . . . . . . . . . . . . . 3 —
Ganz neu. Große gelbe, mit carmin gefleckte Blumen, grüne lanzenförmige Blätter. Aeußerst effectvoll.
Tout nouveau. Grandes fleurs jaunes, ponctuées de cramoisi, feuilles vertes lancéolées. Très-beau.

28. **Ferrandi** . . . . . . . . . . 12 Stück, les douze 10 Fr. 1 —
Gedrungener Wuchs, niedrig wie C. Bihoreli; dunkelgrüne, schwarzbraun gerandete Blätter, sehr große carminrothe Blumen in großen Aehren; prachtvoll und überaus reichblühend.
Plante naine, excessivement florifère, feuilles vertes, bordées marron noirâtre; fleurs très-larges, carmin foncé en épis compactes et bien fournis.

35. **Gaboniensis** . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Wird über 2 Meter hoch. Grüne Blätter; lange Aehren von großen violettrothen Blumen. Reichblühend.
Taille de 2 mètres. Feuilles vertes; longs épis de grandes fleurs rose violet.

36. **Hostei** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
2 Meter hoch. Braunrothes Blatt, große hellrothe Blume, reichblühend.
Taille de 2 m. Feuilles pourpre marron, grandes fleurs, rouge brillant, florifère.

44. **Jean Van Dæl** . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
Mittlere Größe. Graugrüne, lanzenförmige Blätter, sehr große, leuchtend carminrothe Blumen, prächtige Neuheit.
Taille moyenne, feuilles glauques, lancéolées, très-grandes fleurs rouge vif; très-belle nouveauté.

26. **Liliflora** . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
41. **Maréchal Vaillant** . . . . . . . . . . . . . 1 50
Schmale, lanzenförmige, braun gestreifte Blätter; große orangerothe Blumen.
Feuilles lancéolées, étroites, zébrées de pourpre, beaux épis de fleurs oranges.

à Stück, la pièce Fr. Ct.

38. **Mœhringi** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —

Ganz neu! Schönste der uns bekannten dunkelblättrigen Varietäten. Gigantisches Wachsthum und große glänzende dunkelpurpurrothe Blätter mit metalligem Reflex sichern dieser Novität eine allgemeine Verbreitung.

Magnifique nouveauté d'une taille gigantesque, à larges feuilles luisantes d'un pourpre métallique, bien supérieur à toutes les autres variétés à feuillage pourpre.

8. **Musaefolia** . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
9. **— peruviana** . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
12. **Nepalensis Annei major** . . . . . . . . . . . . . . — 75
13. **Nigricans** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —

Große purpurrothe Blätter. — Grandes feuilles, rouge pourpre.

30. **Oriflamme** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
31. **Prémices de Nice** . . . . . . . . 12 Stück, les douze 6 Fr. — 75

1½ Meter hoch. Große hellgrüne Blätter, sehr große leuchtend gelbe, oft mit roth getüpfelte Blumen. Aeußerst reichblühend, extra.

Taille de 1 mètre 50; grandes feuilles d'un vert gai, très-larges fleurs jaune vif, souvent picotées de carmin; variété très-florifère d'un grand mérite.

15. **Rendatleri** . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
45. **Sénateur Chevreau** . . . . . . . . . . . . . . . . 5 —

Ganz neu. Wird sehr empfohlen. — Variété toute nouvelle très-recommandée.

32. **Thibauti** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50

Große, violette Blätter, purpur gestreift; große Aehren von Gladiolus-ähnlichen, prächtig dunkelrothen leuchtenden Blumen; ausgezeichnet schön.

Feuilles grandes, violettes, rayées pourpre; panicules de très-grandes fleurs du plus beau rouge sang brillant. Superbe variété.

19. **Warscewiczii** . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
20. **— nobilis** . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
23. **Warscewiczoides rosea** . . . . . . . . . . . . . . — 75

12 Sorten nach unserer Wahl, 1. Auswahl
12 variétés à notre choix, 1er choix } 10 Fr.

12 Sorten nach unserer Wahl, 2. Auswahl
12 variétés à notre choix, 2e choix } 6 Fr.

# COLEUS.

Diese Pflanzen gehören zu den schönsten Gruppirungspflanzen, die es gibt. Man bildet mit denselben wundervolle Gruppen, welche in ihrer Art einzig sind, und von keiner andern Pflanze sowohl in Reichthum der Nüancirung als in Intensität der Farben erreicht werden. Die Nüancen der Blätter wechseln vom zarten Rosa bis ins Rostbraun, vom Hellgrün bis zum tiefen Schwarz. Alle diese Blätter sind gebändert, verschiedenartig gerandet und gestreift; die Ränder sind entweder glatt oder gezähnt und ausgezackt.

Vom Juni bis zum Eintritt der Fröste leuchten sie in den blendendsten Farben.

Bei Anlage von solchen Gruppen gebe man uns die Länge und Breite der Gruppen an und überlasse uns die Auswahl der Sorten, um nur contrastirende Farben zu wählen.

Ces plantes se cultivent tout specialement pour en former de magnifiques corbeilles en pleine terre. Par leur merveilleux coloris velouté, elles se distinguent de tout ce qui était connu avant elles; leur feuillage brille dans toutes les nuances, depuis le rose jusqu'au roux, depuis le vert d'herbe jusqu'au noir jais. Toutes ces feuilles sont zonées, festonnées, marginées diversement; les bords en sont entiers ou déchiquetés ou crénelés.

Depuis le mois de Juin jusqu'aux gelées elles éblouissent l'oeil par leurs coloris chatoyants.

En créant des massifs de ces plantes, nous conseillons de nous laisser le choix des variétés pour bien trancher les couleurs.

1. **Verschaffelti.**
7. **Aureo-marginata.**
9. **Batemani.**
11. **Baroness Rothschild.**
12. **Prince of Wales.**
13. **Duke of Edinburgh.**
14. **Princess Beatrice.**
15. **Her Majesty.**
16. **Princess of Wales.**
18. **Queen Victoria.**
19. **Hendersoni.**
20. **Refulgens.**
21. **Acis.**
22. **Ajax.**
23. **Albert Victor.**
24. **Chancellor.**
25. **Masterpiece.**
26. **Provost.**
27. **Umpire.**
28. **Beauty.**
29. **— of St. John's Wood.**
30. **— of Wilmore.**
31. **Clarkei.**
32. **Elegant.**
33. **Empress.**
34. **Grandeur.**
35. **Hero.**
36. **Model.**
37. **Princess Louisa.**
38. **Prince Leopold.**
39. **Salute.**
40. **Scotti.**
41. **Saundersi.**

à Stück, la pièce 50 Ct. — 12 Stück, les douze Fr. 5.

42. **Ambassador.**
43. **Endymion.**
44. **Golden Gem.**
45. **Sunbeam.**

} à Stück, la pièce Fr. 1.

# Dahlia.

## Zwerg-Dahlien. Dahlias nains.

Sämmtliche hier angeführten Zwerg-Dahlien sind für Bildung von niedern Gruppen ausgezeichnet; dieselben bedürfen durchaus keiner besondern Pflege, ebenfalls durchaus keiner Stäbe zum Anbinden der Pflanzen und verdienen in jeder Hinsicht den großwüchsigen Sorten vorgezogen zu werden.

Les variétés ci-dessus, toutes naines, forment de très-beaux massifs; elles n'ont besoin ni de tuteurs ni de soins particuliers et par leur riche floraison font partout disparaître les anciens Dahlias hauts.

à Stück, la pièce Fr. 1.

12 Stück nach Auswahl des Bestellers in 12 Sorten / les douze au choix de l'amateur en 12 variétés . } Fr. 10.

12 Stück nach unserer Wahl / les douze à notre choix . } Fr. 8.

Höhe / Hauteur / Mètres

1. ***Hortensia*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Sehr große, gutgebaute Blume, lebhaft rosa, extra schön.
Très-grande fleur bien faite, d'un beau rose vif, extra.

2. ***Perle*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Blumen reinweiß, sehr groß und sehr gut geformt, sehr reichblühend.
Fleurs très-bien faites, bien larges, d'un blanc très-pur, très-florifère.

3. ***Sir Robert Peel*** . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45
Diese Varietät fanden wir vor wenigen Jahren in einer Villa am Genfersee, in welcher dieselbe seit einer Reihe von Jahren zur Bepflanzung großer Blumengruppen verwendet wird, mit einziger Einfassung der Gruppe durch weißblättrige Bordürenpflanzen, wie Centaurea ragusina oder Gnaphalium lanatum. Diese Dahlia bildet einen dichten Busch mit eben so großen Blumen und Blättern wie die der gewöhnlichen Dahlien. Die Blumen erheben sich rundlich über die dunkelgrünen saftigen Blätter in solcher Menge, daß die Blätter davon bedeckt sind. Die Farbe der Blumen ist ein leuchtendes Carminroth, welches beim Verblühen in Weinroth übergeht. Als Gruppenpflanze ist diese Sorte die werthvollste aller uns bekannten niedrigen Dahlien und wir

Höhe
Hauteur
Mètres

können dieselbe als eine sowohl für kleine wie große Gärten gleich werthvolle Novität empfehlen.

Variété naine, dont les fleurs et feuilles sont de la forme et grandeur des Dahlias ordinaires, mais tout ramassés sur la plante qui forme une touffe compacte et serrée. Les fleurs s'élèvent en grande abondance au-dessus du feuillage, lequel par la profusion des fleurs en est presque tout couvert. Les fleurs très-pleines et bien faites sont d'un beau carmin foncé, passant au rouge amarante vinâtre. Comme plante pour grands massifs à effet, ce Dahlia est l'une des meilleures productions qui dans tous les jardins produira des effets surprenants.

4. **Tom Thumb** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30
Dunkelkastanienbraune, große, gutgeformte Blume.
Grande fleur bien faite, d'un pourpre marron très-foncé.

5. **White Bedder** . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Englische Novität ersten Ranges. Blumen von ausgezeichneter Form und Haltung, reinweiß. Für Bordüren und Gruppen unübertrefflich.
Nouveauté anglaise du plus grand mérite, fleurs d'une forme vraiment modèle, blanc très-pur. Excellente variété pour bordures et massifs.

6. **Sambo** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Schwarzbraune, beinahe schwarze, große, schön geformte Blume.
Grande fleur bien faite, d'un marron noirâtre.

7. **Titian** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Große Blume, lebhaft gelb. — Grande fleur d'un beau jaune vif.

8. **Brillant Star** . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Lebhaft orangegelb, Spitzen hochroth gefleckt.
Grandes fleurs d'un orange vif, les bords pointillés de cramoisi.

9. **Fairy Child** (Liliput) . . . . . . . . . . . . . 0,75
Reiches Carmin, weiß gerandet. — Beau cramoisi, bordé blanc.

10. **Jenny** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Rahmweiß, Ränder mit Violet getüpfelt, sehr reichblühend und niedrig.
Blanc de crême, les bords pointillés de violet. très-florifère.

11. **Little Child** (Liliput) . . . . . . . . . . . . 0,75
Hellrosa, Ränder dunkellila. — Rose clair, les bords violet foncé.

12. **Little Najade** . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Rosa mit purpurviolett bordirt. — Rose, bordé de violet pourpre.

13. **Adam Born** . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45
Schwarzbraun mit hellbraunen Spitzen.
Pourpre marron très-foncé, à bouts brun clair.

15. **Carl v. Jungenfeld** . . . . . . . . . . . . . 0,30
Große Blume, dicht gefüllt, dunkelsammetbraun; gut.
Grande fleur, très-pleine, marron velouté.

17. **Director Geiger** . . . . . . . . . . . . . . . 0,30
Groß, dichtgefüllt, schön geformt, dunkelsammetbraun, extra.
Grande fleur, très-bien disposée, marron noirâtre velouté, extra.

18. **E. G. Henderson** . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Große Blume, dichtgefüllt, hell carminpurpur, im Schlunde blaßgelb, sehr gut.
Grande fleur, très-bien faite, rose carminé, jaune clair au fond, très-beau.

20. **Grethchen Neubert** . . . . . . . . . . . . . . 0,30
Mittlere Blume, dichtgefüllt, rosa. — Fleur moyenne, très-pleine, rose.

22. **Louis Weinrich** . . . . . . . . . . . . . . . 0,30
Mittlere Bl., sehr gut gebaut, dunkelweinroth, Rückseite bläulich weiß, ausgezeichnet.
Fleur moyenne, très-bien faite, rouge vinâtre, revers mauve clair, extra.

24. **Papageno** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Groß, dichtgefüllt; dreifarbig, Grund gelb, kastanienbraun gestreift und getüpfelt, breit weiß gespitzt. Andere Blumen kastanienbraun mit breiten weißen Spitzen.
Fleur large, très-double; tricolore; fond jaune, strié et pointille de marron, pointé blanc. Des fleurs sont aussi d'un marron pourpre à large pointe blanche.

25. **Præsident Humann** . . . . . . . . . . . . . . 0,25
Mittlere Blume, dichtgefüllt, kastanienbraun, sehr reichblühend, schön.
Fleur moyenne, très-pleine, marron pourpre, très-florifère, extra.

Höhe Hauteur Mètres

26. **Princess Alice** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45
Mittelgroß, sehr gut gebaut, sehr reichblühend, lebhaft rosa, später blaßrosa; sehr gut.
Fleur moyenne, de très-bonne facture, très-floribond; beau rose, passant au rose clair; très-joli.

27. **Elise Gruber** (Liliput) . . . . . . . . . . . . . 0,75
Bläulich carmin, im Grunde gelb, Rückseite blaßlila.
Carmin bleuâtre, jaune au fond, revers lilas clair.

28. **Gruss an Barth** . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Mittelgroß, dunkelponceau, Rückseite gelb gespitzt.
Moyen, riche ponceau, revers des pétales pointé jaune.

29. **Zwergplanet** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Mittlere Blume, ponceau, reichblühend. — Fleur moyenne, ponceau, florifère.

30. **Hermann Schmidt** . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90
Kleine Blume, dichtgefüllt, lebhaft orangeroth, bisweilen die Hälfte oder die ganze Blume weißlich, im Grunde fleischfarben.
Petite fleur, très-pleine, orange vif; la fleur parfois est à moitié ou entièrement blanchâtre, lavé couleur chair.

31. **Obergärtner Gaerdt** . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Mittlere Blume, geröhrt, rosa, schön. — Fleur moyenne, tubulée, d'un beau rose.

33. **Georg Robel** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Mittlere Blume, geröhrt, gut gebaut, lila, sehr gut.
Fleur moyenne, tubulée, de très-bonne facture, lilas; très-beau.

34. **Graf Dohna** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90
Große Blume von schönster Form, dunkelviolett.
Grande fleur de très-belle forme, violet foncé.

36. **Julius Sturm** . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Mittelgroß, geröhrt, hellscharlach, Rückseite aschfarben.
Fleur moyenne, tubulée, cramoisi, revers couleur cendre.

37. **Kleiner Twrdy** . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Mittelgroß, sehr gut gebaut, weinroth, im Grunde gelb.
Fleur moyenne, de très-bonne facture, rouge lie de vin, jaune au fond.

39. **Cassirer H. Sachse** . . . . . . . . . . . . . . . 0,90
Gr. Bl., weiß, im Grunde gelb, andere Blumen strohgelb mit fleischfarbenem Anflug.
Gr. fl., blanc jaune au fond; d'autres fleurs jaune paille lavé de couleur chair.

41. **Inspector Finger** . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60
Dunkelmennigroth, im Grunde gelb. — Minium foncé, jaune au fond des pétales.

42. **Juno** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Mittlere Blume, strohgelb, im Centrum fleischfarben.
Fleur moyenne, jaune paille, couleur chair au centre.

44. **Aetna** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90
Mittlere Blume, lebhaft scharlachroth. — Fleur moyenne, écarlate vif.

45. **Montblanc** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,75
Mittelgroße Blume, dichtgefüllt, schneeweiß, sehr reichblühend, extra.
Fleur moyenne, très-pleine, blanc de neige. très-florifère, extra.

# Fuchsia.

## Auswahl der schönsten im Jahr 1867/68 in Handel gegebenen Varietäten.

## Choix des plus belles variétés, mises en commerce en 1867/68.

à Stück, la pièce 75 Ct. — 12 Stück, les douze Fr. 5.

### Einfachblühende. A fleur simple.

103. **Arabella** (Banks).
104. **Blanchette** (B.).
105. **Elégance** (B.).
107. **Julia de Guest** (B.).

108. **Lizzie Hexam** (B.).
110. **Président Hahn** (Weinr.)
113. **Beauty of Clapham** (Hend.)
114. **Brillantissima** (Hend.)
115. **Carl Halt** (Hopf).
117. **Day Dream** (Hend.).
118. **Emperor** (Bull.).
125. **Picturata** (Hend.).
129. **Catherine Parr** (B.).
130. **Conquest** (B.).
135. **Killiecrankie** (Hend.).
139. **Resolution** (Bull.).
142. **Evening Star** (Hend.)
143. **Garibaldi** (H.).
145. **Mme. Jules Menoreau** (Lem.)
147. **M. Longfield** (Hend.).
150. **Snowdrop** (H.).
151. **Striata perfecta** (Banks).
152. **Try me, O!** (B.).

## Gefülltblühende. A fleur double.

98. **Vice-Admiral v. Tegethoff** (Tw.).
99. **Freund J. Dürr** (Tw.).
101. **Pie IX.**
109. **Nonpareil.**
111. **Queen of Whites.**
112. **Warrior.**
116. **Criterion** (H. D.).
119. **G. Cornelissen** (Corn.).
121. **Le nôtre** (Lem.).
122. **Mme. Deprost** (Corn.).
123. » **Bruant** (L.).
124. **Norfolk Héro** (Hend.).
127. **Surpasse Vainqueur de Puebla** (Bouch.).
132. **Mercure.**
133. **Victorien Sardou** (Lem.).
134. **A. Willems** (L.).
137. **M. Laurentius** (Tw.).
140. **Abel Carrière** (Lem.).
141. **Baron v. Beust** (Tw.).
144. **Giant** (Bull).
146. **Marksman** (B.).
148. **Président Humann** (L.).
149. **Saltimbanque** (L.).

---

# Auswahl der im Jahr 1869/70 im Handel erschienenen Varietäten.

## Choix des variétés mises au commerce en 1869/70.

à Stück, la pièce Fr. 1. — 12 Stück, les douze 10 Fr.

Die mit Sternchen versehenen Varietäten sind gefülltblühend. — Les variétés marquées d'astérisques sont à fleurs doubles.

*153. **Assembly** (Hend.). Kurze, breite, sehr gefüllte, compacte Corolle, violett-rosa; die zurückgebogenen Sepalen lebhaft carmin. — Corolle courte, large, bien pleine, compacte, violet rose, sépales relevés rouge vif.

*154. **Avalanche** (H.). Breite, zurückgebogene Sepalen, carminroth; breite dunkelviolette, sehr gefüllte Corolle. — Larges sépales relevés, carmin, large corolle double violet foncé.

*155. **Buxifolia** fl. pl. (Lem.). Kleines glänzendes Blatt wie bei F. microphylla, dunkelblaue gefüllte Corolle, Sepalen glänzend roth; zwergartige Form. — Petit feuillage luisant du F. microphylla, corolle double bleu foncé, sépales rougé vernissé; variété naine.

*156. **Enchantress** (Bull.). Gut proportionirte Blume, brillant rosa, Corolle sehr groß und stark gefüllt, weiß, an der Basis rosa. — Fleur bien proportionnée, rose brillant, corolle très-grande, très-double, blanc, teinté de rose à la base.

*157. **Havin** (L.). Große purpurviolette Blumen, gut zurückgebogene Sepalen, brillant carmin. — Grandes fleurs violet pourpré, sépales bien relevés, carmin brillant.

*158. **Hogarth.** Sehr gefüllte breite Corolle, malvenviolett, Sepalen lebhaft carmin, innen rosa. — Corolle large, très-double, violet mauve, sépales rouge vif, rose à l'intérieur.

*159. **Jocelyn** (L.). Corolle brillant ponceau, Sepalen dunkelcarmin, neue Färbung unter den gefüllten Fuchsien. — Corolle ponceau brillant, sépales carmin foncé, nouvelle nuance dans les Fuchsias doubles.

160. **May Queen** (B.). Breite symetrische Corolle, violett-rosa, Röhre und Sepalen reinweiß. — Large corolle symétrique violet rose, tube et sépales blanc pur.

*161. **Popular** (B.). Dunkelblaue Corolle, lange und breite gefranzte Petalen, Sepalen scharlach, stark zurückgebogen. — Corolle bleu foncé, pétales dentés, longs et larges, sépales écarlates bien relevés.

162. **Taglioni** (L.). Lange reinweiße Röhre, sehr regelmäßige, dunkellackfarbene mit lebhaft carmin gerandete Corolle. — Long tube blanc pur, corolle très-régulière laque violet foncé, liseré carmin vif.

*163. **Talma** (L.). Gewölbte zurückgebogene dunkelrothe Sepalen, sehr gefüllte dunkelviolette Corolle. — Sépales globuleux, relevés rouge foncé, corolle violet foncé très-double.

164. **Tinted Venus** (B.). Breite weiße mit violett-carmin geaderte Corolle, Sepalen wein-carmin. — Large corolle blanche, veinée de carmin violet, sépales carmin vineux.

*165. **Tower of London** (H.). Zurückgebogene lebhaft scharlachrothe Sepalen, breite sehr gefüllte violettblaue Corolle. — Sépales relevés, écarlate carminé, large corolle violet bleu, très-double.

# Gladiolus. Glayeuls.

1. **Amabilis**. Sammtigroth, im Grunde gelb gefleckt. — Ecarlate velouté, maculé jaune.

2. **Anatole Levanneur**. Violettroth, leicht carmin gefleckt. — Rouge carminé, légères macules violacées.

8. **Cérès**. Weiß, violettrosa gefleckt. — Blanc pur maculé rose vif.

9. **Clémence**. Feurig scharlach, im Schlunde carmin. — Ecarlate vif, carmin au centre.

10. **Couranti fulgens**. Leuchtend roth, purpur und violett nüancirt. — Ecarlate nuancé de pourpre et violet.

65. — **superbus**. Leuchtend scharlach. — Ecarlate vif.

12. **Don Juan**. Orangeroth, untere Petalen gelb gezeichnet. — Orange feu, pétales inférieurs marqués de jaune.

14. **Edith**. Fleischrosa, dunkler panachirt. — Rose carné panaché plus foncé.

18. **Galathée**. Zart fleischfarben, carmin gefleckt. — Carné tendre, macules carmin.

19. **Goliath**. Hellroth, dunkelcarmin gestreift. — Rouge clair, strié carmin.

21. **Hébé**. Fleischfarben, carmin gestreift. — Carné très-tendre, strié de carmin.

22. **Hector**. Zart rosa, rosa gestreift, Schlund carmin gestreift. — Rose tendre, strié de rose, fond strié carmin.

24. **Isoline**. Fleischfarben, carminviolett gefleckt. — Couleur chair, maculé carmin violacé.

25. **Louis Van Houtte**. Leuchtend roth, blutroth gezeichnet. — Rouge éblouissant, maculé rouge sang.

26. **M^me Binder.** Rosa, carminrosa gestreift, Schlund purpur. — Rose, strié de rose carminé, pourpre au fond.

28. — **Couder.** Lebhaft carmin, im Schlunde violettroth. — Carmin vif, pourpre violacé au fond.

29. — **Haquin.** Weiß, gelblich geflammt, lila gezeichnet. — Blanc jaunâtre, flammé et teinté de lilas.

30. — **Herincq.** Crêmeweiß, carminviolett gestreift, die untern Petalen mit gelben Flecken. — Blanc crême fortement strié carmin, macules jaunâtres.

31. — **Paillet.** Carmin-zinnober, violett gefleckt. — Cinabre carminé, macules violettes.

33. — **Rabourdin.** Rosa, carmin geflammt, Centrum leicht weiß geflammt. — Rose flammé de carmin, centre légèrement flammé de blanc.

35. — **de Vatry.** Weiß, schwefelgelb angehaucht, carmin gefleckt. — Blanc, lavé jaune de soufre, maculé carmin.

37. — **Victor Verdier.** Dunkelrosa, carmin gefleckt. — Rose foncé maculé de carmin.

38. **M^lle Fanny Roquet.** Zart rosa, lebhaft rosa nüancirt. — Rose tendre nuancé de rose vif.

39. **Marie Dumortier.** Reinweiß, dunkelcarmin gefleckt. — Banc pur, maculé pourpre.

40. **Mathilde de Landevoisin.** Weiß, carmin gestreift. —Blanc strié de carmin.

42. **Monsieur Bertin.** Carmin-vermillon, violett gefleckt. — Carmin vermillon, maculé violet.

43. — **Vinchon.** Hellsalmroth, weiß panachirt. — Rouge saumoné clair, panaché de blanc.

45. **Osiris.** Violettpurpur, weißlich gefleckt. — Violet pourpre, maculé de blanc.

47. **Pégase.** Fleischfarben, carminpurpur gefleckt. — Couleur chair, macules carmin pourpre.

48. **Pénélope.** Weiß, fleischfarben nüancirt, gelb und carmin gefleckt. — Blanc, légèrement carné, macules jaune et carmin.

49. **Prémices de Montrouge.** Leuchtend roth. — Rouge éblouissant.

54. **Reine des Belges.** Roth, gelb nüancirt. — Rouge nuancé jaune.

56. **Vesta.** Salmrosa, gelb und carmin nüancirt. — Saumon, nuancé de jaune et de carmin.

76. **Ch. Dickens.** Zartrosa, lebhaft carmin gefleckt und gestreift. — Rose très-tendre, flammé et strié de rose vif.

77. **M^me Basseville.** Kirschrosa, purpur auf weißem Grund gefleckt. — Rose cerise, macules pourpres sur fond blanc.

78. **Pline.** Fleischrosa, scharlach gefleckt, hellgelbe Macüle, in der Mitte carmin. — Rose carné, ponctué de cramoisi, macules jaunes, carmin au fond.

79. **Le Poussin.** Ziegelroth, innen schwefelgelb. — Orange, jaune de soufre au centre.

80. **M^me Souchet.** Weiß, stark mit violett gestreift. — Blanc, fortement strié de violet.

81. **Eldorado.** Gelb mit carmoisin gestreift. — Jaune strié de cramoisi.

82. **Ophir.** Gelb, stark mit carmoisin und violett gestreift. — Jaune, fortement strié de cramoisi et de violet.

83. **Marie Dumortier**. Weiß, rosa gestreift, im Schlunde carmoisin. — Blanc, panaché de rose, maculé pourpre au fond.

84. **Velleda**. Dunkelrosa, ziegelroth nüancirt, im Schlunde carmin gestreift. — Rose foncé, nuancé d'orange, au fond strié cramoisi.

☞ Die Gladiolen können nicht genug empfohlen werden, da sie zu den prächtigsten Zierpflanzen unserer Gärten gehören. Die Kultur der Gladiolen ist sehr leicht. Sie werden Mitte April bis Ende Mai in leichten, lockern Boden gelegt, wo sie immer gut gedeihen werden, wenn das Beet nicht naß und nicht frisch gedüngt ist. Frischer Dünger ist das Verderben der Gladiolen. Die beste Düngung ist Beimischung von Holz-, Torf- oder Lauberde.

☞ Les Glayeuls doivent être mis en pleine terre pendant le mois d'Avril jusque fin de Mai. Ils exigent un terrain léger, mais substantiel; il faut éviter les planter dans un terrain fraîchement fumé.

12 Stück in 12 Sorten nach unserer Wahl . . .
Les douze en 12 variétés à notre choix . . . } Fr. 6.

12 Stück in 12 Sorten nach Auswahl des Bestellers
Les douze en 12 variétés au choix de l'amateur } Fr. 9.

# Heliotropium.

## Neuheiten von 1870. Nouveautés de 1870.

38. ***Distinction*** (Cr.). Große Blume, gedrungene Dolden von schöner Haltung, röthlich violett. — Grandes fleurs, ombelles bien serrées; d'un beau port, violet rougeâtre.

40. ***L'Egyptienne*** (Cr.). Gedrungene Dolde von sehr schöner Haltung; große Blume, reinblau mit weißem Auge. — Ombelle serrée, d'une très-belle tenue, fleurs grandes, d'un vrai bleu vif à grand œil blanc.

41. ***Louise d'Estrée*** (Cr.). Kugelige Dolde, dunkelviolett mit weißem Auge, sehr schön in Gruppen. — Boules serrées, fleurs violet foncé à œil blanc, superbe pour massifs.

42. ***Mme Gény*** (Cr.). Schönes Blatt, sehr große, runde, compacte Dolde, bläulichlila; schöner gerader Wuchs. — Beau feuillage, beau port droit, très-large boule ronde, compacte, lilas bleuâtre.

44. ***Modèle*** (Cr.). Sehr gefüllte Blume, lebhaft lavendelblau, schöner aufrechter Wuchs; starker Wohlgeruch. — Fleur extra double, bleu lavande vif, port droit superbe, odeur très-prononcée.

45. ***M. Blomir*** (Cr.). Aeußerst reichblühend, sehr compactes großes Bouquet, lila im Centrum weiß, kleinblättrig. — Plante excessivement florifère, gros bouquet très-compacte, lilas à centre blanc, plante à petit feuillage.

46. ***Rubescens*** (Cr.). Purpurviolett, ganz neue Nüance unter den Heliotrop, gedrungene Dolden. — Violet pourpré, véritable nuance nouvelle dans les Héliotropes, boules bien serrées.

47. ***Mme Kœmpler*** (Rend.). Große, prächtig violette Blume, leicht rosa nüancirt, mit gelbem Centrum, neue Färbung; sehr große Dolde. — Grande fleur violet évêque, légèrement nuancé rose, centre jaune, couleur nouvelle; ombelle d'une grandeur extraordinaire.

à Stück, la pièce Fr. 1. — Die 8 Sorten, les 8 variétés Fr. 6.

## Auswahl der schönsten Varietäten von 1868 und 1869.

## Choix des plus belles variétés de 1868 et 1869.

24. **Mlle Zoë** (R.)
Ganz niedrig, wird nur 1/2—3/4 Fuß hoch. Blätter und Stengel dunkel, Blumen dunkelblau.
Plante très-basse et très-touffue, ne dépassent pas la hauteur de 0,15 à 0,20 m. Feuilles et tiges vert très-foncé, fleurs d'un beau bleu foncé.

27. **Alcibiade** (Cr.)
Enorme Dolden dunkelvioletter Blumen, prächtig.
Très-larges capitules de fleurs violet foncé, superbe.

32. **Mme de Blonay** (W.)
Bleibt niedrig u. gedrungen, im Sommer weißlich, im Herbst reinweiß, sehr wohlriechend. Sehr schöne Sorte.
Plante naine, à fleurs blanc lilacé en été et blanc pur vers l'automne, tr.-odorant.

33. **Souvenir de Champigny.**
Enorm, lebhaft violett, mit fleischrosa nüancirt.
Ombelle énorme lilas vif, nuancé de rose carné.

34. **Illustration** (Bouch.)
Dunkelblau, weißes Centrum, prächtig.
Bleu foncé, centre blanc, très-beau.

35. **Mme Gonod** (G.)
Brillant violettlila, weißes Centrum, sehr große Blumen; eine der schönsten Heliotrop.
Lilas violet brillant, centre blanc; très-gr. fleurs; l'une des plus belles Helitropes.

36. — **Fillion** (B.)
Helllila, sehr große Dolden.
Lilas clair à larges panicules.

37. **Momus** (Tw.)
Dunkelblau, heller im Centrum, sehr große Dolde.
Bleu foncé, plus clair au centre, larges panicules.

48. **Gertrude** (Cr.)
Niedrig, reichblühend, helllila, ins Weiß übergehend, sehr schön.
Plante naine, florifère, ombelle serrée lilas pâle passant au blanc, superbe.

49. **Jeanne Dumesnil** (Ch.)
Niedrig, reichblühend, schöne lilafarbene Dolden, prächtig.
Plante naine, florifère, belles ombelles de fleurs lilas, superbe.

50. **Mme A. Lemoinier** (R.)
Mattweiß, rosa bordirt, raschwüchsig und reichblühend, colossale Dolde.
Fleur d'un blanc mat bordé rose, ombelle d'une grandeur prodigieuse; plante vigoureuse et multiflore.

51. **Marie Delpoulle** (R.)
Bläulich weiß, mit gelbem Centrum, enorme Dolde.
Fleur blanc bleuâtre, à centre jaune, ombelle énorme.

52. **Pauline Pfitzer** (R.)
Enorme Dolde, lila, mit grüner Zeichnung im Centrum.
Immense ombelle, lilas, avec un point verdâtre au centre.

53. **Elise Dupont** (Cr.)
Große Blume lebhaft violettblau, prächtig.
Grande fleur bleu violacé vif, superbe.

12 Stück nach unserer Wahl . . . . } Fr. 6. —
les douze à notre choix . . . .
12 Stück nach Auswahl des Bestellers } Fr. 7. 50.
les douze au choix de l'amateur .

# LANTANA.

## Auswahl der besten neuern und ältern Sorten.

## Elite des meilleures variétés moins nouvelles.

20. **Alba nana** (Rend.) . . Fr. 1 —
12 Stück, les douze 8 —
Schneeweiß, bleibt ganz niedrig und gedrungen, erreicht höchstens 0,15 bis 0,20 Meter Höhe. Aeußerst gute Gruppirungspflanze.
Blanc pur, reste tout nain, de la taille de 0,15 à 0,20 mètre de haut. Excellente variété pour bordures.

33. **Atropurpurea** (Chaté) . Fr. 1 —
Niedrig und gedrungen, dunkelscharlachrothe Blumen. Sehr reichblühend und sehr gute Sorte.
Nain et touffu, fleurs rouge sang, très-florifère et extrêmement recommandable.

50. **Cauvin** (R.) . . . . Fr. 1 —
Gelb, in lebhaft rosa übergehend. Niedrig. Sehr gut.
Jaune, passant au rose vif. Nain; très-beau.

39. **Cléopâtre.**
*28. **Conciliation.**
40. **Consolation.**
22. **Dame d'honneur.**
5. **Delicatissima.**
41. **Empereur des Français.**
48. **Esméralda.**
34. **Etoile de Provence.**
*35. **Fulgens mutabilis.**
23. **Gustave Thomas.**
*24. **Hendersoni.**
8. **Impératrice Eugénie.**
42. **Jeanne d'Arc.**
25. **Jules César.**
36. **Le nain.**
26. **Le Grenadier.**
*43. **Madame Bruant** (Rend.).
Bleibt niedrig, braunroth in carmoisin übergehend. Sehr gut für Bordüren und Gruppen.
Variété naine, fleur marron passant au cramoisi. Excellente variété pour bordures et massifs.
44. **Princesse Mathilde.**
*45. **Reine d'or.**
46. **Robinson.**
30. **Rœmpler.**
*37. **Roi des Pourpres.**
*47. **Roi des Rouges.**
31. **Roquelaure.**
49. **Rosea nana.**
19. **Rougier-Chauvière.**
*38. **Solfatara.**
32. **Triomphe de Marseille.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Die Varietäten ohne Stern | 12 Stück | Fr. 5. — | à 50 Ct. |
| Les variétés sans astérisques, | les douze | fr. 5. — | à 50 ct. |
| Die Varietäten mit Sternchen, | 12 Stück | Fr. 7. 50 | à 75 Ct. |
| Les variétés astérisquées | les douze | fr. 7. 50 | à 75 ct. |

# Pelargonium zonale.

## Gefülltblühende. A fleurs doubles.

256. **Bouquet tout fait** (Del.) . . . . . . . . . . . 1 50
Lebhaft orangeroth, dichtgedrungenes Bouquet von kugeliger Form.
Vermillon orangé clair, bouquets serrés en forme de boule.

278. **Cameliæflorum** (Hend.) . . . . . . . . . . 2 50
Sehr große, dichtgefüllte Blume; große Dolde dunkelrosa niedrig, nach No. 250 das Dunkelste aller Rosafarbigen. — Fleur très-large et bien pleine; larges ombelles d'un rose carmin vif; nain; la plus foncée variété rose après No 250.

257. **C. Glijm** (Lem.) . . . . . . . . . . 2 —
Im Genre von No. 203, aber niedrig, sehr gut gefüllt und dichte Dolde; sehr schön.
Dans le genre du No 203, mais plus nain, fleur très-double et ombelle serrée; très-beau.

285. **Clémence Royer** (Sisley) . . . . . . . . . 3 —
Blaßlila, im Grunde weißlich, große gutgeöffnete Blume, ganz neue disdincte Farbe, extra. — Lilas clair, blanchâtre au fond, grande fleur bien ouverte, couleur très-distincte et toute nouvelle; extra.

90. **Gloire de Nancy** . . . . . . . . . . . — 50

267. **— des Doubles** (Cr.) . . . . . . . . . . 2 —
Sehr große, sehr dichtgefüllte große Blume; sehr schönes Bouquet, dunkelsalmroth, sehr schön, niedrig und reichblühend. — Fleur très-grande, très-double; très-beau bouquet, rose saumoné foncé, très-beau, nain et florifère.

255. **Laurent Delesalle** (Del.) . . . . . . . . . 1 50
Sehr große, dichtgefüllte Blume, feurig scharlach, große Ombelle, schön.
Rouge ponceau très-vif; fleur très-grande, bien double, ombelle très-large.

203. **Le Vésuve** (Lem.) . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
Blumen sehr groß und sehr gefüllt, gedrungene Dolde, feurig orangeroth von vollendeter Form. — Fleurs très-doubles et évasées, écarlate brillant, ombelles de fleurs très-serrées et planes.

221. **L. Thibaut** (L.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Dichtgefüllt, dunkelsalmrosa, oft weiß gestreift; dichte Bouquets, niedrig, sehr reichblühend; hat als junge Pflanze Mühe sich zu öffnen wegen der dichten Dolden und zu vielen Blumen. — Fleur très-pleine, rose saumoné foncé, souvent strié de blanc; bouquets serrés; nain; tr.-florifère; étant jeune plante, cette variété a de la peine à s'ouvrir à cause de l'abondance des ombelles trop-fournies.

177. **Mme Lemoine** (L.) . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Lebhaft rosa. — Rose vif.

249. **— Michel Buchner** (L.) . . . . . . . . . . . . . 2 50
Prächtige, dichtgefüllte große Blume, große Dolde, zart rosa; niedrig, etwas dunkler als No. 206. — Très-belle variété, à larges fleurs bien pleines et grandes ombelles; rose clair, nain; variété un peu plus foncé que No 206.

243. **— Racouchot** (Rend.) . . . . . . . . . . . . . 1 50
Dichtgefüllt mit gefranzten Blumenblattern, schön rosa.
Bien double à pétales frangés, d'un beau rose.

250. **— Rudolf Abel** (L.) . . . . . . . . . . . . . . 2 50
Niedrig; dichtgefüllte Blume und gedrungene Dolde, prächtig dunkelrosa; das Dunkelste aller rosafarbenen Varietäten. — Variété naine; fleur très-double et ombelle serrée, d'un très-beau rose foncé; la plus foncée de toutes les variétés à fleurs roses.

223. **Marie Crousse** (Cr.) . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Schön rosa, niedrig, gute Sorte, etwas dunkler als No. 177.
Beau rose; variété naine; un peu plus foncé que n⁰ 177.

222. **Merveille de Lorraine** . . . . . . . . . . . . 1 50
Rosa, lackfarben verwaschen. — Rose de Chine, reflété de laque.

266. **M. le comte Talou** (Cr.) . . . . . . . . . . . . 1 50
No. 221, 223 und 224 ähnlich. — Ressemble aux nos 221, 223 et 224.

223. **Terre promise** (L.) . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Salmrosa, dichtgefüllt, öffnet sich gut, dichte Bouquets, niedrig.
Rose saumoné, très-plein, s'ouvre bien; gros bouquets, nain.

206. **Tom-Pouce Marie Lemoine** (L.) . . . . . . . . . 2 —
Ganz niedrige Sorte mit großen, dichtgefüllten hellrosafarbenen Blumen. Ausgezeichnet schön. — Variété toute naine, à larges fleurs, très-doubles d'un rose très-clair, magnifique.

157. **Triomphe** (L.) . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
Lebhaft feuerroth. — Ecarlate brillant.

120. **— de Thumesnil** (Del.) . . . . . . . . . . . . — 75

286. **Victoire de Lyon** (Sisley) . . . . . . . . . . . 4 —
Prächtige, ganz neue Färbung. Magentaroth mit bläulichem Reflex; einzige Sorte dieser Farbe. — Couleur brillante toute nouvelle. Groseille vif nuancé violet; variété unique de cette nuance.

225. **V. Lemoine** (L.) . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
Sehr gefüllte, extra große Blume, colossale Dolden, leuchtend scharlach. Ist unstreitig die schönste Varietät dieser Färbung. — Grandes fleurs bien pleines, ombelles d'une dimension extraordinaire, du plus riche écarlate; c'est le roi des Geraniums de cette nuance.

224. **Ville de Nancy** (L.) . . . . . . . . . . . . . 1 50
Doppelt so große Dolden wie No. 90; dasselbe Colorit.
Ombelles le double de largeur du no 90; du même coloris.

207. **Wilhelm Pfitzer** (Lem.) . . . . . . . . . . . . 1 —
Bleibt ganz niedrig wie No. 206, sehr große, dichtgefüllte und regelmäßig geformte Blumen, hellorangeroth, 2—3 Dolden auf einmal blühend. Ausgezeichnete Sorte. — Plante aussi naine que la variété n⁰ 206, grandes ombelles de fleurs très-larges, très-pleines et bien régulières de couleur garance le plus étincelant. 2 à 3 ombelles sont fleuries à la fois.

☛ Wir haben folgende Varietäten aus unserer Collection gestrichen. — Nous avons supprimé de notre collection les variétés suivantes:

| | |
|---|---|
| Beauté Poitevine. | Le nain. |
| Capitaine l'Hermite. | M. de St-Paul. |
| Emile Lemoine. | M. E. G. Henderson. |
| Impératrice Eugénie. | Tom-Pouce Mme Rose Charmeux. |
| Jeanne de St-Maur. | Triomphe de Lorraine. |

## Einfachblühende. A fleur simple.

☛ Die gesternten (*) Varietäten sind bouquetsblüthige (Nosegay), von denen sich aber viele den P. zonale sehr nähern.

Les variétés astérisquées sont des variétés à bouquet (Nosegay), dont une partie se rapproche beaucoup des zonales.

### Feurigroth u. dunkelcarmin. Rouge feu vif, écarlate pourpre.

| | |
|---|---|
| 101. Dr Ricci (Plais.) | 185. H. Delesalle (Wetz.) |
| 110. Garibaldi (Hend.) | 187. Vauban (Nardy) |
| 119. Louis Veuillot (Lem.) | 188. Fior d'Aliza (L.) |
| 123. Leonidas (L.) | *194. Berryer (L ) |
| 127. Paul Poitelon (Cass.) | *195. Dr Muret (L.) |
| 148. Jules Favre (L.) | 196. Falstaff (L.) |
| 152. Louis Van Houtte (Bouch.) | *201. Dr Neubert (L.) |
| 162. Dr Hogg (Hend.) | *204. M. Duruy (L.) |
| *163. International (Bull.) | *209. Emile Lemoine (L.) |
| 181. Roi des Pourpres (Ald.) | |

### Hell- und dunkelcarminrosa. Rose carminé, rose de Chine.

| | |
|---|---|
| 7. Beauté de Suresnes (Cass.) | *199. M. Eugène Buenzod (L.) |
| 122. Surpasse Beauty de Suresnes (C.) | *200. Mlle Nillson (Mal.) |
| *124. Maid of Kent (Hend ) | *202. Mme Dureau (Fouc.) |
| *131. Mlle Amélie Poitelon (Cass.) | *210. G. Gœschke (L ) |
| 137. Rosabella (Weick) | *212. L'avenir (L.) |
| *154. Marquis d'Aix (Bouch.) | *213. Mme Hoste (L.) |
| *190. Vicomtesse de Flavigny (Rend.) | *214. Rafarin (L.) |
| 198. Mme Bollet (Calot) | |

### Reinweiß. Blanc pur.

| | |
|---|---|
| 102. Mme Guérinière (Bruant) | *149. Mgnr. Dupanloup (L.) |
| 182. Virgo Maria (Hend.) | 180. King of Whites (Hend.) |
| 183. Blanche de Castille (Boul.) | |

### Lachsfarben, salmroth. Saumon, rose orangé.

| | |
|---|---|
| 104. Murillo (Plais.) | 197. Lafontaine (L.) |
| 158. Mme Barillet (L.) | 211. L'aurore (L.) |
| 167. M. Dupont (Del.) | |

### Weiß mit rother Zone oder Rosa-Zeichnung. Blanc zoné rose, teinté de rose.

| | |
|---|---|
| 109. Berthe Foache (Rend.) | *184. Ponsard (L.) |
| 139. Colonel Dumoulin (Ald.) | 186. Maria Stuart (Cr.) |

Obige Sorten nach Auswahl des Bestellers 12 Stück / Les variétés ci-dessus, au choix du commettant, les douze } Fr. 7. 50, à Stück / la pièce } 75 Ct.

Obige Sorten nach unserer Wahl 12 Stück / Les variétés ci-dessus, à notre choix les douze } Fr. 6. —, 25 Stück / les 25 } Fr. 10.

# Liliput-Pelargonium.

192. **Cupid** (U. Pitt). Kupferrosa mit weißem Centrum.— Rose cuivré, centre blanc.
193. **Pretty Jemina** (U. P.). Feurigroth mit weißem Centrum. — Ecarlate brillant, centre blanc.
215. **Klein Roland** (U. P.). Zinnoberscharlach mit weißem Auge. — Vermillon à œil blanc.
216. **Oberon** (U. P.). Brennendscharlach mit weißem Auge. — Vif écarlate à œil blanc.
217. **Princessin Ilse** (U P). Leuchtend carminscharlach. – Rouge écarlate pourpre.
218. **Rataplau** (U. P.). Hellscharlach. — Ecarlate vif.
219. **Titania** (U. P.). Fleischfarben mit weißem Auge. — Rose carné à œil blanc.
220. **Weisse Perle** (U. P.) Reinweiß. — Blanc pur.

12 Stück, les douze Fr. 10. — à Stück, la pièce Fr. 1. 20.

Neue zwergartige Geranium, welche den Anfang einer ganz neuen Sektion von Liliput-Pelargonium bilden. Die starkgezonten Blätter sind bedeutend kleiner und feiner als die der gewöhnlichen Geranien, die Blumen aber eben so groß wie diese. Für Teppichgärtnerei unübertrefflich.

Nouvelles variétés de Geranium tout nains, étant le commencement d'une nouvelle section de Pelargonium, que l'on nomme Pelargonium-Liliput. Les feuilles fortement zônées de ces charmantes petites plantes sont bien plus petites que celles des Zonale ordinaires, tandisque les fleurs sont aussi grandes que celles des Geraniums de nos collections. Pour massifs, bordures et parterres ces nouveautés sont de la plus grande utilité et seront grandement apprécié, dès qu'on les connaîtra.

## Neue und neueste Varietäten.
## Variétés nouvelles et dernières nouveautés.

227. **Jean Sisley** (L.) . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Gutgeformte, groß blendendroth mit großem weißem Auge, niedrig, reichblühend.
Grande fleur bien faite, écarlate éblouissant, à gr. œil blanc, nain, florifère.

*229. **Empress of India** (Hend.) . . . . . . . . . . . 1 —
*230. **Queen of Nosegays** (Hend.) . . . . . . . . . . 1 —
Kleinblumig, große Dolde, ganz niedrig, dunkelblutroth.
Petite fleur, large ombelle, tout nain, cramoisi foncé.

231. **Mme Mézard** (Méz.) . . . . . . . . . . . . . . . 1 25
Große, wohlgeformte Blume und Dolde, prächtig bläulich carmin, ganz neue Färbung, extra.
Forte ombelle et grande fleur bien faite, d'un riche cramoisi ardoisé à reflets bleuâtres, toute nouvelle couleur.

232. **Le Wetzel** (d'Esh.) . . . . . . . . . . . . . . . 1 25
Der vorhergehenden Sorte täuschend ähnlich, aber ohne weißes Auge.
Ressemble beaucoup à la variété précédente, mais sans œil blanc.

233. **Le Comte de Trysan** (d'Esh.) . . . . . . . . . . 1 —
Große Blume und Dolde, hellscharlach, leuchtend.
Grande fleur et ombelle, écarlate vif.

*234. **Mlle Mimi Hauck** (d'Esh.) . . . . . . . . . . . 1 —
Große Blume, zartrosa, fleischfarben geadert, weißes Auge, niedrig.
Grande fleur, rose clair, veiné de couleur chair, œil blanc; nain.

*235. **M. Grécourt** (d'Esh.) . . . . . . . . . . . . . 1 —
Gedrungene enorme Dolde, dunkelscharlach, extra.
Ombelles serrées, énormes; cramoisi foncé, extra.

236. **Mme Duchâtel** (d'Esh.) . . . . . . . . . . . . . 1 —
Große Blume, große gedrungene Dolde, sehr schön weinrosa, im Schlund lebhaft fleischrosa, extra.
Grande fleur, large ombelle serrée, d'un très-beau rose vinâtre, rose carné au fond, extra.

Fr. Ct.

238. **Floribunda alba** (Del.) . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Reinweiß, große Blume, äußerst reichblühend, niedrig, extra.
Blanc pur, grande fleur, extrêmement florifère, nain, extra.

247. **Lord Derby** (Standish) . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Colossale Blume, lebhaft zinnober, vollendete Form; niedrig u. reichblühend, extra.
Fleur colossale, rouge minium vif, de forme parfaite; nain, florifère, extra.

*248. **Robert Bowley** (Downie, Laird & Laing) . . . . . . . 2 —
Große Blume, extra große prächtige Dolde, dunkelcarmin, niedrig, reichblühend.
Gr. fl., larges ombelles superbes, du plus beau cramoisi brillant; nain, florifère.

253. **Arlequin** (Del.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Lebhaft fleischrosa, großblumig, effectvoll weiß gebändert und gestreift.
Rose saumoné vif, grande fleur, strié et rubané de blanc.

254. **Coquette** (Del.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Zart fleischfarben, weiß gebändert, neue Farbe, große Blume.
Rose tendre, rubané et strié de blanc; nouvelle couleur, large fleur.

258. **Duchesse d'Aumale** (L.) . . . . . . . . . . . . . . 2 —
Mittelgroße Dolde, reichstes Rosa; obere Petalen stark weiß gezeichnet, niedrig und sehr reichblühend. Einzig in dieser Färbung.
Bouquets moyens, fleurs du plus riche rose; pétales supérieurs à large macule blanche; nain et florifère. Unique dans cette nuance.

259. **De Lesseps** (L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —
Colossale Blume von schönster Form, größer als Lord Derby, reichstes Scharlach, große Dolde, niedrig, reichblühend, extra.
Fleur colossale de forme modèle, plus grande que Lord Derby, du plus riche écarlate; large ombelle, nain, florifère, extra.

260. **Mme Duthoo-Bertrand** (L.) . . . . . . . . . . . . . 2 50
Genre von Mme Bollet; intensives Blaulila, obere Petalen weiß gezeichnet; große Dolden, niedrig; ganz neue Färbung.
Dans le genre de Mme Bollet; larges ombelles de fleurs d'un lilas mauve intense, pétales supérieurs marqué blanc; nain, couleur très-distincte.

261. **Chevandier de Valdrome** (L.) . . . . . . . . . . . . 2 50
Reichstes Anilynroth mit metalligem Reflex, obere Petalen feurigroth gezeichnet; gutgeformt, niedrig und sehr reichblühend. Gehört mit No. 262, 263 und 264 zu der neuen Section der Broncefarbigen.
Du plus riche carmin anilyne à reflets bronzés, pétales supérieurs marqué de rouge feu; fleur bien faite; nain et très-florifère. Fait partie de la section toute nouvelle des variétés à reflets bronzés, de même que nos 262, 263 et 264.

262. **Flambeau** (L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —
Mittelgroße Blumen von vollendeter Form, große Dolde, dunkelblauroth, obere Petalen feurigroth gezeichnet, niedrig. Prächtig.
Fleurs moyennes de forme parfaite d'un carmin bleuâtre foncé, pétales supérieurs maculé écarlate orangé brillant; nain, superbe

263. **Panthéon** (L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50
Sehr effectvolle, den beiden vorhergehenden Varietäten ähnliche Varietät.
Variété de beaucoup d'effet, analogue aux deux variétés précédentes.

264. **Peabody** (L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50
Große, sehr gut geformte Blume; reichstes Anilyn, obere Petalen feurigroth; weißes Auge; extra.
Fleurs tr.-grandes, bien faites, du plus riche anilyne, pétales supérieurs rouge feu; œil blanc, extra.

268. **Josephine** (Bull.) . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50
Große Blume von vollendeter Form, schneeweiß, im Schlunde rosa, dichte gedrungene Dolde, ganz niedrig, sehr reichblühend, extra.
Large fleur de forme modèle, blanc de neige, rose au fond; ombelles très-serrées; tout nain, très-florifère.

*269. **Arab** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Feurigstes Zinnoberroth, große Dolde, extra.
Ecarlate orangé très-vif, ombelles très-larges, extra.

270. **Charming** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Perfection v. Marie van Houtte; größeres weißes Auge u. reichblühender; sehr schön.
Perfection de Marie van Houtte, œil blanc plus large et plus florifère; tr.-beau.

*271. **Artist** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Hellzinnober, niedrig, sehr reichblühend. — Minium clair, nain, très-florifère.

Fr. Ct.

*272. **Murillo** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Sehr große Dolde, hellzinnoberroth, niedrig, reichblühend.
Ombelle très-large, minium clair, nain, floribond.

273. **Splendour** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Raschwüchsig, große Blume, hellzinnoberroth.
Variété vigoureuse, large fleur, minium clair.

274. **Herald** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
Aeußerst große Blume, sehr gut geformt, weinrosa, niedrig, extra.
Très-large fleur, très-bien faite, rose vinâtre, nain, extra.

275. **Elvira** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Dunkelfleischroth, niedrig. — Rose carné foncé, nain.

276. **Envoy** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Lord Derby sehr ähnlich, eben so gut.
Très-belle variété, ressemblante a Lord Derby.

277. **Alfred Denecker** (Del.) . . . . . . . . . . . . . 1 50
Colossale Blume, dunkelzinnoberroth, großes weißes Auge, vollendete Form.
Fleur colossale, de forme parfaite, rouge cinabre foncé, large œil blanc.

279. **Garnet** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Pfirsichrosa, niedrig, reichblühend. — Couleur pêche, nain, florifère.

280. **Imperator** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Sehr große Dolden, schöne bläulich carminrothe Blumen, niedrig.
Très-fortes ombelles, belles fleurs écarlate lilacé; nain.

*281. **Navarino** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
Colossale Dolde, prächtig anilyn-blauroth. Sehr schön.
Bouquets monstres, d'un très-beau carmin anilyne bleuâtre.

*282. **Primate** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 50
Colossale Dolde, reichstes dunkles Carmin mit bläulich schattirt; oft 6–8 Petalen, sehr schön.
Ombelle colossale, du plus riche carmin foncé, ombré de bleu; souvent avec 6 à 8 pétales, très-beau.

*283. **Vivacity** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Große Dolde, hellzinnober, vigoureus.
Forte ombelle, minium clair, variété vigoureuse.

*284. **Vulcan** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Gutgeformte Blume, zinnoberroth. — Fleur bien faite, rouge minium.

288. **Director** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Carminrosa, pfirsichfarben schattirt. — Rose carminé, ombré couleur pêche.

289. **Grenadier** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Große, scharlachrothe Blume, sehr reichblühend.
Large fleur écarlate vif, très-florifère.

290. **Independent** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —
Colossale, sehr schön geformte Blume, lebhaft salm-zinnoberroth, extra.
Fleur très-large, très-bien faite, saumon-cinabre vif, extra.

291. **Resplendent** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Große, wohlgeformte Blume, hellroth. — Large fleur bien faite, écarlate vif.

*293. **Successfull** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Hellcarmin, große Blume, sehr gut. — Carmin clair, large fleur, extra.

294. **Thunderbolt** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Blendendroth, sehr große Blume, mit wachsartigen Petalen.
Ecarlate éblouissant; très-large fleur à pétales très-consistants.

295. **Vivian** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Sehr große Dolde, schöne große Blume, pfirsichrosa, mit carmin beschattet.
Tr.-forte ombelle, belle et grande fleur, rose de pêche, ombré de carmin.

*296. **Ambassador** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Immense Dolde, sehr große schöne Blumen, leuchtend vermillon, extra.
Bouquets immenses, très-larges fleurs, vermillon éblouissant, extra.

*297. **Chieftain** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Aeußerst große Bouquets, große Blumen, lebhaft feurigroth, die obern Petalen violett gezeichnet.
Bouquets très-larges, larges fleurs, orange vermillon, pétales supérieurs marqué violet.

Fr. Ct.

*298. **Concord** (B ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Sehr große Blume mit breiten Petalen, lebhaft zinnoberroth.
Très-large fleur à larges pétales, rouge cinabre vif.

*299. **Monarch** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Reiches carmoisin, mit violett beschattet. — Riche cramoisi, ombré de violet.

*300. **Pleasant** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Große Dolde und Blume, fleischrosa.
Forte ombelle et large fleur, rose carné; très-joli.

*301. **Transparent** (B.) . . . . . . . . . . . . . . . 1 —
Sehr große Dolde und Blumen, schön carmin mit weißem Auge, sehr hübsch.
Très-forte ombelle et fleur, d'un beau carmin à œil blanc, très-joli.

## Neuheiten eigener Zucht, welche wir zum ersten Male offeriren.

## Nouveautés obtenues par nous que nous offrons pour la première fois.

***Mme Aug. de la Rive*** (Frœbel & Comp.) . . . . . . . 4 —
Sehr große Blume von vollendeter Form, sehr breite Petalen, große gedrungene Dolde; reichstes puppurroth, obere Petalen brennend-scharlachroth, stark markirtes weißes Auge; sehr reichblühend. Prächtige Sorte.
Très-large fleur de forme modèle, pétales très-larges, forte ombelle serrée; du plus riche pourpre velouté, pétales supérieurs marqué rouge feu, grand œil blanc; très-florifère; variété magnifique.

****Henri Fantoni*** (Frœbel & Comp.) . . . . . . . . . . . . 4 —
Colossalgroße Dolde von schönster Form und Haltung, große Blumen; untere Petalen blau-amarantroth, obere Petalen feurig carminroth mit dunkelpurpur geadert. Ganz neue Färbung, äußerst effectvoll.
Fleur large, ombelles immenses d'une très-belle forme et tenue; pétales inférieurs amarante bleuâtre, pétales supérieurs, cramoisi vif, veiné de pourpre. Toute nouvelle couleur, de grand effet.

# Pelargonium laterípes (hederaefolium).

## Epheublättriges Geranium. Geraniums à feuilles de lierre.

**L'élégante** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 75
Sehr constant und effectvoll weißgerandete, wohlgeformte Blätter.
Larges feuilles bien faites, largement marginées de blanc; variété constante de beaucoup d'effet.

265. **Willsii** (Wimsett) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Ganz neue englische Züchtung, äußerst interessant, indem es gelungen ist, mit dieser und der folgenden Sorte die Grundformen zu einer neuen Section von Epheugeranien zu bilden, welche ihre caracteristische Tracht durch große rothe, wohlgeformte Blumen wie die von Pelargonium zonale verschönert haben. Die Blumen hievon sind lebhaft fleischroth.
Toute nouvelle variété anglaise, très-intéressante, constatant le succès d'avoir pu produire des Geraniums à feuilles de Lierre avec des fleurs aussi grandes et bien faites que celles des zonale Cette variété a des fleurs d'un rose carminé; très-joli.

302. **Willsii rosea** (Wims.) . . . . . . . . . . . . . 2 —
Der vorhergehenden Sorte sehr ähnlich, die Blumen sind aber größer, lebhaft rosa.
Ressemblant à la var. précédente; les fleurs sont plus larges, d'un beau rose vif.

# Pelargonium.

## Diverse Species. Espèces diverses.

| | Fr. Ct. | | Fr. Ct. |
|---|---|---|---|
| **Cooperi** . . . . . . . . . . | — 50 | **Lady Plymouth** . . . . . . . | — 50 |
| **filicifolium** . . . . . . . . | — 60 | 12 Stück, les douze | 5 — |
| 12 Stück, les douze | 6 — | **tricolor** . . . . . . . . . | 1 50 |
| | | **triste** . . . . . . . . . . | 1 50 |

# Buntblättrige Pelargonium zonale.
## *Geranium à feuilles panachées.*

SECTION I.

### Gelbgerandete dreifarbige. Variétés tricolores marginées de jaune.

à Stück, la pièce Fr. Ct.

89. **Countess of Ashburnham** (G.) . . . . . . . . 10 —
Prachtvoll; gut geformte breite Blätter, brillante Zone, breiter goldgelber Rand. Ganz neu.
Nouveauté superbe; feuilles larges, planes, zône cramoisi brillant, largement bordé de jaune d'or.

90. **Howarth Ashton** (G.) . . . . . . . . . . . . 8 —
Aeußerst reiches und lebhaftes Colorit, solide kreisrunde Blätter, breite bronzefarbige Zone mit feurigroth untermischt, breiter goldgelber Rand; die Blätter behalten das ganze Jahr hindurch ihre schöne Färbung.
Feuilles rondes et solides; large zône bronze, recouverte d'écarlate feu, large bord jaune d'or; les feuilles conservent toute l'année leur richesse de teintes.

47. **Lady Cullum** (G.) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 50
Ausgezeichnet schöne Sorte, hat Aehnlichkeit mit Lucy Grieve, die Zone ist aber bedeutend breiter.
Magnifique variété analogue à la précédente, mais plus largement zonée.

34. **Lucy Grieve** (G.) . . . . . . . . . . . . . . . . 4 —
Blätter sehr schön geformt, goldgelb gerandet, mit einer dunkelpurpurrothen prachtvollen Zone geziert. Wundervolle Varietät.
Nouveauté hors ligne, à feuilles très-planes bordées jaunes d'or, très-largement zônées de vif carmin foncé.

96. **Mary Hadwin** (G.) . . . . . . . . . . . . . . . 8 —
Eine der schönsten Varietäten dieser Section. Ganz neu.
L'une des plus belles variétés de cette section. Tout nouveau.

16. **Mrs. Pollock** (G.) . . . . 12 Stück, les douze Fr. 5. — — 60

98. **Sir Robert Napier** (Carter) . . . . . . . . . . . . 5 —
Sehr schön geformtes Blatt, sehr breite schwarzbraune, feurigroth geflammte Zone, breiter hellgelber später rahmweiß werdender Rand. Blumen schön rosa. Prächtige Neuheit.
Très-belle feuille plane, très-large zône brun noirâtre, flammé de rouge feu, bordé de jaune clair, passant au blanc de crême. Fleurs d'un beau rose. Magnifique nouveauté.

87. **Sophia Cusack** (G.) . . . . . . . . . . . . . . 2 —
Feurige Zone, goldgelb gerandet, prächtig.
Zône rouge feu, marginé jaune brillant, très-beau.

86. **Sophia Dumaresq** (G.) . . . . . . . . . . . . . 1 50
Robuste Pflanze, sehr schönes ebenes Blatt, prächtige feuerrothe Zone.
Plante robuste, très-belle feuille plane, zône écarlate teinté feu.

25. **Sunset** (G.) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —

88. **Victoria Regina** (G.) . . . . . . . . . . . . . 8 —
Ganz neu; prächtige Varietät mit dunkelcarmoisinrother Zone, raschwüchsig. Perfection von Mrs. Pollock.
Haute nouveauté, extrêmement remarquable par sa large zône cramoisi foncé; vigoureux; perfection de Mrs. Pollock.

SECTION II.

### Weißgerandete dreifarbige. Variétés tricolores marginées de blanc.

49. **Caroline Longfield** (H.) . . . . . . . . . . . . 1 50
Breiter weißer Rand, carmoisinrosa Zone. — Large bord blanc, zône rose carminée.

71. **Charming bride** (Hend.) . . . . . . . . . . . . 2 50
Schönstes aller weißbunten Varietäten; Perfection von Italia unita.
C'est la plus belle variété de cette section et la vrai perfection de Italia unita.

30. **Italia unita** (G.) . . . . . 12 Stück, les douze Fr. 7. 50 — 75

32. **Kenilworth** . . . . . . . » » » 7. 50 — 75

48. **Lady of Shallot** . . . . . » » » 7. 50 1 —

SECTION III.

**Goldbunte, bronzefarbige, zweifarbige.**

**Variétés bicolores à feuilles dorées, zôné bronze.**

| à Stück, la pièce | Fr. Ct. | à Stück, la pièce | Fr. Ct. |
|---|---|---|---|
| 91. **Beauty of Riverdale** | 3 — | 72. **Duke of Edinburgh** | 1 — |
| 95. **Black Prince** . . | 3 — | 97. **Egyptian Queen** . | 1 50 |
| 94. **Cristal Palace Gem** | 1 50 | 92. **Miss Beatrice** . . . | 1 50 |
| 73. **Edward George Henderson** . . | 1 — | 74. **Princess of Wales** | 1 — |
| | | 93. **St. John's Wood Star** | 3 — |

Diese obigen Varietäten gehören zu der neuen zweifarbigen Section der panachirten Pelarg. zonale, welche die Engländer „Golden and bronze zoned leaves" bezeichnen. Die Blätter sind hell oder dunkelgelb mit breiter oder schmaler bronzefarbener Zone geschmückt, welche sich von dem hellen Grunde sehr schön abhebt. In Parterrespflanzungen von großem Effect, besonders in Farbengruppirungen.

Les variétés ci-dessus font parti de la nouvelle série de Geraniums panachés que les Anglais appellent „à feuilles dorées, zôné broncé". La couleur des feuilles varie depuis le jaune canari jusqu'au jaune orange, dont se détache une zône plus ou moins large de couleur bronze très-foncé. L'ensemble de ces couleurs produit beaucoup d'effet et cette série se fera surtout rechercher dans la composition des massifs, où la disposition des couleurs joue un grand rôle.

# Petunia.

**Beste letztjährige französische Neuheiten, gefüllte.**

**Meilleures variétés françaises des années précédentes, à fleur double.**

à Stück, la pièce 75 Ct. — 12 Stück, les douze Fr. 7. 50.

# Verbena hybrida.

**Beste neuere und ältere Varietäten. Choix des meilleures variétés nouvelles et anciennes.**

12 Stück, les douze 4 Fr.

# Ornementale Kalthauspflanzen.

# Plantes ornementales de la serre froide.

## AGAVE.

| à Stück, la pièce | Fr. Ct. | à Stück, la pièce | Fr. Ct. |
|---|---|---|---|
| Agave americana . . | 1.50 à 3 — | Agave heteracantha . . | 3 à 5 — |
| — — fol. variegatis . | 2.50 à 6 — | — Lichmanni . . . . | 5 — |
| — — striata . . . . | 3 à 5 — | — micracantha stark, fort | 30 — |
| — — medio-picta . | 5 à 10 — | — Millerii fol. var. . | 3 à 10 — |
| — amoena . . . . | 3 à 5 — | — mitraeformis stark, fort | 40 — |
| — applanata . . . | 3 à 15 — | — Salmiana . . . . | 5 à 10 — |
| — Bessereriana . . | 25 à 40 — | — scabra . . . . . . . | 15 — |
| — Bouchéana . . . . | 5 — | — schidigera . . . | 8 à 20 — |
| — californica . stark, fort | 40 — | — stenophylla . . . | 15 à 25 — |
| — coccinea . . . . | 50 — | — univittata . . . . | 10 — |
| — dealbata . . . . | 10 à 15 — | — Verschaffelti . . | 10 à 20 — |
| — densifera . . . . | 30 — | — Xalapensis, polyacantha | 20 — |
| — ferox . . . . . | 5 à 10 — | — Xylinacantha . . . . | 3 à 5 — |
| — filifera . . . . | 5 à 10 — | — — cornuta . . . | 5 à 10 — |
| — — latifolia . . . . | 30 — | — — macrocantha | 5 à 10 — |
| — grandidentata . . | 25 à 40 — | — — univittata . | 3 à 10 — |

# Yucca.

| à Stück, la pièce | Fr. | à Stück, la pièce | Fr. |
|---|---|---|---|
| 1. **Aloëfolia** | 1 à 3 | 10. **Gloriosa glaucescens** | 3 à 10 |
| 2. **— fol. purpureis** | 1 à 3 | 12. **— longifolia** | 2 à 15 |
| 15. **Canaliculata** | 2 à 15 | 11. **Obliqua** | 5 à 10 |
| 18. **Cornuta** | 25 | 8. **Plicata** | 3 à 15 |
| 7. **Draconis fol. var.** | 5 à 20 | 16. **Quadricolor** | 15 |
| 4. **Filamentosa** | 1 à 3 | 6. **Recurva** | 2 à 10 |
| 9. **— variegata** | — | 13. **Stenophylla, umbraculifera** | 5 à 10 |
| 14. **Flexilis** | 3 à 5 | 19. **Treculeana** | 25 |
| 3. **Gloriosa** | 2 à 4 | | |

## Einige Fettpflanzen (Succulenten).

## Plantes grasses.

| à Stück, la pièce | Fr. Ct. |
|---|---|
| **Aloë** attenuata | 5 — |
| — divaricata | 2 à 5 — |
| — humilis | 2 à 5 — |
| — torquata | 5 — |
| — Saponaria fol. var. | 3 à 5 — |
| **Bonapartea** gracilis, stark, fort | 8 à 10 — |
| — histrix | 5 à 8 — |
| — juncea . . stark, fort | 8 à 20 — |
| **Brachyphiton** bracteosum | 1 — |
| **Cacalia** canescens | 1 — |
| — teretifolia | 1 — |
| **Cotyledon** orbiculata | — 50 |
| — spuria | — 75 |
| **Echeveria** agavoides | 10 à 20 — |
| — atropurpurea | 1 à 2 — |
| — bracteolata | — 50 |
| — californica | 1 — |
| — discolor | 1 — |
| — glauca | 2 — |
| — metallica | 2 à 5 — |
| — — glauca (Carter) | 5 à 10 — |
| Neu u. sehr schön. Nouveau, très-beau. | |
| — — grandis (De Smet) | 5 — |
| — pulverulenta | 1 — |

| à Stück, la pièce | Fr. Ct. |
|---|---|
| **Echeveria** pumila | 1 — |
| — retusa floribunda | 75 Ct. à 2 — |
| — — splendens | 2 — |
| — — — major | 75 Ct. à 2 — |
| — — miniata | 75 Ct. à 2 — |
| — secunda glauca | — 75 |
| — Peruviana | 1 — |
| **Hechtia** sp. | 10 — |
| **Kleinia** fulgens | 1 — |
| **Mesembryanthemum** cordifolium variegatum (Bull.) | — 75 |
| 12 Stück, les douze | 6 — |

Niedliche Neuheit mit breit weißgeranbeten rundlichen Blättern und sehr hübschen Blumen von der Farbe der Gomphrena. Sowohl als Parterrepflanze in Verbindung mit Alternantera 2c., als auch in Topfkultur gleich werthvoll.

Charmante nouveauté à feuilles rondes, largement bordées de blanc et à jolies fleurs de la couleur des Gomphrena. Comme plante pour parterres en combinaison avec des Alternanthera, etc., ainsi que pour la culture en pot elle est très-recommandable.

| | |
|---|---|
| **Sedum** azoideum variegatum | — 50 |
| **Sempervivum** arboreum variegatum | 1 à 2 — |

## Nachtrag. Omissions.

# Hydrangea (Hortensia).

| à Stück, la piéce | Fr. Ct. |
|---|---|
| 11. **Hydrangea** cyanea | 2 — |
| 13. — involucrata vera | 2 — |

| | | à Stück, la pièce Fr. Ct. |
|---|---|---|
| 4. | **Hydrangea** japonica fol. albo var. | 1 — |
| 5. | — — hortensis, Hortensia | 50 Ct. à 2 — |
| 10. | — — Impératrice Eugénie | — 50 |
| 9. | — — Otaksa | 1 à 2 50 |

Prächtige Neuheit, welche die alte Hortensie unserer Gärten verdrängen wird. Die Blätter sind bedeutend größer, runder, solider und sich horizontal ausbreitend, glänzend dunkelgrün. Die Blumen sind sehr groß, in enormen Dolden die Zweige krönend, anfänglich bläulich, später rosa. Sehr hart und raschwüchsig.

Nouveauté splendide à magnifique feuillage de forme presque orbiculaire, de texture très-épaisse, se maintenant horizontalement et se couronnant d'une vaste cime plate de larges fleurs bleuâtres, passant au rose. Vigoureux et très-rustique.

6. — — rosalba . . . . . . . . . . 50 Ct. à 1 —

Aeußerst effectvolle Varietät; im Glashause blüht dieselbe schneeweiß, im Freien leuchtend carminroth.

Variété éclatante par la beauté des fleurs, qui, en serre, sont d'un blanc pur, tandis qu'en plein air elles sont du plus beau rouge cochenille.

7. — paniculata grandiflora . . . . . . . . . . 1 50

Neue, sehr harte Sorte aus Japan, welche 1,50 Meter hoch wird. Sobald die Pflanzen 0,30 bis 0,50 Meter Höhe erreicht haben, bedecken sich die Spitzen aller Aeste mit enormen Dolden von schneeweißen Blumen.

Espèce nouvelle du Japon, très-rustique, s'élevant à 1,50 m. Dès la taille de 30 à 50 cm. toutes les sommités de ses rameaux se couronnent par une énorme panicule de fleurs blanches.

3. — quercifolia . . . . . . . . . . 1 —

Aus Nordamerika. Zu wenig bekannt und verbreitet; einer der schönsten Sträucher, die es gibt, sowohl in Bezug auf Blatt wie auf die Blume.

Très-belle espèce de l'Amérique septentrionale, distinguée par ses magnifiques feuilles lobées et ses panicules de fleurs blanches, passant au rose et persistant pendant des mois.

14. — stellata prolifera (stellata flore pleno) . . . . . . . . 2 —

Ganz neu. Große Dolden von dichtgefüllten rosafarbenen Blumen, sehr schön.

Nouveauté. Large corymbe de grandes fleurs pleines, roses; très-beau.

12. — Thunbergii floribus percisis . . . . . . . . — 75

Neue niedrige japanesische Sorte, äußerst reichblühend, pfirsichrothe Blumen.

Espèce nouvelle japonaise, toute naine, extrêmement floribonde, couleur fleurs de pêcher.

# Englische Gartenmesser

## aus der Fabrik von Geo. Hall & Co., Nachfolger von Saynor in Sheffield.

Diese Fabrik ist für Gartenmesser die renommirteste in England und liefert dieselben fast ausschließlich den meisten englischen Handelsgärtnereien. Diese Messer recommandiren sich durch sich selbst, und wir haben genügend die Erfahrung gemacht, daß weder deutsche noch französische Messer an guter, solider Arbeit, ausgezeichnetem Stahl und verhältnißmäßig billigen Preisen diese englischen Fabrikate erreichen. Die Klingen sind von ausgezeichnetster Güte und zwar durchgehend alle — nicht etwa nur einzelne Exemplare; denn die Fabrik hat zur Behandlung ihres Stahls ein vortreffliches Härtungsverfahren, welches Fabrikgeheimniß ist.

Beiliegende Abbildung führt die verschiedenen Sorten Messer auf, welche wir offeriren. No. 1, 2, 3 und 4 sind starke Gartenmesser mit Hirschhornheft und Stahlgarnitur, No. 5 und 6 sehr fein gearbeitete, aber doch sehr solide Garten- und Taschenmesser mit dickem Elfenbeinheft und Neusilbergarnitur, und No. 7 ein Veredlungs- und Oculirmesser, sehr fein in Elfenbeinheft gearbeitet.

Wir offeriren dieselben zu folgenden billigen Preisen:

No. 1 Fr. 3. 80. No. 2 Fr. 3. 50. No. 3 Fr. 3. 80. No. 4 Fr. 3. 20.
No. 5 Fr. 4. 80. No. 6 Fr. 4. No. 7 Fr. 3. 20.

# Serpettes anglaises

**provenant de la fabrique de Geo. Hall & Co., successeurs de Saynor**

***à Sheffield.***

Cette fabrique peut être considérée comme la plus renommée en Angleterre pour les serpettes et greffoirs. La trempe de l'acier est si excellente que la réputation de la maison pour ces articles horticoles est devenue universelle. Aussi pouvons-nous constater que ni les produits français ou allemands atteignent ceux de *Geo. Hall & Co.*, ni par le travail solide et soigné et les lames qui sont toutes de première qualité (sans exception) ni par leur prix modique.

La gravure ci-jointe étale les diverses formes que nous offrons. Nos 1, 2, 3 et 4 sont de fortes serpettes avec manche en corne de cerf et virole en acier, nos 5 et 6 sont des serpettes fines, mais très-solides aussi avec manche en ivoire et virole en cuivre blanc, et no 7 un greffoir élégamment travaillé, avec manche en ivoire. — Nous les offrons aux prix suivants:

No 1 Fr. 3. 80. No 2 Fr. 3. 50. No 3 Fr. 3. 80. No 4 Fr. 3. 20.
No 5 Fr. 4. 80. No 6 Fr. 4. No 7 Fr. 3. 20.

---

# Baum- und Rosenscheeren

sehr solid, zweckmäßig und schön nach Pariser Mustern gearbeitet, 5 Franken.

# Sécateurs

de la forme adoptée aux environs de Paris, de toute première qualité, 5 francs.



# Alphabetisches Inhaltsverzeichniß

## der in diesem Catalog enthaltenen Genera.

## Table alphabétique des genres compris dans ce catalogue.



Druck von David Bürkli in Zürich.